



## IHI - Baumaschinen



### IHI - Carry 105 - Kippmulde

Honda Motor 6,5 PS; Eigengewicht 345 kg; Nutzlast 500 kg; Breite 690 mm;

**Messe-Sonderpreis** **4.990,-**

Sonderpreis inkl. Selbstladeschaufel 5.590,-

### IHI - Carry 107 - Benzin - Kippmulde

Honda Motor 11 PS; E-Start; Eigengewicht 630 kg; Nutzlast 700 kg;

**Messe-Sonderpreis** **6.590,-**

### IHI - Carry 107 - Diesel - Kippmulde

Diesel Motor 10 PS; E-Start; Eigengewicht 630 kg; Nutzlast 700 kg;

**Messe-Sonderpreis** **6.890,-**

### IHI - Carry 107 ht - Hoch-Kippmulde mit Selbstladeschaufel

Honda Motor 11 PS; E-Start; Eigengewicht 700 kg; Nutzlast 700 kg;

**Messe-Sonderpreis inkl. Verstellfahrwerk** **9.790,-**

### IHI - Carry 110 - Dreiseitenkipper

Yanmar-Diesel Motor 20 PS; Eigengew. 830 kg; Nutzlast 1.000 kg;

**Messe-Sonderpreis** **13.990,-**

### IHI - 17 VXE - Minibagger mit verstellbarem Fahrwerk

Leist. 14,2 PS; Ges.Gew. 1710 kg; H. 2330 mm; B. 980-1300 mm; Grabt. 2100 mm;

**Messe-Sonderpreis inkl. MS01 und 1 TL** **19.900,-**



## Verdichtung

### BOMAG BT 60/4 - Stampfer

HONDA 4-Takt Motor; 62 kg Einsatzgewicht; Stampfbreite 230 mm;

**Sonderpreis inkl. Std.zähler u. Drehzahlm.** **1.795,-**

### BOMAG BT 65/4 - Stampfer

der Leistungsstärkste mit HONDA 4-Takt Motor; 68 kg Einsatzgewicht;

**Sonderpreis inkl. Std.zähler u. Drehzahlm.** **1.895,-**

### BOMAG BVP 18/45 - Rüttelplatte

mit HONDA Benzinmotor; Leistung 3,6 kW; Gewicht: 91 kg; Arbeitsbreite 450 mm;

**Sonderpreis** **1.350,-**

### BOMAG BPR 35/60 B - Rüttelplatte

mit HONDA Benzinmotor; Leistung 4 kW; Gewicht: 195 kg; Arbeitsbreite 600 mm;

**Sonderpreis** **3.690,-**

### BOMAG BPR 35/60 D - Rüttelplatte

mit HATZ Dieselmotor; Leistung 3,1 kW; Gewicht: 220 kg; Arbeitsbreite 600 mm;

**Sonderpreis offene Bauweise** **4.350,-**

Sonderpreis mit E-Starter 4.700,- Aufpreis auf geschlossene Ausführung 520,-

**Gib ALT - Nimm NEU! Wir nehmen Ihre Altgeräte in Zahlung!**



Gomaringen 07072-9106-0  
Remshalden 07151-9842-05  
Münsingen 07381-7898-63  
Tuttlingen 07461-1422-0  
Mönchweiler 07721-68004-55  
Waldshut-Tie. 07751-8028-84  
Singen 07731-82279-0

**Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!**

Preise ( Euro ) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'15 - solange Vorrat reicht

## Die Saubermänner



**KRÄNZLE Hochdruckreiniger** - überdurchschnittliche Produktqualität und Technik, modernes Design, hochwertiges Material, extrem lange Lebensdauer und beispielhafte Wirtschaftlichkeit - made in Germany!

### KRÄNZLE Profi K 1152 TST

integriertes Fahrwerk; Arbeitsdruck stufenlos regelbar 10-130 bar; Wasserleistung 10 l/min; Ansaughöhe 1m; Warmwasserzulauf bis 60°C; mit Schlauchtrommel u. 15 m Schlauch; Anschluß an 220 V; Gew. mit Zubehör 26 kg; incl. Schmutzkiller-Lanze;

**Sonderpreis** **572,-**

### Profi 1132

- wie oben aber ohne Schlauchtrommel, dafür inkl. Ufo-Cleaner und Wasserfilter

**Sonderpreis** **419,-**

### KRÄNZLE therm C 1165

integriertes Fahrwerk; optische Flammüberwachung; 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz; stufenlose Temperatur-, Druck- und Mengenregulierung; 35 l Brennstofftank mit Vorratsüberwachung; Dampfstufe bis max. 140 °C; Arbeitsdruck stufenlos regelbar 30-165 bar; Wasserleistung 1165 l/h; Heizleistung 65 kW; Anschluß an 400 V; Gew. mit Zubehör 223 kg;

**Sonderpreis** **3.180,-**



## Stromerzeuger

### ENDRESS ESE 606 DHS-GT

Ölmangel-Abschaltautom., Tankanzeige, Compoundgeregelter Hochleistungs-generator bei 400V, Überlastschutz, mit Low Distortion Device für saubere Spannung, Dauerleist. kVA/kW 7,0/5,6; Maße L/B/H 800/538/576 mm; G. 81 kg;

**Sonderpreis** **1.435,-**

### ENDRESS ESE 1306

Generator-Überlastschutz, Ölmangel-Abschaltautomatik, Tankfüllstandsanzeige, 4in1 Display (V/Hz/h/Ölmangel), ECOtronic System, Maße L/B/H: 850/650/575 mm, Gewicht ca. 151 kg; Max. Leist. 3~12/9,6 kVA/kW; Dauerleist. 1~7/6,3 kVA/kW

**Sonderpreis** **3.800,-**

### ENDRESS ESE 2000 T silent

Ölmangel-Abschaltautomatik, Lastabhängige Motordrehzahl, Generator-Überlastschutz, Anschluß für 12V Batterieaufladung; Maße L/B/H: 490/295/445 mm, Gewicht ca. 21 kg; Max. Leist. 1~1.65/1.65 kVA/kW; Dauerleist. 1~1.35/1.35 kVA/kW

**Sonderpreis** **760,-**



Gomaringen 07072-9106-0  
Remshalden 07151-9842-05  
Münsingen 07381-7898-63  
Tuttlingen 07461-1422-0  
Mönchweiler 07721-68004-55  
Waldshut-Tie. 07751-8028-84  
Singen 07731-82279-0

**Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!**

## Radlader

**ATLAS Radlader (z.B. AR 65 e)**

**GEHL Rad- und Hoflader**

**Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!**

## Verdichtung

**Hochfrequenz - Innenrüttler**

**Typ LATIU mit integr. Umformer**

dt. Hersteller; an 220V; mit Vulkolankappe; kurze Baulänge; geringes Gewicht; große Verdichtungsleistung; robuste Konstruktion; Flaschendurchm. 35/51/57 oder 68mm;

**Sonderpreis**

**995,-**

## Baupumpen

**Tsurumi LSC - Flachsauger**

Wasser bis 1mm wird problemlos abgesaugt; Rückschlagventil; Einsatz im Schlüßbetrieb möglich; Leist. 0,48 kW/230 V/ 2,9 A; Pumph. 10 m; Thermofühler; Drehz. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Schlauchtülle 1"; Außengewinde;

**Sonderpreis**

**498,-**

**Tsurumi HS - Schmutzwasserpumpe**

**HS 2.4 S**

Leicht, leistungsstark, sehr robust; Spiralgehäuse aus Gußeisen; Flachsaugvorrichtung als Sonderzubehör; Leist. 0,4 kW/230 V/ 2,6 A; Pumph. 10 m; mit Thermofühler; Drez. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 11,3 kg; Außengewinde und Festkupplung;

**Sonderpreis**

**349,-**

**HS 2.75 S**

Leicht, leistungsstark, sehr robust; Spiralgehäuse aus Gußeisen; Leist. 0,75 kW/230 V/ 4,6 A; Pumph. 10 m; mit Thermofühler; Drez. 2820 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 19 kg; Außengewinde und Festkupplung;

**Sonderpreis**

**495,-**

**Tsurumi HSD - Rührwerkspumpe**

Kleine, robuste Schmutzwasserpumpe; ein auf der Welle befestigter Rührkopf wirbelt Schlamm und Sediment auf; verpumpt Betonit ohne Probleme; Leist. 0,55 kW/230 V/ 3,6 A; Pumph. 10 m; mit Thermofühler; Drez. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 15 kg; Außengewinde und Festkupplung;

**Sonderpreis**

**729,-**

## Baumaschinentransport

**Universal-Transporter - Multi HV**

für kleinere Grabemaschinen und andere mobile Geräte; auf der Multiplex-Bodenplatte montiertes, dickes Aluminium-Riffelblech; vollständig verschweißte, verzinkte Auffahrklappe, Länge 1500 mm aus rutschhemmenden Profilen mit Klappstützen und Gasfedern für eine einfache Bedienung; massive Baggeröffelablage an der Vorderseite; zul. Gesamtgew. 3000 kg; Nutzlast 2.375 kg; Lademaß 3500 x 1700 mm;

**3.750,-**

Aufpreis für 3.500 kg beträgt 350,- EUR

**Schmid Fahrzeugbau - GTA 350 LK**

Qualität aus Deutschland! wartungsfreie Gummifederachse, Einzelaufhängung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik; geschweißte Rahmenkonstruktion für extreme Belastbarkeit, Tauchbadverzinkung; robuste Stahlbordwände verzinkt; phenolharzbeschichtete Siebdruckbodenplatte - rutschhemmend; verstärktes Stützrad vorne; Auffahrtschienen auf Welle; zul. Gesamtgewicht 3500 kg; Lademaß 3500 x 1700 mm

**5.590,-**

## Universalgreifer

**RG 4000 -**

Baggerdienstg. 1,5-3,5 t; G. 120 kg; Schließkr. 1 t; 3 Zähne; geschlossene Schalen; hydraulisch drehen um 360°; Breite 300 mm; Öffnungsw. 1080 mm; Inhalt 85 l;

**Sonderpreis**

**4.990,-**

**RG 6000**

Baggerdienstg. 3-5 t; G. 240 kg; Schließkr. 2 t; 4 Zähne; geschlossene Schalen; hydraulisch drehen um 360°; Breite 500 mm; Öffnungsw. 1450 mm; Inhalt 160 l;

**Sonderpreis**

**5.990,-**

**RG 8000**

Baggerdienstg. 5-8 t; G. 360 kg; Schließkr. 2 t; 5 Zähne; geschlossene Schalen; hydraulisch drehen um 360°; Breite 620 mm; Öffnungsw. 1800 mm; Inhalt 260 l;

**Sonderpreis**

**6.990,-**

## Power Mats

leichte, sehr robuste Bodenschuttmatten; hohe Belastbarkeit bis 30 t; Recyclingmaterial; langlebig; wasser-, öl-, fettabweisend; Antirutsch-Fräsung; pers. Gravur ab 10 St.

**Sonderpreis für 2000x500 mm**

**95,-**

**Sonderpreis für 2500x1000 mm**

**199,-**



Weitere Größen u. andere Modelle auf Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot für LKW - Anhänger!



Preise ( Euro ) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'15 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23  
Alfred-Klinge-Str. 88  
Achalstr. 5  
Stockacher-Str. 103  
Lärchenweg 1  
Carl-Duisberg-Str. 5a  
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen  
73630 Remshalden  
72525 Münsingen  
78532 Tuttlingen  
78087 Mönchweiler  
79761 Waldshut-Tie.  
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0  
Tel: 07151-9842-05  
Tel: 07381-7898-63  
Tel: 07461-1422-0  
Tel: 07721-68004-55  
Tel: 07751-8028-84  
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99  
Fax: -06  
Fax: -647  
Fax: 161101  
Fax: -56  
Fax: -85  
Fax: 62101



[www.nikbau.de](http://www.nikbau.de) [www.mietcenter.com](http://www.mietcenter.com)

## ➔ Raumzellen

### Lagercontainer

mit Holzboden; Gabelstaplertaschen; Diebstahlsicherung; ab Lager Gomaringen

#### LC 8'

Länge 2438 mm; Breite 2200 mm; Höhe 2260 mm; weiß oder blau

**Sonderpreis - nur solange der Vorrat reicht!** **1.750,-**

#### LC 9'

Länge 2931 mm; Breite 2200 mm; Höhe 2260 mm;

**Sonderpreis - nur solange der Vorrat reicht!** **1.990,-**

#### LC 10'

Länge 2991 mm; Breite 2438 mm; Höhe 2591 mm;

**Sonderpreis - nur solange der Vorrat reicht!** **2.100,-**

**Mehrpriest für Verzurrleisten - auf Anfrage!**

### Seecontainer - jung gebraucht

Außenmaße: 6,05x2,44x2,60 m; zzgl. Transportkosten; **Preis auf Anfrage**

### Schnellbaucontainer

3x2 m; im Bausatz; einflügelige Türe 1,30 m längsseitig; andere Größen auf Anfrage;

**Sonderpreis für Bausatz** **1.150,-**

### Vesper Container für den Bau

**Außenmaße:** 3,30x2,20x2,60 mm; Raumhöhe: 2,30 mm; Gewicht: 850 kg; **Aufbau:** Dach, Wände (RAL 7032) und Decke gut isoliert durch 50 mm starke Blechpaneele, ohne Kältebrücke; **Grundrahmen:** 2 mm dicke Stahlprofile, mit den Eckblöcken verschraubt; **Dachtragwerk:** 2 mm starke, verzinkte, bearbeitete Profile, gemäß ISO-Normen; **Bodenaufbau:** 18 mm starke wasserfeste Holztafeln mit PVC - Belag; **Ausstattung:** Türe, Fenster mit Doppelglas und Rolläden, Elektroinstallation nach VDE 100, Elektroheizung 2 KW, (ohne Inventar);

**Sonderpreis** **4.100,-**

### Bürocontainer BM 20'

BM 20'; Größe 20'; 6,05 x 2,44 m; Innenhöhe 2,35 m; mit 2 Dreh-Kippfenstern mit Rolläden; Farbe enzianblau RAL 5010; innen Eiche hell oder weiß;

**Sonderpreis** **5.600,-**

**Transport, Gebrauchte und andere Ausführungen auf Anfrage!**

### Bauwagen 3,5 m

hochwertige Profi-Ausführung; Länge 3,5 m; mit Elektroheizung und Inventar; 2 Tische; 4 Bänke; Windfang; Huthakenleiste; mit 2 Schiebefenstern und Klappladen; mit LKW- Zugöse;

**Sonderpreis** **3.350,-**

## ➔ Gerüste, Paletten, Sicherungen

### LAYHER - Fahrgerüste

Das UniStandardGerüst - die universelle fahrbare Arbeitsbühne für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Für jede Aufgabe und jeden Einsatz bietet Layher das robuste und wirtschaftliche Systemmon-tage- und benutzerfreundlich, rundum sicher.

#### Fahrgerüst standard Typ 1104

Arbeitshöhe 6,5 m; Gerüsthöhe 5,75 m; Standhöhe 4,5 m; Gew. 202,2 kg

**Sonderpreis** **2.350,-**

#### Fahrgerüst standard Typ 1105

Arbeitshöhe 7,5 m; Gerüsthöhe 6,75 m; Standhöhe 5,5 m; Gew. 260,7 kg

**Sonderpreis** **2.790,-**

#### Fahrgerüst Classic Ready

Der schnellste Weg zum kompakten Fahrgerüst! Fertiggerüst für Arbeiten in geringen Höhen; bewährter Fahrgerüstboden; Alu-Einheit ohne Rohrverbinder - nicht aufstockbar! Ein-Mann-Montage möglich; Arbeitshöhe 2,85 m; Gerüsthöhe 1,65 m; Standhöhe 0,85 m; Arbeitsbühnenabm. 0,75x1,80 m - passt durch jede Zimmertür! speziell Lenkrolle mit Kunststoffrad; Sprossen mit Riffelung für sicheren Tritt und Griff; Gewicht nur 34,3 kg; Made in Germany;

**Sonderpreis** **499,90**

**Topic Leitern - lagermäßig, große Auswahl - fragen Sie nach!**

### Stapelpalette

Transport u. Lagerung von Schal- u. Rüstmaterial; L/B/H 150/87/60 cm; Tragk. 1,5 t;

**lackiert** **69,-**

**verzinkt** **98,-**

### Gitterboxpalette

Lagerung von Kleinteilen; L/B/H 150/87/60 cm; Tragk. 1,5 t;

**lackiert** **149,-**

**verzinkt** **239,-**

ab 5 Stück sortiert 5% extra; Preise für andere Abmessungen auf Anfrage!

### Absturzsicherung

aus Kunststoff; gemäß TL und ZTV-SA; B/H 2000/1000 mm

**Sonderpreis (ohne Füße)** **79,-**

ab 10 Stück 69,90 EUR pro Stück

**mit integrierten drehbaren Füßen** **99,-**

ab 10 Stück 93,00 EUR pro Stück



**Basisverbreiterung** - Fahrbalken mit und ohne Teleskopiereinrichtung (aus Stahl) dienen zur Basisverbreiterung und erhöhen die Standfestigkeit. Wahlweises Aufstecken der Standleitern auf die Rohrverbinder ermöglichen das freizügige Arbeiten an der Decke oder Wand.



Preise ( Euro ) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'15 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23  
Alfred-Klinge-Str. 88  
Achalms-Str. 5  
Stockacher-Str. 103  
Lärchenweg 1  
Carl-Duisberg-Str. 5a  
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen  
73630 Remshalden  
72525 Münsingen  
78532 Tuttlingen  
78087 Mönchweiler  
79761 Waldshut-Tie.  
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0  
Tel: 07151-9842-05  
Tel: 07381-7898-63  
Tel: 07461-1422-0  
Tel: 07721-68004-55  
Tel: 07751-8028-84  
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99  
Fax: -06  
Fax: -647  
Fax: 161101  
Fax: -56  
Fax: -85  
Fax: 62101



## Trennen, Sägen, Bohren, Rühren

### Husqvarna Trennschleifer K 760 II

Hubr. 74 ccm; Leist. 3,7 kW; G. 9,5 kg; max. Scheibend. 350 mm; Schnitt. 125 mm;

**Sonderpreis 829,-**

### Husqvarna Trennschleifer K 970

Hubr. 94 ccm; Leist. 4,8 kW; G. 11 kg; max. Scheibend. 400 mm; Schnitt. 145 mm;

**Sonderpreis 998,-**

### Husqvarna Motorsäge 435

Stiftung Warentest 09/2013 Note 1,9 „leistungsstarke Säge zum attraktiven Preis“; Schwertlänge 38 cm; Benzin; Hubr. 40 ccm; Leist. 1,6 kW (2,2 PS); G. 4,2 kg;

**Sonderpreis 249,-**

### Eibenstock DBE 352 Kernbohrgerät

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt; Kraftvoller 3.000 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer; Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung; Service-LED; 3-Gang Ölbadgetriebe; Mechanische Sicherheitskupplung; werkzeugloses Befestigen des Motors am Ständer; Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrstand; Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°; Kompakter Kombifuß; Radachse abnehmbar – einfacher Transport; Leistungsaufnahme 3.000 W; Nennspannung 230 V; Nenndrehzahl 230/500/1.030 min<sup>-1</sup>; Bohrdurchmesser 42-352 mm; Werkzeugaufnahme 1¼" außen Säulenlänge 995 mm; Hub 620 mm; Gewicht Bohreinheit 35,0 kg

**Sonderpreis inkl. Ständer 1.735,-**

### Eibenstock Rührwerk EHR 20/ 2,5 S

Das vielseitige Rührwerk bis 50 kg; Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich-2-Gang-Rührwerk mit stufenloser Drehzahlregelung; Leist. 1300 W /220 V; max. Durchm. Rührkorb 140 mm; Gew. 5,6 kg; Werkzeugaufnahme M14

**Sonderpreis inkl. Mörtelrührer M6140 269,-**

### Eibenstock Rührwerk EHR 23/ 2,4 S

Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg; Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate; Dämpfungs- und Schutzelemente; 2-Gang-Rührwerk mit stufenloser Drehzahlregelung; Leist. 1800 W /220 V; max. Durchm. Rührkorb 180 mm; Gew. 6,9 kg; Werkzeugaufnahme M14

**Sonderpreis inkl. Rührquirl M6160 329,-**

## Kranzubehör

### Ladegabel - 1.500 kg Tragkraft

autom. Gewichtsausgleich; kugelgelagert; Tragarml.: 1000 m; Nutzh.: 1150-1750 mm

**aus Stahl; Gew. 158 kg 590,-**

### 2 - strängiges Kettengehänge

Anschlagkette nach Din 5687/88-8; Kettendicke 8 mm; Tragfähigkeit 2800 kg;

**Sonderpreis - 4 m Nutzlänge 139,-**

### Sonderpreis - 5 m Nutzlänge

**149,-**

Verkürzen AP 20,-

### 4 - strängiges Kettengehänge

Anschlagkette nach Din 5687/88-8; Kettendicke 8 mm; Tragfähigkeit 4200 kg;

**Sonderpreis - 4 m Nutzlänge 269,-**

### Sonderpreis - 5 m Nutzlänge

**298,-**

Verkürzen AP 20,-

### Mörtelmulde

frostbeständiger Spezialkunststoff; Inhalt 200 L = 1050 x 700 x 460 mm; GS-geprüft;

**Sonderpreis 89,-**

ab 10 Stück mit Firmenaufdruck für nur 3,- EUR / Stück; ab 20 Stück mit kostenlosem Firmenaufdruck!

### Schüttmulde Typ 1046 1000 I

mit Kranösen, stapelbar; stabile Ausführung; Gew. 180 kg; lieferbar mit Deckel;

**Sonderpreis 285,-**

### Schüttsilo Typ 1095 - 800 I

**1.290,-**

### Betonsilo Typ 1021 H

runde Form mit seitlichem Auslauf; schwere stabile Ausführung; Gew. 272 kg;

**Sonderpreis 500Liter 559,-**

Sonderpreis 750 Liter 749,-

## Werkzeugaufbewahrung

Unübertroffene Sicherheit und Widerstand gegen jeden Einbruchversuch: WATCHMAN IV Schlosssystem, Dreipunktverriegelung, verstärktes Schlossgehäuse, POWER-PASS witterungsbest. Stromdurchführung, geschweißte Lappenscharniere.

### RIDGID-Werkzeugkiste

**JOBMASTER Modell 42** L/T/H 1070/485/549 mm; Inhalt 0,25 m<sup>3</sup>; 52 kg;

**Sonderpreis 549,-**

**JOBMASTER Modell 2472** L/T/H 1830/610/735 mm; Inh. 0,69 m<sup>3</sup>; 98 kg;

**Sonderpreis 849,-**

**JOBMASTER Modell 91** L/T/H 1829/762/1997 mm; Inh. 1,63 m<sup>3</sup>; 186 kg;

**Sonderpreis 1.750,-**



NEUE  
OPERATOR

Preise ( Euro ) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'15 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23  
Alfred-Klingele-Str. 88  
Achalstr. 5  
Stockacher-Str. 103  
Lärchenweg 1  
Carl-Duisberg-Str. 5a  
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen  
73630 Remshalden  
72525 Münsingen  
78532 Tuttlingen  
78087 Mönchweiler  
79761 Waldshut-Tie.  
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0  
Tel: 07151-9842-05  
Tel: 07381-7898-63  
Tel: 07461-1422-0  
Tel: 07721-68004-55  
Tel: 07751-8028-84  
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99  
Fax: -06  
Fax: -647  
Fax: 161101  
Fax: -56  
Fax: -85  
Fax: 62101



www.nikbau.de www.mietcenter.com

## Verschiedenes



### MASTER Luftentfeuchter

- robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
- Abtauautomatik & Hygrostat, niedriger Energieverbrauch

**DH 26** Leistung 26l/24h; Luftleistung 350 cbm/h; Anschluss an 230 V; Verbrauch 620 W; Tank Kapazität 8l; Gewicht 36 kg

**Sonderpreis** **849,-**

**DH 62** Leistung 52l/24h; Luftleistung 480 cbm/h; Anschluss an 230 V; Verbrauch 950 W; Tank Kapazität 11l; Gewicht 45 kg

**Sonderpreis** **1.194,-**

**DH 92** Leistung 80l/24h; Luftleistung 1000 cbm/h; Anschluss an 230 V; Verbrauch 1650 W; Tank Kapazität 11l; Gewicht 66 kg

**Sonderpreis** **1.490,-**

### ATLAS "Anatomic Bau 500"

- der "Klassiker" unter den Bau-Schutzschuhen
- optimaler Schutz, Stahlkappe, S3 Klasse
- Stahlsohle, mit griffigem Profil

**Sonderpreis** **60200321** **56,90**

ab 10 Paar 49,90

### ATLAS "GORE-TEX GTX 745"

- Schutzschuh mit GORE-TEX Funktionsfutter
- XP Zwischensohle; Alu-Kappe; S3 Klasse
- Grobstollenprofil mit PPS Dämpfungssystem
- Waterproofleder; atmungsaktiv; wärmespeichernd

**Sonderpreis** **89,90**

### Erdbohrgerät Pflanzfuchs PF 400

Fahrbares Einmann-Erdbohrgerät für Zaunbau, Pflanzungen, Urnenversenkung, Fundamentbohrungen, Aufstellen von Schildern usw.; größte Arbeitssicherheit und Bedienkomfort; Rahmenkonstruktion und Fliehkraftkupplung verhindert das Mitdrehen der Maschine beim Bohren auf Hindernisse wie Wurzeln oder große Steine; zusammenklappbar für leichten Transport; 2-Takt Motor 55 ccm 2,1 Kw (2,8PS); Fliehkraftkupplung; Planetengetriebe 104:1, 270 Nm; Mögliche Bohrer ø: 60 mm - 300 mm; Abmessungen in Transportstellung (LxBxH): 100 x 60 x 50 cm; Gewicht: 38,7 kg;

**Sonderpreis** **2.450,-**

**Standardbohrer D=80 mm** **199,-**

**Standardbohrer D=150 mm** **219,-**

**Kegelbohrer für Pflanzlöcher D=250 mm** **329,-**

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



### HITACHI Rührgerät UM 16 VST

Soft-Startfunktion (kein spritzendes Material); Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung; mechan. Zweigang-Getriebe für optimale Kraftverteilung; robuste Bauweise; Ergonomisches, funktionelles Design; Rührer Ø max. 160 mm; L. 1500 W; 1. Gang 150-300 min-1; 2. Gang 300-650 min-1; Gewinde M14; Gesamtlänge 335 mm; G. 5.6 kg

**Sonderpreis** **174,-**

### HITACHI Elektro-Rasentrimmer

Motorkopf über speziellem Verriegelungsknopf bis zu 180° drehbar; bis 230 mm höhenverstellbarer Schaft; robustes Kunststoffgehäuse; D-Loop Handgriff bis 200 mm höhenverstellbar; halbautomatischer Fadenkopf; 2-seitiger Nylonfaden Ø 1,6 mm L. 400 W / 230 V; Schnitth. 250 mm; Faden Ø 1.6 mm; Faden-L. 8 m x 2; G. 2.3 kg

**Sonderpreis** **59,-**

### HITACHI Transportkarre

Transportwagen für Hit-System-Case; für rückschonenden Transport; einfach zusammenklappbar; Griff ausziehbar von 80-109 cm; inkl. Befestigungsgurt; traglast bis 100 kg; Maße B. / T. 480 / 340 mm;

**Sonderpreis** **69,-**

## Steinsägen

### SC-T Steinsägen - swiss made -

#### Steintrennsäge S-60

preiswerte und kompakte Streitrennsäge für Hoch- und Galabau; 3-teiliger Aufbau; ausziehbare Wasserwanne; Standfüsse mit grossen Laufräder; Unterteil galvanisch verzinkt; L. 2200 W/220V; Schnittl. 600 mm; Schnitt. max. 110 mm; G. 78 kg;

**Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm** **985,-**

#### Steintrennsäge S-83 G

kompakte Steintrennmaschine für Plattenleger, Natursteinbetriebe, Strassen- u. Galabauer; präzise Führung; stufenl. Höhenverstellung; höchste Präzision; komplett galvanisch verzinkt; L. 2200 W/220V; Schnittl. 810 mm; Schnitt. max. 110 mm; G. 85 kg;

**Sonderpreis inkl. Diascheibe** **1.550,-**

#### Steintrennsäge S-90 K

(wie S-83 G) zusätzlich: stufenlos verstellbare Gehrungsschnitte von 0-45 Grad; Leistung 2200 W/220V; Schnittlänge 900 mm; Schnitttiefe max. 110 mm; Gew. 90 kg;

**Sonderpreis inkl. Diascheibe** **1.949,-**

### Steinadler BY 900-84 Steinsäge

leistungsstark, langlebig; einfache Handhabung; Schneidisch feuerverzinkt; Federunterstützte Höhenverstellung; hohe Genauigkeit; Schnittl. 700 mm; Schnitt. 370 mm bei 900 mm Diascheibe; L. 7,5kW / 400V / 50Hz; G. 365 kg; L/B/H 190/100/160 cm

**Sonderpreis inkl. Diascheibe D=900 mm** **2.990,-**



Preise ( Euro ) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'15 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH  
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23  
Alfred-Klinge-Str. 88  
Achalmstr. 5  
Stockacher-Str. 103  
Lärchenweg 1  
Carl-Duisberg-Str. 5a  
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen  
73630 Remshalden  
72525 Münsingen  
78532 Tuttlingen  
78087 Mönchweiler  
79761 Waldshut-Tie.  
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0  
Tel: 07151-9842-05  
Tel: 07381-7898-63  
Tel: 07461-1422-0  
Tel: 07721-68004-55  
Tel: 07751-8028-84  
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99  
Fax: -06  
Fax: -647  
Fax: 161101  
Fax: -56  
Fax: -85  
Fax: 62101



[www.nikbau.de](http://www.nikbau.de) [www.mietcenter.com](http://www.mietcenter.com)