

ATLAS COPCO - Hydraulikhämmer

Typ	SB 52	SB 102	SB 152	SB 202	SB 302	SB 452	SB 552	SB 702
Betriebsgewicht	55 kg	90 kg	140 kg	200 kg	300 kg	440 kg	520 kg	700 kg
Baggerklasse	0,6-1,2 to	1,1-3 to	1,9-4,5 to	2,5-6 to	4,5-9 to	6,5-13 to	9-15 to	10-17 to
Schlagfrequenz	750-1.700	750-2.300	850-1.900	850-1.800	600-1.400	550-1.250	660-1.150	k.A.
max hydr. Leist.	7 kW	9 kW	11 kW	17 kW	20 kW	25 kW	29 kW	31kW
Werkzeugdurchm.	40 mm	45 mm	50 mm	65 mm	80 mm	95 mm	100 mm	100 mm



Typ	Baggerklasse	inkl. SW-Aufn.
SB 52	0,7-1,1 to	3.590,-
SB 102	1,1-3 to	3.990,-
SB 152	1,9-4,5 to	5.190,-
SB 202	2,5-6 to	6.490,-
SB 302	4,5-9 to	8.290,-
SB 452	6,5-13 to	10.980,-
SB 552	9-15 to	14.290,-
SB 702	10-17 to	16.900,-

Verdichtung

BOMAG BT 60 - Stampfer

HONDA 4-Takt Motor; 62 kg Einsatzgewicht; Stampfbreite 230 mm;

Sonderpreis inkl. Std.zähler u. Drehzahlm. 1.800,-

BOMAG BT 65 - Stampfer

der Leistungsstärkste mit HONDA 4-Takt Motor; 68 kg Einsatzgewicht;

Sonderpreis inkl. Std.zähler u. Drehzahlm. 1.900,-

BOMAG BVP 18/45 - Rüttelplatte

mit HONDA Benzinmotor; Leistung 3,6 kW; Gewicht: 91 kg; Arbeitsbreite 450 mm;

Sonderpreis 1.289,-

BOMAG BPR 35/60 D - Rüttelplatte

mit HATZ Dieselmotor; Leistung 3,1 kW; Gewicht: 220 kg; Arbeitsbreite 600 mm;

Sonderpreis 4.415,-

BOMAG BPR 40/60 D - Rüttelplatte

mit HATZ Dieselmotor; Leistung 3,1 kW; Gewicht: 260 kg; Arbeitsbreite 600 mm;

Sonderpreis offene Bauweise 4.720,-

Sonderpreis mit E-Starter 4.700,- Aufpreis auf geschlossene Ausführung 520,-

Gib ALT - Nimm NEU! Wir nehmen Ihre Altgeräte in Zahlung!



Preise (Euro) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'16 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Gomaringen Tel: 07072-9106-0
 Remshalden Tel: 07151-9842-05
 Münsingen Tel: 07381-7898-63
 Tuttlingen Tel: 07461-1422-0
 Mönchweiler Tel: 07721-68004-55
 Waldshut-Tie. Tel: 07751-8028-84
 Singen Tel: 07731-82279-0



www.nikbau.de
www.mietcenter.com

Saubermänner - made in Germany

KRÄNZLE - 160 TST / 195 TST

überragende Qualität, technische Perfektion, modernes Design, hochwertiges Material, lange Lebensdauer, hohe Wirtschaftlichkeit - made in Germany!
 Integrierter Wasserkasten; Roto-Mold-Fahrgestell; integrierte Schlauchtrommel, 15 m Hochdruckschlauch, Schmutzkillerlanze, Edelstahllanze mit Flachstahldüse,

160 TST Arbeitsdruck stufenlos regelbar 30-140 bar; Max. zulässiger Überdruck 160 bar; Wasserleistung 11 l/min; Leistung 3,2 kW / 220V; Gew. 45 kg

Sonderpreis 879,-

195 TST Arbeitsdruck stufenlos regelbar 30-170 bar; Max. zulässiger Überdruck 195 bar; Wasserleistung 8 l/min; Leistung 3,2 kW / 220V; Gew. 45 kg

Sonderpreis 889,-

KRÄNZLE - therm C 1165

4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz; stufenlose Temperatur-, Druck- und Mengenregulierung; 35 l Brennstofftank; Dampfstufe bis max. 140 °C; Arbeitsdruck stufenlos 30-165 bar; Wasserleist. 1165 l/h; Heizleist. 65 kW / 400 V; G. 223 kg;

Sonderpreis 3.180,-



Stromerzeuger - made in Germany

ENDRESS - ESE 606 DHS-GT

Ölmangel-Abschaltautom., Tankanzeige, Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V, Überlastschutz, mit Low Distortion Device für saubere Spannung, Dauerleist. kVA/kW 7,0/5,6; Maße L/B/H 800/538/576 mm; G. 81 kg;

Sonderpreis inkl. Radsatz 1.399,-

ENDRESS - ESE 1306 / 1506

Generator-Überlastschutz, Ölmangel-Abschaltautomatik, Tankfüllstandsanzeige, 4in1 Display (V/Hz/h/Ölmangel), ECOtronic System, Benzin, Elektrostart;

ESE 1306 Max. Leist. 3~12/9,6 kVA/kW; Dauerleist. 1~7/6,3 kVA/kW; G. 151 kg;

Sonderpreis inkl. Radsatz 3.500,-

ESE 1506 Max. Leist. 3~15/12 kVA/kW; Dauerleist. 1~7/6,3 kVA/kW; G. 151 kg;

Sonderpreis inkl. Radsatz 3.800,-

ENDRESS - ESE 2000 T silent

Ölmangel-Abschaltautomatik, Lastabhängige Motordrehzahl, Generator-Überlastschutz, Anschluss für 12V Batterieladung; Maße L/B/H: 490/295/445 mm, Gewicht ca. 21 kg; Max. Leist. 1~1.65/1.65 kVA/kW; Dauerleist. 1~1.35/1.35 kVA/kW

Sonderpreis 749,-



Größere Stromerzeuger - Preise auf Anfrage -

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Gomaringen Tel: 07072-9106-0
 Remshalden Tel: 07151-9842-05
 Münsingen Tel: 07381-7898-63
 Tuttlingen Tel: 07461-1422-0
 Mönchweiler Tel: 07721-68004-55
 Waldshut-Tie. Tel: 07751-8028-84
 Singen Tel: 07731-82279-0



www.nikbau.de
www.mietcenter.com



Radlader

ATLAS WEYCOR - Radlader (z.B. AR 65 e)

GEHL - Rad- und Hoflader

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

Verdichtung

Hochfrequenz - Innenrüttler - Typ LATI-U

mit integr. Umformer; dt. Hersteller; an 220V; mit Vulkolankappe; kurze Baulänge; geringes Gewicht; große Verdichtungsleistung; robuste Konstruktion; Flaschen-durchm. 35/51/57 oder 68mm;

Sonderpreis



1.090,-

Baupumpen

TSURUMI - LSC - Flachsauger

Wasser bis 1mm wird problemlos abgesaugt; Rückschlagventil; Einsatz im Schlüpfbetrieb möglich; Leist. 0,48 kW/230 V/ 2,9 A; Pumph. 10 m; Thermofühler; Drehz. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Schlauchtülle 1"; Außengewinde;

Sonderpreis

498,-

TSURUMI - HS - Schmutzwasserpumpe

HS 2.4 S

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen; Flachsaugvorrichtung als Sonderzubehör; Leist. 0,4 kW/230 V/ 2,6 A; Pumph. 10 m; mit Thermofühler; Drehz. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 11,3 kg; Außengewinde und Festkupplung;

Sonderpreis

349,-

HS 2.75 S

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen; Leist. 0,75 kW/230 V/ 4,6 A; Pumph. 10 m; mit Thermofühler; Drehz. 2820 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 19 kg; Außengewinde und Festkupplung;

Sonderpreis

495,-

TSURUMI - HSD - Rührwerkspumpe

robuste Schmutzwasserpumpe; verpumpt Betonit ohne Probleme; Leist. 0,55 kW/230 V/ 3,6 A; Pumph. 10 m; mit Thermofühler; Drehz. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 15 kg; Außengewinde und Festkupplung;

Sonderpreis

729,-

Baumaschinentransport

HUMBAUR - Einachsanhänger

vielseitiger Einachs-Anhänger; Alubordwände vorne und hinten abklappbar; Holzsiebdruckboden; 6 Verzurringe; trittfeste und begehbare, verzinkte Kotflügel; stabiles, mitiges Stützrad; 2 Abstellstützen hinten; 2 Alu-Auffahrschienen belastbar mit 400 kg/Paar; zul. Ges.Gew. 1300 kg gebremst; Nutzlast 980 kg; Gesamt L/B 3760/1810 mm; Ladefläche L/B 2510/1310 mm; Bordwand 400 mm;

1.495,-

SCHMID FAHRZEUGBAU - GTA 350 LK

Qualität aus Deutschland! wartungsfreie Gummifederachse, Einzelaufhängung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik; geschweißte Rahmenkonstruktion für extreme Belastbarkeit, Tauchbadverzinkung; robuste Stahlbordwände verzinkt; phenolharzbeschichtete Siebdruckbodenplatte - rutschhemmend; verstärktes Stützrad vorne; Auf-fahrschienen auf Welle; zul. Gesamtgewicht 3500 kg; Lademaß 3500 x 1700 mm

5.790,-

Universalgreifer

RG 4000

Baggerdienstg. 1,5-3,5 t; G. 120 kg; Schließkr. 1 t; 3 Zähne; geschlossene Schalen; hydraulisch drehen um 360°; Breite 300 mm; Öffnungsw. 1080 mm; Inhalt 85 l;

Sonderpreis

4.990,-

RG 6000

Baggerdienstg. 3-5 t; G. 240 kg; Schließkr. 2 t; 4 Zähne; geschlossene Schalen; hydraulisch drehen um 360°; Breite 500 mm; Öffnungsw. 1450 mm; Inhalt 160 l;

Sonderpreis

5.990,-

RG 8000

Baggerdienstg. 5-8 t; G. 360 kg; Schließkr. 2 t; 5 Zähne; geschlossene Schalen; hydraulisch drehen um 360°; Breite 620 mm; Öffnungsw. 1800 mm; Inhalt 260 l;

Sonderpreis

6.990,-

Power Mats

leichte, sehr robuste Bodenschutzmatte; hohe Belastbarkeit bis 30 t; Recyclingmaterial; langlebig; wasser-, öl-, fettabweisend; Antirutsch-Fräsung; pers. Gravur ab 10 St.

Sonderpreis für 2000x500 mm

95,-

Sonderpreis für 2500x1000 mm

199,-



Weitere Größen u. andere Modelle auf Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot für LKW - Anhänger!



Preise (Euro) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'16 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23
Alfred-Klinge-Str. 88
Achalms-Str. 5
Stockacher-Str. 103
Lärchenweg 1
Carl-Duisberg-Str. 5a
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen
73630 Remshalden
72525 Münsingen
78532 Tuttlingen
78087 Mönchweiler
79761 Waldshut-Tie.
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0
Tel: 07151-9842-05
Tel: 07381-7898-63
Tel: 07461-1422-0
Tel: 07721-68004-55
Tel: 07751-8028-84
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99
Fax: -06
Fax: -647
Fax: 161101
Fax: -56
Fax: -85
Fax: 62101



www.nikbau.de www.mietcenter.com

Raumzellen

Lagercontainer

mit Holzboden; Gabelstaplertaschen; Diebstahlsicherung; ab Lager Gomaringen

LC 8'

Länge 2438 mm; Breite 2200 mm; Höhe 2260 mm; weiß oder blau

Sonderpreis - nur solange der Vorrat reicht! **1.750,-**

LC 9'

Länge 2931 mm; Breite 2200 mm; Höhe 2260 mm;

Sonderpreis - nur solange der Vorrat reicht! **1.990,-**

LC 10'

Länge 2991 mm; Breite 2438 mm; Höhe 2591 mm;

Sonderpreis - nur solange der Vorrat reicht! **2.100,-**

Mehrpreis für Verzurrleisten - auf Anfrage!

Seecontainer - jung gebraucht

Außenmaße: 6,05x2,44x2,60 m; zzgl. Transportkosten; **Preis auf Anfrage**

Schnellbaucontainer

3x2 m; im Bausatz; einflügelige Türe 1,30 m längsseitig; andere Größen auf Anfrage;

Sonderpreis für Bausatz **1.150,-**

Vesper Container für den Bau

Außenmaße: 3,30x2,20x2,60 mm; Raumhöhe: 2,30 mm; Gewicht: 850 kg; **Aufbau:** Dach, Wände (RAL 7032) und Decke gut isoliert durch 50 mm starke Blechpaneele, ohne Kältebrücke; **Grundrahmen:** 2 mm dicke Stahlprofile, mit den Eckblöcken verschraubt; **Dachtragwerk:** 2 mm starke, verzinkte, bearbeitete Profile, gemäß ISO-Normen; **Bodenaufbau:** 18 mm starke wasserfeste Holztafeln mit PVC - Belag; **Ausstattung:** Türe, Fenster mit Doppelglas und Rollladen, Elektroinstallation nach VDE 100, Elektroheizung 2 KW, (ohne Inventar);

Sonderpreis **4.100,-**

Bürocontainer BM 20'

BM 20'; Größe 20'; 6,05 x 2,44 m; Innenhöhe 2,35 m; mit 2 Dreh-Kippfenstern mit Rollladen; Farbe enzianblau RAL 5010; innen Eiche hell oder weiß;

Sonderpreis **5.980,-**

Transport, Gebrauchte und andere Ausführungen auf Anfrage!

Bauwagen 3,5 m

hochwertige Profi-Ausführung; 50% bessere Wärmedämmung durch PU-Ausführung; Elektroheizung; 2 Tische; 4 Bänke; Windfang; Huthakenleiste; 2 Schiebefenster und Klappladen; LKW- Zugöse; E-Anschluss 230V/16A; Staplertaschenabstand 950mm;

Sonderpreis **3.450,-**

Unentbehrliche Helfer

LAYHER - Fahrgerüste

Fahrgerüst standard Typ 1104

Arbeitshöhe 6,5 m; Gerüsthöhe 5,75 m; Standhöhe 4,5 m; Gew. 202,2 kg

Sonderpreis **2.350,-**

Fahrgerüst standard Typ 1105

Arbeitshöhe 7,5 m; Gerüsthöhe 6,75 m; Standhöhe 5,5 m; Gew. 260,7 kg

Sonderpreis **2.790,-**

Topic Leitern - lagermäßig, große Auswahl - fragen Sie nach!

Stapelpalette

Transport u. Lagerung von Schal- u. Rüstmaterial; L/B/H 150/87/60 cm; Tragk. 1,5 t;

lackiert **69,-**

verzinkt **98,-**

Absturzsicherung

aus Kunststoff; gemäß TL und ZTV-SA; B/H 2000/1000 mm

Sonderpreis (ohne Füße) **79,-**

ab 10 Stück 69,90 EUR pro Stück

mit integrierten drehbaren Füßen **99,-**

ab 10 Stück 93,00 EUR pro Stück

PROBST - Trittstufenversetzzange

Greifen u. Versetzen v. Trittstufen, Bordsteinen, L-Steinen u.ä.; Öffnungsw. verstellb.; Eintaucht. 185 mm; Backen 35 cm; Greifber. 50-600 mm; Tragföh. 600 kg; G. 29 kg;

Sonderpreis - galvanisch verzinkt **459,-**

MÜBA - Kragarmlift

Heben, Senken, Verfahren und exaktes Ausrichten von Bauteilen (z.B. Stahlträgern); Klappbar; Hubh. 1,10-2,75 m (mit Adapter bis 3 m); Tragkr. 600 kg; G. 86 kg;

Sonderpreis **735,-**

RIDGID - Jobmaster 2472 - Werkzeugkiste




unübertroffen sichere Werkzeugkiste; L/T/H 1830/610/735 mm; Inh. 0,69 m³; 98 kg;

Sonderpreis **850,-**

RIDGID - Magnetsuchgerät MR 10

schnelles Auffinden eisenhaltiger Objekte im Boden; LCD-Display; akust. Signal;

Sonderpreis inkl. Batterien und Tasche **999,-**



Preise (Euro) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'16 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23
Alfred-Klinge-Str. 88
Achalnstr. 5
Stockacher-Str. 103
Lärchenweg 1
Carl-Duisberg-Str. 5a
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen
73630 Remshalden
72525 Münsingen
78532 Tuttlingen
78087 Mönchweiler
79761 Waldshut-Tie.
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0
Tel: 07151-9842-05
Tel: 07381-7898-63
Tel: 07461-1422-0
Tel: 07721-68004-55
Tel: 07751-8028-84
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99
Fax: -06
Fax: -647
Fax: 161101
Fax: -56
Fax: -85
Fax: 62101



Trennen

HUSQVARNA - K 760 II - Trennschleifer

Hubr. 74 ccm; Leist. 3,7 kW; G. 9,5 kg; max. Scheibend. 350 mm; Schnittt. 125 mm;

Sonderpreis 829,-

HUSQVARNA - K 970 - Trennschleifer

Hubr. 94 ccm; Leist. 4,8 kW; G. 11 kg; max. Scheibend. 400 mm; Schnittt. 145 mm;

Sonderpreis 950,-

NORTON - CS 451 - Fugenschneider

Nachfolger des Bestsellers C99! äußerst kompakt; optimale Schwerpunktverteilung für höchste Schnittgeschwindigkeiten, geringe Vibrationen; HONDA-Motor 9,6 kW/13 PS; max. Schnitttiefe 170 mm; max. Diadurchmesser 450 mm; Gewicht 115 kg;

Sonderpreis inkl. 2x Diascheibe 450 mm 1.980,-

Reinigen

DIBO - Leo - Trockensauger

Trockensauger, ideal für die Reinigung von Hotels, Geschäften und Büros; niedriger Geräuschpegel; Inh. 12,5 l; L. 1300 W; Netzkabel 8,5 m;

Sonderpreis inkl. Zubehör 109,-

DIBO - Windly 515 C - Trockensauger

Profi-Trockensauger mit automatischem oder manuellem Filterabreinigungssystem SP13; Inh. 27 l; L. 1500 W; Anschluss von elektrischem Werkzeug möglich;

Sonderpreis inkl. Zubehör 3118090 532,-

DIBO - Windly 429 M - Nass/Trockensauger

leistungsstarker Nass-/Trockensauger aus der Premium-Line; 2 zweistufigen Bypassmotoren; hochfester Kunststoffbehälter; Inh. 62 l; Saugschlauch 4,5 m; L. 2600 W;

Sonderpreis inkl. Zubehör 3118080 554,-

DIBO - Windly 440 M - Nass/Trockensauger

leistungsstarker Nass-/Trockensauger aus der Premium-Line; 3 zweistufigen Bypassmotoren; hochfester Metallbehälter; Inh. 62 l; Saugschlauch 4,5 m; L. 3600 W;

Sonderpreis inkl. Zubehör 3118081 610,-

DIBO - Market Sub - Nasssauger

Nasssauger mit Edelstahl-Tauchpumpe zum Entleeren des Behälters während des Saugens; Ablassschlauch; C Schlauch-Anschluss; 4,5 m Saugschlauch; Inh. 62 l;

Sonderpreis inkl. Zubehör 3118210 1.390,-

Kranzubehör

Ladegabel - 1.500 kg Tragkraft

autom. Gewichtsausgleich; kugelgelagert; Tragarml.: 1000 m; Nutzh.: 1150-1750 mm

aus Stahl; Gew. 158 kg 590,-

2 - strängiges Kettengehänge

Anschlagkette nach Din 5687/88-8; Kettendicke 8 mm; Tragfähigkeit 2800 kg;

Sonderpreis - 4 m Nutzlänge 139,-

Sonderpreis - 5 m Nutzlänge

149,-

Verkürzen AP 20,-

4 - strängiges Kettengehänge

Anschlagkette nach Din 5687/88-8; Kettendicke 8 mm; Tragfähigkeit 4200 kg;

Sonderpreis - 4 m Nutzlänge 269,-

Sonderpreis - 5 m Nutzlänge

298,-

Verkürzen AP 20,-

Mörtelmulde

frostbeständiger Spezialkunststoff; Inhalt 200 L = 1050 x 700 x 460 mm; GS-geprüft;

Sonderpreis 89,-

ab 10 Stück mit Firmenaufdruck für nur 3,- EUR / Stück; ab 20 Stück mit kostenlosem Firmenaufdruck!

Schüttmulde Typ 1046 1000 I

mit Kranösen, stapelbar; stabile Ausführung; Gew. 180 kg; lieferbar mit Deckel;

Sonderpreis 285,-

Schüttsilo Typ 1095 - 800 I

Sonderpreis 1.290,-

Betonsilo Typ 1021 H

runde Form mit seitlichem Auslauf; schwere stabile Ausführung; Gew. 272 kg;

Sonderpreis 500Liter 559,-

Sonderpreis 750 Liter 749,-

HETRONIC - NOVA M - Kranfunkanlage

mit zwei Kreuzhebel-Meisterschalter, Kippschalter, 2 Drucktaster, Schlüsselschalter, Stop-Schalter; 22 Ausgangsrelais; Versorgungssp. 48/120-240 V/AC bzw. 8-20V/DC; inkl. Sender, Empfänger SD-22HL, Antenne, Anschlusskabel (Kat A,B,C), Einhängebügel, Bauchgurt, Ladegerät und Akkus;

Sonderpreis 1.795,-

HETRONIC - NOVA L - Kranfunkanlage

mit zwei Kreuzhebel-Meisterschalter, 3 Kippschalter, Drucktaster, Drehschalter, Schlüsselschalter, Stop-Schalter; 30 Ausgangsrelais; Versorgungssp. 48/120-240 V/AC bzw. 8-20V/DC; inkl. Sender, Empfänger SD-30HL, Antenne, Anschlusskabel (Kat A,B,C) Einhängebügel, Bauchgurt, Ladegerät und Akkus;

Sonderpreis 1.995,-



Preise (Euro) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'16 - solange Vorrat reicht

Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23
Alfred-Klinge-Str. 88
Achalnstr. 5
Stockacher-Str. 103
Lärchenweg 1
Carl-Duisberg-Str. 5a
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen
73630 Remshalden
72525 Münsingen
78532 Tuttlingen
78087 Mönchweiler
79761 Waldshut-Tie.
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0
Tel: 07151-9842-05
Tel: 07381-7898-63
Tel: 07461-1422-0
Tel: 07721-68004-55
Tel: 07751-8028-84
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99
Fax: -06
Fax: -647
Fax: 161101
Fax: -56
Fax: -85
Fax: 62101





Vermessungstechnik

LEICA - Rugby 610 - Rotationslaser

Einfacher, zuverlässiger Ein-Tasten-Laser für allgemeine Bauaufgaben, mit Leica Rod Eye-Empfänger, Horizontale Selbstnivellierung, Genauigkeit gemessen bei 20 °C (horizontal/vertikal) ±2,2 mm bei 30 m, Arbeitsbereich Ø: 500 m, Betriebstemperatur -10 to +50 °C, Schutzgrad IP67, Gewicht 2,38 kg,

Sonderpreis inkl. Stativ u. Nivellierlatte **895,-**

LEICA - Rugby 820 - Nivellierlaser

selbstnivellierender vollautomatischer Rotationslaser, Neigung bis 10 % in zwei Achsen manuell einstellbar, Reichweite 800 m, Genauigkeit + 1,5 mm auf 30 m, Selbstnivellierungsbereich + 6° horizontal, Rotationsgeschw. 10 U/Sek., Schutzklasse IP68, inkl. Transportkoffer, Akkus, Ladegerät und Leica Rod Eye 140 Classic Empfänger,

Sonderpreis inkl. Stativ u. Nivellierlatte **1.290,-**

LEICA - Rugby 840 - Nivellierlaser

selbstnivellierender Horizontal- und Vertikal-Rotationslaser mit 90° Lotstrahl und manueller Neigungseinstellung in zwei Achsen, Reichweite 700 m, Genauigkeit + 1,5 mm auf 30 m, Selbstnivellierungsbereich + 6° horizontal, Rotationsgeschw. 0,2,5,10 U/Sek., inkl. Transportkoffer, Akkus, Ladegerät und Leica Rod Eye 140 Classic Empfänger und Fernbedienung RC 400,

Sonderpreis inkl. Stativ u. Nivellierlatte **1.690,-**

LEICA - Rugby 880 - Nivellierlaser

selbstnivellierender vollautomatischer Rotationslaser mit Vollausrüstung, Neigung + 15 % in allen Achsen und + 10% und + 3% in beiden Achsen manuell einstellbar; Reichweite 1100 m, Genauigkeit + 1,5 mm auf 30 m, Selbstnivellierungsbereich + 6° horizontal, Rotationsgeschw. 5, 10 U/Sek., inkl. Transportkoffer, Akkus, Ladegerät und Leica Rod Eye 140 Classic Empfänger;

Sonderpreis inkl. Stativ u. Nivellierlatte **2.890,-**

LEICA - DISTO D510 - Entfernungsmesser

einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich, Zielsucher mit 4-fach Zoom und 360° Neigungssensor, mit Bluetooth® Smart und Gratis-Apps, Schutzklasse IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt, Smart Horizontal Mode™, Höhen-tracking;

Sonderpreis inkl. Tasche u. Handschlaufe **420,-**

LEICA - DISTO S 910 - Entfernungsmesser

Räumliches Messen mit P2P Technologie, schnell u. präzise Abstände zwischen zwei beliebigen Punkten von einer Position aus, Aufmaßdokumentationen, Berechnen v. Dachflächen usw., Übertragen der Daten in BIM oder CAD Software durch USB oder WLAN, großer Messbereich bis zu 300 m, Feinausrichtung des Laserpunkts durch Leica FTA360-S Adapter;

Sonderpreis inkl. Stativ, Adapter, Koffer **1.549,-**

Preise (Euro) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer gültig bis 30.09.'16 - solange Vorrat reicht

Bohren und Meißeln

HITACHI - DH 40 MEY - B+M-Hammer

die weltweit ersten SDS-max Hämmer mit bürstenlosem Hochleistungsmotor; robustes Alu-Druckgussgehäuse; stufenlose Dreh- u. Schlagzahl; Leist. 1150 W; Schlagenergie 11 J; Bohren in Beton 40 mm; Schlagzahl 1430-2850 min-1; G. 7.5 kg

Sonderpreis **749,-**

HITACHI - DH 52 MEY - B+M-Hammer

die weltweit ersten SDS-max Hämmer mit bürstenlosem Hochleistungsmotor; robustes Alu-Druckgussgehäuse; stufenlose Dreh- u. Schlagzahl; Leist. 1500 W; Schlagenergie 22 J; Bohren in Beton 52 mm; Schlagzahl 1000-2400 min-1; G. 11.5 kg

Sonderpreis **990,-**

HITACHI - Transportkarre

Transportwagen für Hit-System-Case; einfach zusammenklappbar; Griff ausziehbar von 80-109 cm; inkl. Befestigungsgurt; traglast bis 100 kg; Maße B. / T. 480 / 340 mm;

Sonderpreis **69,-**

Steinsägen

SC-T - Steinsägen - swiss made -

Steintrennsäge S-60

preiswerte und kompakte Steintrennsäge für Hoch- und Galabau; 3-teiliger Aufbau; ausziehbare Wasserwanne; Standfüße mit grossen Laufrädern; Unterteil galvanisch verzinkt; L. 2200 W/220V; Schnittl. 600 mm; Schnitt. max. 110 mm; G. 78 kg;

Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm **985,-**

Steintrennsäge S-83 G

kompakte Steintrennmaschine für Plattenleger, Natursteinbetriebe, Straßen- u. Galabauer; präzise Führung; stufenl. Höhenverstellung; höchste Präzision; komplett galvanisch verzinkt; L. 2200 W/220V; Schnittl. 810 mm; Schnitt. max. 110 mm; G. 85 kg;

Sonderpreis inkl. Diascheibe **1.550,-**

Steintrennsäge S-90 K

(wie S-83 G) zusätzlich: stufenlos verstellbare Gehrungsschnitte von 0-45 Grad; Leistung 2200 W/220V; Schnittlänge 900 mm; Schnitttiefe max. 110 mm; Gew. 90 kg;

Sonderpreis inkl. Diascheibe **1.949,-**

STEINADLER - BY 900-84 - Steinsäge

leistungsstark, langlebig; einfache Handhabung; Schneidisch feuerverzinkt; Federunterstützte Höhenverstellung; hohe Genauigkeit; Schnittl. 700 mm; Schnitt. 370 mm bei 900 mm Diascheibe; L. 7,5kW / 400V / 50Hz; G. 365 kg; L/B/H 190/100/160 cm

Sonderpreis inkl. Diascheibe D=900 mm **2.990,-**



Alle diese Geräte und noch viele mehr können Sie auch mieten. Fordern Sie unseren Mietkatalog an!

Niklaus Baugeräte GmbH
Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Str. 23
Alfred-Klinge-Str. 88
Achalnstr. 5
Stockacher-Str. 103
Lärchenweg 1
Carl-Duisberg-Str. 5a
Unter-den-Tannen 2

72810 Gomaringen
73630 Remshalden
72525 Münsingen
78532 Tuttlingen
78087 Mönchweiler
79761 Waldshut-Tie.
78224 Singen

Tel: 07072-9106-0
Tel: 07151-9842-05
Tel: 07381-7898-63
Tel: 07461-1422-0
Tel: 07721-68004-55
Tel: 07751-8028-84
Tel: 07731-82279-0

Fax: -99
Fax: -06
Fax: -647
Fax: 161101
Fax: -56
Fax: -85
Fax: 62101

