

Vermietung | Verkauf | Service

**ALLES
FÜR DIE BAUSTELLE**


N Niklaus
Baugeräte

Wir helfen *Heimat* bauen

**CORE
BAU
2026**

JAHRESKATALOG

Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
Solange der Vorrat reicht.
Irrtümer vorbehalten.



INHALT

CORE BAU 26

SEITE	4 - 5	WILLKOMMEN
SEITE	6	KYOCERA TJEP BINDEMASCHINE
SEITE	7	OXFORD BODENABDECKUNG
SEITE	8 - 9	ALUTEC BOXEN
SEITE	10	KRÄNZLE REINIGUNG
SEITE	11	SPRINTUS REINIGUNG
SEITE	12	SAMEDIA SÄGEN
SEITE	13	DUSS, NORTON CLIPPER, HUSQVARNA BOHREN, TRENNEN, ABBRUCHTECHNIK
SEITE	14 - 15	DIAMANTSCHLEIBEN
SEITE	16 - 18	NESTLE, GEOMAX, LEICA VERMESSUNG
SEITE	19	TSURUMI BAUPUMPEN
SEITE	20 - 21	ABSPERRMATERIAL, BAUZAUN
SEITE	22 - 23	PROBST AUSRICHTEN, VERSETZEN
SEITE	24 - 27	BOMAG RÜTTELPLATTEN, STAMPFER
SEITE	28	KATO KOMPAKTLADER
SEITE	29	JCB BAGGER, RADLADER
SEITE	30 - 31	MECALAC MOBILBAGGER
SEITE	32	THEIS 3D BAGGERSTEUERUNG
SEITE	33 - 35	SANY BAGGER
SEITE	36	MARTIN UNIVERSALGREIFER
SEITE	37	HEUSS SORTIER-, ABBRUCHGREIFER
SEITE	38	EPIROC, DandA ABBRUCHHAMMER
SEITE	39 - 41	ATLAS WEYCOR RADLADER
SEITE	42 - 43	MULTIONE MINILADER
SEITE	44	TOP-HIGHLIGHT SANY SY20C
SEITE	45	TOP-HIGHLIGHT TOYO 839 LP BLACK
SEITE	46	WOLF SCHAUFELSEPARATOR
SEITE	47	HIRTH BAUMASCHINEN-TRANSPORTER
SEITE	48	GEDA AUFZUGLÖSUNGEN
SEITE	49 - 51	PAUS LIFTTECHNIK, ANHÄNGERKRAN
SEITE	52 - 53	POTAIN KRAN
SEITE	54 - 55	KRANZUBEHÖR
SEITE	56 - 59	CONTAINER
SEITE	60	REMKO HEIZLÜFTER, LUFTENTFEUCHTER, KLIMAAANLAGE
SEITE	61	AKTION LEO GARDEN STROMERZEUGER & NIKLAUS WERKZEUGKOFFER
SEITE	62	ATLAS SCHUTZSCHUHE
SEITE	63	FELDTMANN SCHUTZBEKLEIDUNG
SEITE	64 - 65	MASCOT ARBEITSBEKLEIDUNG
SEITE	66 - 67	MIETPARK
SEITE	68 - 69	GEBRAUCHTMASCHINEN
SEITE	70 - 71	KONTAKT & STANDORTE

Seit über 55 Jahren Ihr Partner für Bau und Handwerk –
vom Schutzschuh bis zum Baukran.

Mit **8 Standorten** im Ländle immer in Ihrer Nähe.





// Willkommen in unserem aktuellen Jahreskatalog CORE BAU 2026

Wir helfen Heimat bauen – dieses Motto begleitet uns seit einigen Jahren und beschreibt unsere **Leidenschaft**, unsere Kunden mit den richtigen Produkten, Lösungen und **persönlichem Service** auf deren Baustellen zu unterstützen.

Mit unseren **aktuellen Angeboten** fokussieren wir uns auch dieses Jahr wieder auf qualitativ **hochwertige Produkte** für den langfristigen Einsatz professioneller Anwender. Dabei reicht unser Sortiment **vom Schutzschuh bis zum Baukran**, um unsere Kunden umfassend zu bedienen.

Neben unseren attraktiven Konditionen legen wir seit Beginn großen Wert auf die **persönliche Betreuung** unserer langjährigen Kunden. Dabei stehen neben der Professionalität auch der persönliche, bodenständige Umgang im Fokus – **so wie man im Ländle eben miteinander schafft!**

Wir bedanken uns herzlich für die vielen langjährigen Kundenbeziehungen und freuen uns auf die kommenden Monate.

Ihr Team von

N Niklaus
Baugeräte

Wir helfen *Heimat* bauen

**BEIDE BINDEGERÄTE:
BG-BAU FÖRDERUNG BIS 750 €
(BG-Bau Set mit Verlängerungshandgriff)**

**NEU!
EXTREME
BINDEFESTIG-
KEIT BEI
GERINGEM
DRAHT-
VERBRAUCH!**



2,18 kg



Der **TJEP COMPACT TIER 40** kombiniert hohe Geschwindigkeit und Effizienz mit einem kompakten, ergonomischen Design. Ein geringer Drahtverbrauch und ein niedriger Knoten sorgen für wirtschaftliches Arbeiten. Dank schneller Bindungen und der **Kompatibilität mit der 18V TJEP UniKIT** Akkuplattform ist das Gerät optimal für den professionellen Einsatz.



**KOMPLETT-SET
2 AKKUS,
LADEGERÄT, 2
DRAHTROLLEN,
KOFFER**

TJEP COMPACT TIER 40 BEWEHRUNGSBINDEGERÄT

Art.-Nr. 125002 / **EINZELPREIS**

2.049 €

Art.-Nr. 125082 / **BG-BAU SET**

2.199 €

Art.-Nr. 125153 / **BINDEDRAHT VERZINKT
(PRO ROLLE, VPE 24 STK.)**

5,90 €



**EFFIZIENTES ARBEITEN
NIEDRIGE KNOTEN,
OHNE DRAHT-ÜBERSCHUSS
WERKSTÜCKDICKE 12 - 44 MM**



**GERINGER DRAHTVERBRAUCH
BIS ZU 4.000 BINDUNGEN PRO
AKKULADUNG, 1 WICKLUNG,
225 - 325 BINDUNGEN PRO ROLLE**



**EXTREM SCHNELLE
GESCHWINDIGKEIT
0,5 SEC PRO BINDUNG: HOHE
TAKTZAHLN AUF BAUSTELLE**



**EXTREME BINDEFESTIGKEIT
Ø 1,3 MM EINZELDRAHT,
EINZELBINDUNGEN MIT
RÜCKZUGFUNKTION**



**18V TJEP
UNIKIT
KOMPATIBEL**



2,6 kg

**Mengenrabatt bei Palettenabnahme!
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!**

Die **TJEP ULTRA GRIP** Bindemaschinen (3. Gen.) stehen für schnelles, kraftsparendes und wirtschaftliches Binden von Bewehrungsseisen. Der bürstenlose **18 V / 4,0 Ah Li-Ion Akku** sorgt für **lange Laufzeiten**, während die Weiterentwicklung der XP-Serie mit optimiertem Design und hoher Bindungsqualität zuverlässiges Arbeiten ermöglicht.

TJEP ULTRA GRIP 40 BEWEHRUNGSBINDEGERÄT

Art.-Nr. 124002 / **EINZELPREIS**

1.599 €

Art.-Nr. BG-Bau_TJEP / **BG-BAU SET**

1.799 €

Art.-Nr. 80515151 / **BINDEDRAHT VERZINKT
(PRO ROLLE, VPE 40 STK.)**

3,90 €



**EFFIZIENTES ARBEITEN
WERKSTÜCKDICKE 12-40 MM**



**DRAHTVERBRAUCH
ÜBER 4.500 BINDUNGEN / LADUNG,
2- ODER 3-FACH WICKLUNGEN,
120 - 160 BINDUNGEN PRO ROLLE,**



**SEHR HOHE
GESCHWINDIGKEIT
0,7 SEC PRO BINDUNG**



**STARKE BINDEFESTIGKEIT
Ø 0,8 MM EINZELDRAHT,
EINZELBINDUNGEN MIT
RÜCKZUGFUNKTION**



**KOMPLETT-SET
2 AKKUS,
LADEGERÄT, 2
DRAHTROLLEN,
KOFFER**

80 t

belastbar bis



UNSER HIGHLIGHT

**OXFORD
ENDURAMAT 2400™
BODENSCHUTZMATTE**

Höhe x Breite x Länge 12 x 1200 x 2400 mm
Gewicht 35 kg

- Schwerlast-Bodenschutzmatte EnduraMat
- Geeignet für: Baustellen, Veranstaltungen, temporärer Zugang
- Kompatibel mit den meisten Verbindern und marktüblichen Bodenschutzmatten dank breiter Befestigungslöcher

**170 €
je Stück**

**150 €
ab 10 Stk.**

Art.-Nr. 2520651

3,5 t

belastbar bis



**STABIL &
STOßFEST**

**OXFORD
LOWPRO® 15/10
GRABENABDECKUNG**

Höhe x Breite x Länge 37 x 1000 x 1500 mm
Gewicht 38 kg

- Leichter als Stahlplatten, mit gutem Eigengewicht - für leichtes Handling
- Dank patentiertem Flexi Edge System sicher gegen Verrutsch- und Stolpergefahr
- Innenbereich aus glasfaserverstärktem Verbundstoff mit Anti-Rutsch-Kante
- Fixierung am Boden selten notwendig

Max. Grabenbreite
bei Belastung mit 3,5 t:
0,9 m

**320 €
je Stück**

**270 €
ab 10 Stk.**

Art.-Nr. 2520815

44 t

belastbar bis



**AUCH EINZELN &
IM MIETPARK
VERFÜGBAR!**

Preis auf Anfrage

KOMPLETT-SET


Hebehilfe, Gestell
Adapterset
12 x Mittelstück
2 x Endstücke

Mittelstück Gewicht 65 kg
Mittelstück Maße 2.300 x 500 mm
Endstück Gewicht 27 kg
Endstück Maße 2.300 x 700 mm

**OXFORD
LOWPRO® 23/05
ROAD PLATE GRABENBRÜCKE**

- Stark wie Stahl: Kunststoff-Alternative zu 1,25 m x 2,4 m großen, 27 mm dicken Stahlplatten
- Sichere Abdeckung für Rohrgräben und Gruben bis 1200 mm Breite
- Einfacher Transport: Die Grabenbrücke passt in einen Transporter oder Lastwagen
- Lässt sich schnell von 2 Personen verlegen, ohne Kran oder andere Schwerlastgeräte
- Weiche, gummiartige Enden schaffen eine glatte Oberfläche für Fußgänger und Fahrzeuge
- Easy Handling: Gebrauchsanweisung ist in die Antirutsch-Oberfläche eingeformt

Art.-Nr. 2520839K52



Aluboxen

LANGLEBIG UND ROBUST!

NEU!
AUCH
IN BLACK

DIE ALUTEC EXTREME SERIE.

Extrem stabile Transportboxen aus 3 mm starkem Aluminium-Riffelblech für den sicheren Transport und die geschützte Lagerung von Werkzeugen, Maschinen und sperrigen Gegenständen. Ideal für Handwerk, Bau und GaLaBau.

215 €



Art.-Nr. 20241120

ALUTEC EXTREME 120

Innenmaße	600 x 400 x 500 mm
Außenmaße	622 x 425 x 520 mm
Inhalt	120 l
Gewicht	11,7 kg

385 €



Art.-Nr. 2024120

ALUTEC EXTREME 250

Innenmaße	1.000 x 500 x 500 mm
Außenmaße	1.022 x 525 x 525 mm
Inhalt	250 l
Gewicht	19,3 kg

849 €



Art.-Nr. 20241883

ALUTEC EXTREME 883

Innenmaße	1.678 x 675 x 730/830 mm
Außenmaße	1.700 x 700 x 750/850 mm
Inhalt	883 l
Gewicht	47,4 kg

Aluboxen



**EINFACH DIE BOX SELBST
ZUSAMMENSTELLEN!**



ALUTEC INDIVIDUALBOX

AUSSTATTUNG (BEI BEIDEN MODELLEN IDENTISCH)

- Unterbaumodul Stauraum offen, Höhe: 300 mm, lichtet Durchgangsmaß 690 x 260 mm
- **Auszugslade inkl. Antirutschmatte**, 1.000 x 660 x 200 mm
- Auszugslänge: 700 mm, Tragkraft: Flächenbelastung 50 kg
- **Einhängekorb herausnehmbar inkl. Antirutschmatte**; Tragkraft: Flächenbelastung 30 kg, 400 x 725 x 150 mm, Gesamthöhe: 20,5 cm
- Kranösen 4 Stück, werden für die Eigenmontage beige packt
- **Werkzeugfach herausnehmbar** und frei positionierbar, 350 x 115 x 100 mm, Gesamthöhe inkl. der Aufhängung: 190 mm
- **Dosenhalter für bis zu 4 Dosen**, 345 x 120 x 230 mm, frei positionierbar an der Rückwand für Dosen mit Durchmesser bis zu 75 mm, max. Dosenhöhe: 220 mm
- **Kabelhalter, herausnehmbar**, frei positionierbar, 80 x 60 x 175 mm
- Antirutschmatte für Zwischenboden
- gefertigt aus 3,00 mm Alu-Riffelblech
- zwei seitliche Türen; **abschließbar an den Türen und an der Front**
- inkl. **4 herausnehmbaren Zwischenböden**, Gummidichtung im Deckel, 2 Gasdruckdämpfer

BSP. BOX 1

Innenmaße 1.678 x 775 x 835/775 mm
Außenmaße 1.700 x 800 x 850/800 mm
Inhalt 1.028 l
Gewicht 59,30 kg

ab
2.099 €

BSP. BOX 2

Innenmaße 1.875 x 775 x 835/775 mm
Außenmaße 1.900 x 800 x 850/800 mm
Inhalt 1.152 l
Gewicht 65,08 kg

ab
2.199 €

Beispielhafte Zusammenstellungen

720 €

NEU

X-Form für komfortable
Bedienung in aufrechter
Position!



Art.-Nr. 603610

KRÄNZLE X10/140 TST

Mit Schlauchtrommel; Arbeitsdruck 30 - 140 bar; Überdruck 160 bar; Wasserleistung 10 l/min; Motordrehzahl 2800 U/min; 230 V / 50 Hz; Schnellwechsel-Stecksystem D12

699 €

NEU



Art.-Nr. 350051

KRÄNZLE K1154 TST

Mit Schlauchtrommel; Arbeitsdruck 30 - 140 bar; Überdruck 150 bar; Wasserleistung 10 l/min; Motordrehzahl 2800 U/min; 230 V / 50 Hz; Schnellwechsel-Stecksystem D12

1.070 €



Art.-Nr. 351606010

KRÄNZLE PROFI 195 TST

Mit Schlauchtrommel; Arbeitsdruck stufenlos regelbar 30-170 bar; max. zulässiger Überdruck 195 bar; Wasserleistung 8 l/min; Leistung 3,2 kW / 230 V; Gw. 45 kg

4.450 €



Art.-Nr. 351638410

KRÄNZLE HEISSWASSER THERM-RP-1200

Mit Schlauchtrommel; Arbeitsdruck stufenlos regelbar 70-190 bar; max. zulässiger Überdruck 210 bar; Wasserleistung 20 l/min; Leistung 8 kW / 400 V; Gw. 218 kg

132 €



Art.-Nr. 41881

KRÄNZLE ROUND CLEANER UFO LANG

Mit Rädern; Durchschnitt 300 mm; Arbeitsdruck 180 bar; max. Wasserleistung 12 l/min; Düsengröße 045

49 €



Art.-Nr. 410506

KRÄNZLE ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Mit Verdrehsicherung; Rohrlänge 342 mm

499 €



Art.-Nr. 352580020

KRÄNZLE VENTOS 32 L/AC INDUSTRIESAUGER

Nass und trocken; mit automatischer Filterreinigung; Gewicht: 15,5 kg; Volumenstrom max: 4.500 l / min; Unterdruck max: 250 mbar / 25 kPa; Leistungsaufnahme P_{nom}: 1.200 W; Behälter 30 l

549 €

Sondermodell



Art.-Nr. 495101

KRÄNZLE K 1050 TST

Mit Schlauchtrommel; Arbeitsdruck 130 bar / 13 MPa; max. zulässiger Überdruck 160 bar / 16 MPa; Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h); Motordrehzahl 2.800 U/min; Gewicht mit Schlauchtrommel 25 kg

379 €

TESTSIEGER:
„Selbst ist der Mann!“



Art.-Nr. 50079

KRÄNZLE KEHRMASCHINE COLLY 800

Mit 2 Seitenbesen; manueller Antrieb; Volumen Kehrgutbehälter 30 l; Abmessung Standposition 750 | 400 mm; Antriebsräder Ø 300 mm; Kehrwalze Ø 254 mm

189 €



SPRINTUS ARTOS NASS-/TROCKENSAUGER

Art.-Nr. 116001

Hochwertiger und leistungsstarker 30 Liter Nass- / Trockensauger zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Behälter: 30 Liter
Leistung: 1200 W
Gewicht: 8,9 kg

209 €



SPRINTUS FLOORY L XC TROCKENSAUGER

Art.-Nr. 114077

Der Floory L XC mit Start/Stopp-Automatik Xconnect und universeller Gummimuffe sorgt für einfache, staubfreie Absaugung an nahezu allen Maschinen und Werkzeugen.

Behälter: 11 Liter
Leistung: 700 W
Gewicht: 4,2 kg

599 €



**BG-BAU
FÖRDERUNG
BIS ZU 375€!**

SPRINTUS CRAFTIX 35 M SICHERHEITSSAUGER

Art.-Nr. 118030

Für gefährliche Stäube der Staubklasse M mit automatischer Filterabreinigung und erweitertem Warnsystem.

Behälter: 35 Liter
Leistung: 1200 W
Gewicht: 16 kg

**WORKS:
899 €**

**FIRE:
1399 €**

NEU



SPRINTUS HYDROX WORKS / FIRE PUMPSAUGER

Art.-Nr. 113010

Art.-Nr. 113050

HYDROX WORKS:

Leistungsstark für
Industrie & Handwerk

Behälter: 40 Liter
Leistung: 1750 W
Gewicht: 22 kg

HYDROX FIRE:

Profi-Ausstattung für
Feuerwehr & THW

Behälter: 40 Liter
Leistung: 1950 W
Gewicht: 23 kg



Made in Europe



Art.-Nr. 154370066

SAMEDIA STEINSÄGE CTS 500

1.799 €

Leistung	2,2 kW / 230 V
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blattgröße (Ø x mm)	350 x 25,4
Max. Schnittlänge	600 mm

- Doppelrahmenkonstruktion
- Schneidisch auf Präzisionsmetallrollen mit Kugellagern
- Wippkopf ermöglicht eine höhere Schnitttiefe im Umkehrschnitt
- Mit Längsanschlag und Diamant-Scheibe, USM Ø 350 mm

**SONDERPREIS INKL.
DIASCHEIBE 350 MM**

Art.-Nr. 370065

SAMEDIA STEINSÄGE FLIESEN TTS 500

2.990 €



Leistung	2,2 kW / 230 V
Max. Schnitttiefe	60 mm
Blattgröße (Ø x mm)	230 x 25,4
Max. Schnittlänge	1000 mm

- Präzisions-Schneidkopf mit mehrfacher Lagerung und Gasdruckdämpfer
- Wippfunktion für kontrolliertes Eintauchen ins Material
- 45°-Gehrungsschnitte von der rechten Seite
- Werkzeuglos verstellbare Tischverbreiterung und präzise Maßskala
- Klappbares Untergestell und ausziehbare Wasserwanne für Transport und Wartung



Art.-Nr. 154370067

SAMEDIA STEINSÄGE UTS 520

3.750 €

Leistung	2,2 kW / 230 V
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blattgröße (Ø x mm)	350 x 25,4
Max. Schnittlänge	1200 mm

High-End Steintrennmachine für den Garten- und Landschaftsbauer inkl. geräuschreduzierter SHOXX Dia-Scheibe GX13 SILENCIO.

- Oben geführte Steintrennmachine
- Maschinengrundrahmen mit Schneideinheit
- Abnehmbarer Auflagetisch
- Auf Edelstahlbrücke geführter Schneidkopf mit integriertem Gasdruckdämpfer
- Ausziehbare Tischverbreiterung rechts und links einsetzbar

**SONDERPREIS INKL.
DIASCHEIBE 350 MM**

Art.-Nr. 154370572

SAMEDIA STEINSÄGE CTS 830 NASS-/TROCKEN SAUGER VAC 520

4.990 €



Leistung	2,2 kW / 230 V
Max. Schnitttiefe	135 nass, 145 mm trocken
Trennscheibe (Ø x mm)	450 x 30,0
Max. Schnittlänge	600 mm (nass)

Schnittlänge Trockenschnitt (bei Materialstärke/cm)	380 (13,5)
	430 (5,0)
	440 (4,0)
	455 (3,0)

**INKL. VAC 520 NASS-
UND TROCKENSAUGER**

**INKL. DIAMANTSCHLEIBE
UX 13 Ø 450 MM**

Bohren, Trennen, Abbruchtechnik

N

DUSS, NORTON CLIPPER UND HUSQVARNA –
LÖSUNGEN FÜR BOHR-, TRENN- UND ABBRUCHTECHNIK.

LIEFERUMFANG
Kombihammer PX 48 A
Spitzmeißel SMX4
Flachmeißel FMX4
Transportkoffer

DUSS

**DUSS
PX 48 A
KOMBIHAMMER**



999 €

- Konstante Leistung durch elektron. Drehzahlregelung
- Schnelles Umschalten zw. Hammerbohren und Meißeln
- Variable Drehzahl und Schlagkraft
- Wartungsfreies Getriebe mit Lebensdauerschmierung
- Sicherheitskupplung für hohen Schutz

Nennaufnahmeeistung

920 W

Gewicht

5,5 kg

Bohrleistung in hartem Beton

C 45/55 (Ø 25 mm)

270 mm/min

Werkzeugaufnahme

SDS-max

Art.-Nr. PX48ASET

**DUSS
DIA 303 W
KERNBOHRMASCHINE**

DUSS

**IM SET
2.799 €**



- Hand -oder ständergeführte Bohrungen
- Nass oder trocken
- Enormer Bohrbereich von 32 bis Ø 300 mm
- Kurze kompakte Bauform, Anti-Blockier-Sicherung
- Inkl. Bohrständer BS 160 und Befestigungsset BFS

Leistung

2.000 W

Drehzahl

360/680/1.270 U/min

Maschinenlänge

nur 39 cm

Gewicht

6,4 kg

Art.-Nr. 15400155SN



**NORTON
CS 502 P13
FUGENSCHNEIDER**

NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper

2.450 €

- Schnitttiefenunabhängiger Handgriff mit Vibrationsabsorbieren reduziert die Hand-Arm-Vibrationen
- Großer Wassertank (25 Liter) ermöglicht Nassschnitt
- Blattaufnahme bis Ø 500 mm
- Inklusive 1 Diascheibe 500 mm

Blattaufnahme

500 x 25,4 mm

Max. Schnitttiefe

190 mm

Größe

1.250 x 538 x 1.090 mm

Art.-Nr. 15600550SN

**HUSQVARNA
FS 400 LV
FUGENSCHNEIDER**

Husqvarna

2.150 €

- Inklusive 1 Diascheibe 500 mm



Handarmvibration

3,5 / 3,5 m/s²

Schutzhaube

500 mm

Max. Schnitttiefe

187 mm

Max. Ausgangsleistung

9,5 kW / 13 PS

Größe

1.150 x 590 x 940 mm

Schalldruckpegel

89 dB

Art.-Nr. 15648201SN



Husqvarna

**HUSQVARNA
K 970
BENZINTRENN-
SCHLEIFER**

**14" 1.125 €*
*Ohne Diamantscheibe**

**16" 1.225 €*
*Ohne Diamantscheibe**

- Robust und zuverlässig
- Lange Wartungsintervalle
- Weniger Schlamm- und Wasserbildung, geringer Wasserbedarf

Leistung

4,8 kW

Gewicht

10,9 kg

Max. Schnitttiefe

145 mm

Max. Trennscheibendurchmesser

350 mm

14" Art.-Nr. 965897201SN

16" Art.-Nr. 452967348101

**HUSQVARNA
K 770 14"
BENZINTRENN-
SCHLEIFER**

Husqvarna

1.025 €*
*Ohne Diamantscheibe

Leistung

3,7 kW

Gewicht

10,1 kg

Max. Schnitttiefe

125 mm

Max. Trennscheibendurchmesser

350 mm

Art.-Nr. 452967795901

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

SEHR GUTES
PREIS-/
LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS

ASPHALT & ABRASIVE BAUSTOFFE NIKLAUS ASPHALT 10

EINSATZBEREICH:
Asphalt und abrasive Baustoffe

EIGENSCHAFTEN:
+ Gute Kantenqualität
+ Gute Schneidfrequenz
+ Gute Standzeit



Art.-Nr. 45410437

NIKLAUS Diamantscheibe Asphalt 10

400 x 25,4 mm

85,00 €

Art.-Nr. 45410460

NIKLAUS Diamantscheibe Asphalt 10

450 x 25,4 mm

115,00 €

Art.-Nr. 45410474

NIKLAUS Diamantscheibe Asphalt 10

500 x 25,4 mm

139,00 €

PREMIUM
DIAMANT
TRENNSCHEIBE

BETON UNIVERSAL NIKLAUS BT15

EINSATZBEREICH:
Beton, Beton armiert, Mauerwerk, Ziegel,
Dachpfannen, Waschbeton

EIGENSCHAFTEN:
+ Segmenthöhe 15 mm
+ Sehr gute Standzeit
+ Universelles Einsatzspektrum



Art.-Nr. 312397

BT15 Beton Uni Turbo Laser

350 x 25,4/20,0 mm

79,00 €

Art.-Nr. 312398

BT15 Beton Uni Turbo Laser

400 x 25,4/20,0 mm

89,00 €

HIGH-END DIAMANT TRENNSCHEIBE

BETON & ASPHALT PREMIUM NIKLAUS TX13

EINSATZBEREICH:
Beton, Betonerzeugnisse, Beton
armiert, Estrich, Asphalt

EIGENSCHAFTEN:
+ SHOXX Schmiedesegmente
+ Lasergeschweißte Segmente
+ Segmenthöhe 13 mm



Art.-Nr. 312395

TX13 Bi-Beton-Asphalt Premium

350 x 25,4/20,0 mm

125,00 €

Art.-Nr. 312396

TX13 Bi-Beton-Asphalt Premium

400 x 25,4/20,0 mm

139,00 €

HIGH-END DIAMANT TRENNSCHEIBE FÜR NASSSCHNITT

FEINSTEINZEUG & NATURSTEIN NIKLAUS KSX

EINSATZBEREICH:
Feinsteinzeug (2–3 cm), Keramik-
Verbundplatten, Granit, Naturstein,
Kunststein, Marmor

EIGENSCHAFTEN:
+ Segmenthöhe 15 mm
+ Segmenthöhe 8 mm

+ Nur für Nassschnitt geeignet!
+ Sehr saubere Schnittkanten durch
sehr enge Verzahnung
+ Spezielle Legierung für Feinsteinzeug



Art.-Nr. 312399

Kera-Cut Turbo 350 (KSX)

350 x 30,0/25,4 mm

215,00 €

SEHR GUTES PREIS- LEISTUNGS- VERHÄLTNIS

DIAMANTSCHLEIBE FÜR BLOCKSÄGEN NIKLAUS BLOCK-CUT KS 900

EINSATZBEREICH:
Für Blocksägen (KS-Stein), 900 mm

EIGENSCHAFTEN:
+ Gute Kantenqualität
+ Sehr gute Schneidfähigkeit
+ Gute Standzeit



Art.-Nr. 45415006

Block-Cut KS 900

900 x 60,0 mm

289,00 €

SMART VERMESSEN MIT DEM NESTLE GNPS-52!

NESTLE GNSS-SYSTEM GNPS-52

Art.-Nr. 8300326052001

Das **NESTLE GNPS-52** ist ein leichtes, mobiles Satellitenpositionierungssystem zur präzisen Punktaufzeichnung und -absteckung in Topografie, Dokumentation, Bau und Volumenmessung.

Es nutzt gleichzeitig GPS, GLONASS, GALILEO und BEIDOU und setzt damit Maßstäbe in der Einstiegsklasse.

Mit der benutzerfreundlichen App **NESTLE on2go** (Android) lassen sich Vermessungsaufgaben auch ohne Spezialkenntnisse selbstständig durchführen. Die App bietet einfache Berechnungen für Längen, Distanzen, Höhenunterschiede, Flächen- und Volumenermittlungen direkt im Feld.



GPS VERMESSUNG
SO EINFACH - EINFACH SO!

4.400 €

Komplettpreis mit
Permanentlizenz



LIEFERUMFANG

- GNPS-52 Antenne
- Antennenstab PS-8 mit Libelle
- Quick-Out Adapter mit 1/4" Innengewinde
- Feldrechner NC-6 mit Li-Ion Akku
- Halteträger für Feldrechner
- Stabhalter H2C für Halteträger
- Tasche
- Software on2go (permanent oder 1-Jahreslizenz)



On2go
App



4-Satelliten-
Systeme-
Tracking



Kabellos via
Bluetooth



Leichtgewicht
1500 g



Einfach
erlernbar



Antenne trackt
mit 1408 Kanälen



Import/ Export
vieler Formate
(dxf, kml, csv, shp
uvm.)



Wetterfest

INKL.
TRANSPORTKOFFER,
DIGITAL-EMPFÄNGER,
LI-ION BATTERIE
LADEGERÄT

Art.-Nr. 8300327105000

GEOMAX DIGITAL ROTATIONSLASER ZONE20 H

1.190 €

- Automatische Selbstnivellierung
- Einfach zu bedienen und sehr zuverlässig
- Digitalempfänger ZRD105
- Arbeitsbereich mit Empfänger Ø 900 m
- Manuelle Neigung in 2 Achsen bis 8 %
- Schutzklasse IP67, Laserklasse 1
- Ideal für Beton- und Schalungsarbeiten

Art.-Nr. 8300327114000

GEOMAX DIGITAL NEIGUNGSLASER ZONE60 HG

1.890 €



- Serienmäßig einfache und intuitive Bedienung
- Digitalempfänger ZRD105
- Arbeitsbereich mit Empfänger Ø 900 m
- Kann in 2 Achsen bis ± 8 % geneigt werden
- Digitale Anzeige der Neigung
- Schutzklasse IP67, Laserklasse 1
- Ideal für Beton- und Schalungsarbeiten

INKL.
TRANSPORTKOFFER,
DIGITAL-EMPFÄNGER,
LI-ION BATTERIE
LADEGERÄT

Art.-Nr. 12002147

NESTLE MR-51 STAHL-VOLLRAD MESSRAD

115 €

- Hochwertiges deutsches Zählwerk: Hohe Genauigkeit mit einer Abweichung von 0,05%
- Messbereich 9999,99 m / cm - Ablesung
- Voll-metallisches Rad für höchste Laufruhe auch bei losem Untergrund
- Praktischer Klapp-Mechanismus zum Verstauen
- Laufrad-Durchmesser 318,5 mm, Radumfang 1,00 m
- Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 8300327501000

GEOMAX EZICAT I550 LEISTUNGSSORTUNG & TIEFENANZEIGE

990 €

FUNK BIS 2 M

- Mit dem GeoMax EZiSYSTEM lassen sich unterirdisch verlegte Kabel und Rohre einfach und effizient aufspüren (0,3 m - 3 m Tiefenreichweite)
- In Kombination mit Signalgeber sichere Ortung über große Distanzen durch das Empfangen von abgestrahlten elektromagnetischen Signalen von Leitungen
- BG-Förderung für Arbeitsschutz bis 800€!

Art.-Nr. 8300327526000

GEOMAX EZITEX T100 SIGNALGEBER

849 €

- Für eine einfache und genaue Verfolgung oder Ortung unter irdischer Kabel oder Rohre
- Notwendig für Tiefenanzeige (Ezitest t100 oder t300)
- Verbessert die Leistung, erlaubt durch die kodierte Signalstärke verbesserte Angaben in Gebieten mit hoher Signalüberlagerung, eine präzise Tiefenbestimmung und eine Detektion über größere Distanzen.

INKL. LASERLATTE
GLEITADAPTER /
KLEMMHEBEL +
STATIV MITTELSCHWER

Art.-Nr. 8300316015001

NESTLE PULSAR H SET

649 €
SET549 €
EINZELN

Arbeitsbereich
Laserdiode / Farbe
Rotationsgeschw.
Schutzklasse
Selbstnivellierbereich
Grad-Toleranz

Ø 600 m
635 nm, Klasse 2 / rot
600 U/min
IP65
± 5°
± 1 mm auf 10 m



- Vollautomatischer, horizontal arbeitender Rotationslaser mit einfachem Bedienkonzept: Aufstellen, einschalten, los gehts! Ohne mühsames Justieren
- Komplettpaket mit Digital-Empfänger und Zieltafel
- Inklusive Laserempfänger PDRG95 mit mm-Anzeige
- Verhinderung von Messfehlern durch Unterbrechung der Rotation bei Störungen am Stativ
- Hohe Sichtbarkeit
- Stabiles Aluminiumgehäuse

SCAN MICH!
VIDEO ZUM
PULSAR H



Art.-Nr. 8300316018001

NESTLE PULSAR 2S+

1.149 €

Arbeitsbereich
Laserdiode / Farbe
Rotationsgeschw.
Schutzklasse
Selbstnivellierbereich
Grad-Toleranz

Ø 600 m
635 nm, Klasse 2 / rot
0; 60; 120; 300; 600 U/min
IP65
± 5°
± 1 mm auf 10 m

- Vollautomatischer Rotationslaser mit intuitiver Bedienung, übersichtlichem Display und klar strukturiertem Funktionsprogramm
- Geeignet für horizontale und vertikale Messaufgaben im Innen- und Außenbereich
- Automatische Selbsthorizontierung vor Rotationsstart
- Lieferumfang: Fernbedienung und Laserempfänger PDRG95 mit mm-Anzeige, ohne Stativ, ohne Messlatte

NEU

LEICA DISTO X6 SET LASER ENTFERNUNGSMESSER

Art.-Nr. 16736000

Der Leica DISTO X6 ermöglicht präzise Distanzmessungen selbst in **anspruchsvollen Umgebungen** und unterstützt einen vollständig digitalen Workflow.

SCAN MICH!
VIDEO ZU
LEICA X6



LIEFERUMFANG

- 1x Laserdistanzmessgerät Leica DISTO X6
- 1x Gürteltasche
- 1x Handschlaufe
- 1x USB Kabel
- 1x Ladegerät inkl. 4 verschiedenen Steckern
- 1x Leica DST 360-X-Adapter
- 1x Leica TRI 120 Stativ
- 1x Leica GZM 3 Zieltafel
- 1x metaBOX
- Leica DISTO™ Plan App

- **P2P & P2L Messungen:** Distanzen zwischen Punkten und Linien von einem Standort erfassen (horizontal, vertikal, geneigt)
- **Bis zu 250 m Reichweite:** Präzise Messungen auch auf große Distanzen
- **4x Zoom Zielsucher:** Exaktes Anzielen auch bei schwierigen Sichtverhältnissen
- **CAD-kompatibler Export:** Daten als 2D- & 3D-DXF direkt weiterverarbeiten
- **IP65 & sturzsicher:** Staubbicht, strahlwassergeschützt und bis 2 m fallgetestet
- **App-Anbindung:** Einfache Dokumentation und Planung mit der DISTO™ Plan App

EFFIZIENTES MESSEN FÜR DIGITALE ARBEITSPROZESSE

1.549 €
SET

Baupumpen

649 €



TSURUMI LSC 1.4S FLACHSAUGER

Bis 1 mm Wasserstand wird abgesaugt.
Rückschlagventil; Schlürfbetrieb
möglich; Außengewinde

Leistung	0,48 kW/230 V/2,9 A
Pumph.	10 m (m. Thermofühler)
Drehzahl	2.850 rpm
Max. Temp.	40 °C
Schutzart	IP68
Schlauchtülle	1"

Art.-Nr. 15701451

179 €



TSURUMI FAMILY12 FLACHSAUGER

Bis 1 mm Wasserstand wird abgesaugt.
Robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen;
Außengewinde

Leistung	0,1 kW/230 V/50 Hz
Förderhöhe max.	6 m
Fördermenge max.	80 l/min
Trockengewicht	3,4 kg / ohne Kabel
Siebloch Ø	6 mm
Druckbeständig.	5 m
Kabellänge	10 m

Art.-Nr. IFAMHAR

24,90 €



C-SCHLAUCH

Bau- u. Industrieschlauch;
C 52 mm 20 m

10 bar BD, komplett eingebunden

C-Schlauch 5m **33,95 €**

C-Schlauch 10 m **49,95 €**

Art.-Nr. 37533170

499 €



TSURUMI HS 2.4 S SCHMUTZWASSERPUMPE

Robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen;
Außengewinde und Festkupplung

Leistung	0,4 kW/230 V/2,6 A
Pumph.	12,2 m (m. Thermofühler)
Drehzahl	2.850 rpm
Max. Temp.	40 °C
Schutzart	IP68
Druckabgang	2"
Gewicht	11,3 kg

Art.-Nr. 157024521

699 €



TSURUMI HS 2.75 S SCHMUTZWASSERPUMPE

Robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen;
Außengewinde und Festkupplung

Leistung	0,75 kW/230 V/4,6 A
Pumph.	18 m (m. Thermofühler)
Drehzahl	2.820 rpm
Max. Temp.	40 °C
Schutzart	IP68
Druckabgang	2"
Gewicht	11,3 kg

Art.-Nr. 15702752

719 €



TSURUMI HS 3.75 S SCHMUTZWASSERPUMPE

300l Förderleistung

Leistung	0,75 kW/230 V/4,6 A
Pumph.	18 m (m. Thermofühler)
Drehzahl	2.850 rpm
Max. Temp.	40 °C
Schutzart	IP68
Druckabgang	3"
Gewicht	19,6 kg

Art.-Nr. 15700374



SET SCHRANKENZÄUNE + TRANSPORT- GESTELL

IM SET
2.250 €

Art.-Nr. 20212370

- 20x WEMAS Schrankenzaun TL-Future (Art.-Nr. 37026242), Rot/Weiss, RA2-Folie
- 1x MÜBA Lager- und Transportgestell Standard (Art.-Nr. 20212412)

WEMAS BAKENFUß TYP MB-TL 92

23,90 €

Art.-Nr. 37026300



BEI ABNAHME
VON 20 STÜCK
21,50 €

- Gewicht : 28 kg
- Geeignet für Bakenblätter und Schrankenzaune



MÜBA FUßPLATTEN- PALETTE

179 €

Art.-Nr. 19651

- Geeignet für 21 TL Fußplatten
- Ausgestattet mit 3 Spannstäben
- B x T x H: 1,21 x 0,63 x 0,90

SET BAKENFÜßE + FUßPLATTENPALETTE

IM SET
575 €

Art.-Nr. 19651370

- 21x WEMAS Bakenfüße
- 1 x MÜBA Palette



WEMAS FUTURE D TL-LEITBAKE

49,90 €

Art.-Nr. 302.605031.0002

- RA2B R/L

WEMAS FUTURE RA2 SCHRANKENZAUN

116 €

Art.-Nr. 37026242

- Länge 2.150 mm



BEI ABNAHME
VON 20 STÜCK
105 €

BEI ABNAHME
VON 10 STÜCK
30,90 €

WEMAS FUTURE TL-WARN- UND BAKENLEUCHTE

32,90 €

Art.-Nr. 37026270N1 (Rot)
Art.-Nr. 37026260N (Gelb)

- Rot (einseitig)
- Gelb (doppelseitig)



Bauzaun

Maße	2,00 x 3,50 m
Maschenweite	100/260
Drahtstärke senkrecht	3,2 mm / waagrecht 3,2 mm
Standrohre senkrecht	Ø 40 mm / waagrecht Ø 30 mm



BAUZAUN TYP STANDARD ST30

Art.-Nr. 25201201

BEI ABNAHME
VON 25 STÜCK
39,90 €

43,50 €

- Sendzimir-verzinkt
- Mit umlaufenden Rohrrahmen
- Winkelverstärkungen angebracht

BAUZAUN RECYCLINGFUß

WEMAS

Art.-Nr. 252-6006

10,90 €



BEI ABNAHME
VON 25 STÜCK
9,90 €

- Gewicht : 24,7 kg, schwere Ausführung

müba

MÜBA VERBINDUNGSTEIL FÜR TORELEMENTE

Art.-Nr. 45129330

17,90 €



- Stahl verzinkt

BAUZAUN VERBINDUNGSSCHELLE TYP STANDARD

Art.-Nr. 25201035

3,00 €



BEI ABNAHME
VON 25 STÜCK
2,60 €

- Material: elektrisch verzinkt

müba

MÜBA BAUZAUN VERBINDUNGSSCHELLE

Art.-Nr. 25201030

4,25 €



BEI ABNAHME
VON 25 STÜCK
3,60 €

MÜBA BAUZAUN- ABSTÜTZUNG

müba

Art.-Nr. 29461

24,50 €



- Zum Anschrauben mit Befestigungssatz
- 4 kg, Stahl verzinkt

müba

MÜBA ROLLENFUß

Art.-Nr. 39240

45,90 €



- Ø125 mm zum Einstecken

MÜBA TORROLLE

müba

Art.-Nr. 39250

49,90 €




- 250 x 200 mm

Schake
build on safety

SCHAKE LAGER- UND TRANSPORTGESTELL FÜR BAUZÄUNE

Art.-Nr. 10300090

345 €



- Stahl verzinkt
- Für 25 Bauzäune

MÜBA BAUZAUN TYP A

Art.-Nr. 25201013

75 €/Stück

müba



BEI ABNAHME
VON 25 STÜCK
69,90 €

- Stahl feuerverzinkt
- 2,00 x 3,50 m

Seit über 60 Jahren erleichtern innovative Werkzeuge und Maschinen von Probst den Baustellenalltag. Durch ergonomische und effizienzsteigernde Entwicklungen zählt das Unternehmen heute zu den Marktführern im Bereich der Greif- und Verlegetechnik für Pflaster-, Beton- und Natursteinelemente.

GREENLINE

Art.-Nr. 58500016

**PROBST
FXAH-120 GRABO
VAKUUM-HAND-
VERLEGERÄT**

MIT TASCHE

249 €

AKKU-HANDY saugt sich nach dem Einschalten selbstständig an **saugdichten Baustoffen** fest und lässt sich per Knopfdruck wieder lösen. Mit optionalen Handgriffen oder Verlegewägen wird das ergonomische Versetzen auch **größerer oder mehrerer Platten** erleichtert.

Max. Tragfähigkeit: 120 kg
Abmessungen LxB: 300 x 180 mm
Akku-Kapazität: 1,5 Ah
Gesamtgewicht inkl. Akku: 2,5 kg



Art.-Nr. 51800030

**PROBST
SZ
STEINZIEHER**

99 €

Unentbehrlich für das Verlegen und Instandsetzen von **Verbundsteinen**. Universell einsetzbar, mit werkzeuglos verstellbarer Spannweite, robusten Spezialmessern und langlebigem Korrosionsschutz.

Eigengewicht: 4,4 kg
Greifbereich: 90 – 330 mm



Art.-Nr. 53100392

**PROBST
EASYGRIP EXG-MAXI
RABATTENGREIFER**

289 €

Die mechanische Zange EASYGRIP EXG greift parallele, ebene und nicht konische **Betonelemente wie Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteine**. Dabei ist sie klein, leicht, handlich und zugleich besonders kraftvoll.

Max. Tragfähigkeit: 600 kg
Greifbereich: 0 - 400 mm
Eintauchtiefe: 165 - 215 mm
Backenlänge: 235 mm **Gewicht:** 16 kg



Art.-Nr. 53100438

**PROBST
WEZ-06
WINKELELEMENT-
ZANGE**

575 €

Speziell zum Versetzen von **L-Steinen** und ähnlichen Elementen entwickelt. Die verstellbare Aufhängeöse sorgt für eine senkrechte Lastaufnahme, während gummierte Greifbacken und galvanische Verzinkung eine schonende und langlebige Nutzung ermöglichen.

Max. Tragfähigkeit: 600 kg
Greifbereich: 116 - 120 mm
Eintauchtiefe: 95 mm
Backenlänge: 235 mm **Gewicht:** 14 kg



Art.-Nr. 53200084



PROBST BZ BORDSTEIN- ZANGE


59,50 €

Zum Setzen von **Bord-, Rand- und Rinnensteinen** sowie **Naturbordsteinen**. Die Richtschnur bleibt frei, austauschbare Gummi-Greifelemente sorgen für material-schonendes Arbeiten und die galvanische Verzinkung für dauerhaften Korrosionsschutz.

Tragfähigkeit: 150 kg
Eintauchtiefe: 200 mm

Greifbereich: 0 - 400 mm
Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr. 53100338



PROBST TSZ-UNI-800 TRITTSUFEN- VERSETZZANGE

585 €

Zum Greifen und Versetzen von **Trittsufen, Bordsteinen und Randwinkeln** mit Hebezeug. Mit großer Eintauchtiefe, Wechselautomatik, austauschbaren Gummileisten und verzinkter Oberfläche.

Max. Tragfähigkeit: 600 kg
Eintauchtiefe: 185 mm
Backenlänge: 350 mm

Greifbereich: 50 - 600 mm
Gewicht: 29 kg

Art.-Nr. 53200102



PROBST TWISTGRIP TG-5/12 RAND- UND LEISTEN- STEINHEBER

229 €

Greifer für **Rand- und Leistensteine** mit einfacher Handgriff-Bedienung. Werkzeuglose Einstellung der Greifweite von 5–12 cm, kompakt und leicht. Schonendes Greifen durch austauschbare Gummielemente.

Max. Tragfähigkeit: 80 kg
Greifbereich: 50 - 120 mm
Eintauchtiefe: 60 mm
Backenlänge: 90 mm

Gewicht: 3 kg

Art.-Nr. 70300090



PROBST RE RICHTEISEN

58,50 €

Zum **Ausrichten noch nicht abgerüttelter Verbundsteine**. Mit robusten Handgriffen, Fußauftritt und austauschbarer Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl für einfaches Arbeiten und langlebigen Korrosionsschutz.

Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr. 53100409

PROBST SLS-8/ 20-G-VA STELENSETZER

449 €



Speziell für **Granitstelen im Galabau** entwickelt. Sicheres Aufrichten und Versetzen mit Hebegerät durch automatische Spannkrafterhöhung. Einfache Bedienung per Handkurbel.

Max. Tragfähigkeit: 300 kg
Greifbereich: 80 - 200 mm
Gewicht: 10 kg

BOMAG

LIGHT EQUIPMENT

FÜR JEDE AUFGABE DIE RICHTIGE WAHL

Vorwärtslaufende Vibrationsplatten, Round Plates und reversierbare Vibrationsplatten für **hohe Verdichtungsleistung**, einfache Bedienung und langlebige Qualität.

LEICHTE MASCHINEN.
MAXIMALE LEISTUNG.



3 JAHRE

auf Bandagen, Kupplungen und Erregergetriebe

2 JAHRE

auf Verbrennungsmotoren, Umformer und Akkus

1 JAHR

auf die restliche Maschine



MODELL	BP 12/35	BP 20/45	BP 25/50 D	BR 95	BPR 25/50 D	BPR 35/42 D	BPR 35/60
Artikelnummer	63000008	83400096	63000051	63000021	69500084	69500095	69500088
Start	□	□	□	□	Handstart	Handstart	□
Gewicht	67 kg	92 kg	125 kg	92 kg	155 kg	210 kg	205 kg
Motor	Briggs&Stratton XR550	Honda GX 160	Hatz 1B20	Honda GX 160	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX 160
Arbeitsbreite	350 mm	450 mm	500 mm	450 mm	500 mm	420 mm	600 mm
Verdichtungsleistung	12 kN	20 kN	25 kN	15 kN	25 kN	35 kN	35 kN
Preis 1	1470 □	1630 □	2790 □	2080 □	4580 □	5250 □	4730 □
Info Preis 2	□	□	□	Mit Gasbetätigung	□	□	□
Art.Nr. Preis 2	□	□	□	63002034	□	□	□
Preis 2	□	□	□	2150 □	□	□	□
Zubehör 1	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5
Art.Nr. Zubehör 1	834 001 51	834 001 34	834 001 34	630 001 28	690 021 34	690 021 25	690 021 24
Preis Zubehör 1	184 □	184 □	184 □	184 □	262 □	349 □	349 □
Zubehör 2	Transportroller	Transportroller	Transportroller	Transportroller	Transportroller	Transportroller	Transportroller
Art.Nr. Zubehör 2	83400125	83400125	83500125	63002035	69202001	69202001	69202001
Preis Zubehör 2	184 □	184 □	184 □	227 □	227 □	227 □	227 □



AUCH MIT KOMFORTHEBEL
VERFÜGBAR



BPR 35/60 D	BPR 40/60 D	BPR 40/60 D/E	BPR 50/55 D/E	BPR 55/65 D/E	BPR 60/65 D/E	BPR 70/70 D/E Tip-Control	BPR 100/80 D/E Tip-Control
69500091	69500092	69500097	69500074	69500064	69500075	69500067	69500069
Handstart	Handstart	E-Start	E-Start	E-Start	E-Start	E-Start	E-Start
225 kg	260 kg	280 kg	405 kg	455 kg	460 kg	580 kg	700 kg
Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B 40	Kohler KD 15 440	Hatz 1B40	Hatz 1D 81	Hatz 1D 90
600 mm	600 mm	600 mm	550 mm	650 mm	650 mm	700 mm	800 mm
35 kN	40 kN	40 kN	50 kN	55 kN	60 kN	70 kN	100 kN
5150 □	5790 □	6420 □	8420 □	9930 □	9050 □	10100 □	12950 □
Mit X28 Stoneguard	□	□	Mit Economizer	Mit Economizer	Mit Economizer	Mit Economizer	Mit Economizer
69500091X28	□	□	69500074VM20	69500064VM20	69500075VM20	69500067VM20	69500069VM20
6230 □	□	□	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	11350 □	Auf Anfrage
Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	Kunststoffplatte X5	□
690 021 24	690 021 24	690 021 24	690 020 61	690 020 60	690 020 60	690 020 57	□
349 □	349 □	349 □	402 □	410 □	410 □	454 □	□
Transportröder	Transportröder	Transportröder	□	□	□	□	□
69202001	69202001	69202001	□	□	□	□	□
227 □	227 □	227 □	□	□	□	□	□

NEU

STAMPFER



MODELL	Stampfer BT 30	Stampfer BT 60	Stampfer BT 65
Artikelnummer	54000067	54100071	54100054
Gewicht	32 kg	58 kg	68 kg
Motor	Honda GX 50	Honda GXR 120	Honda GXR 120
Arbeitsbreite	140 mm	230 mm	280 mm
Verdichtungsleistung	10 kN	15 kN	17 kN
Preis 1	2540 □	2130 □	2250 □
Info Preis 2	□	Mit 280 mm Fußplatte	□
Art.Nr. Preis 2	□	5410007128	□
Preis 2	□	2200 □	□

Die **BOMAG Vibrationsstampfer** eignen sich ideal für den Einsatz im Kanal-, Kabel- und Rohrleitungsbau. Dank kompakter Bauweise, hoher Schlagkraft und präziser Handhabung ermöglichen die Modelle **BT 30**, **BT 60** und **BT 65** eine zuverlässige Verdichtung selbst unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen. Besonders in engen Gräben, im Zwickelbereich oder bei Arbeiten in Schräglage spielen die Stampfer ihre Stärken aus.

Der **BT 30** überzeugt zusätzlich durch sein geringes Gewicht, einen großen Hub von 45 mm sowie eine stufenlos einstellbare Frequenz für besonders präzises Arbeiten. Der **BT 60** ist der leichteste Stampfer seiner Klasse – ideal für enge Arbeitsbereiche. Der **BT 65** bietet maximale Leistung und Effizienz für anspruchsvolle Verdichtungsarbeiten. Alle Modelle setzen Maßstäbe für professionelle Anwender.


BOMAG
 QUALITÄT

ROBUST &
LANGLEBIG

WARTUNGSARM
& ZUVERLÄSSIG

KOMFORTABLE
BEDIENUNG

ZUVERLÄSSIG
IM ENSATZ

KOMPAKT. WENDIG. LEISTUNGSSTARK.

BOMAG TANDEM- WALZEN

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
AUF JEDEM UNTERGRUND.

BOMAG Tandemwalzen stehen für hohe Verdichtungsleistung, ausgezeichnete Fahrstabilität und maximalen Bedienkomfort.

Die ideale Wahl für professionelle Anwendungen im Straßen- und Tiefbau.

✓ **HERVORRAGENDE
VERDICHTUNGSLEISTUNG**

✓ **HOHE FAHRSTABILITÄT
& SICHERHEIT**

✓ **EINFACHE BEDIENUNG
& WARTUNG**

✓ **KOMPAKTE BAUWEISE**

3 JAHRE

auf Bandagen, Kupplungen und Erregergetriebe

2 JAHRE

auf Verbrennungsmotoren, Umformer und Akkus

1 JAHR

auf die restliche Maschine

PREISE AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR FÜR TANDEMWALZEN:

Andrückrolle (2, 45, 60 Grad)
Kantenschneidgerät
Wasserberieselung
Kantenbeleuchtung
Splittstreuer



MODELL	BMP 8500	BW 80 AD-5	BW 90	BW 100	BW 120
Bezeichnung	Grabenwalze	Tandemwalze	Tandemwalze	Tandemwalze	Tandemwalze
Bandagen	□	Glattbandagen	AD / AC / SC / SCC	ADM / ACM / SC / SCC	AD / AC
Gewicht	1.480 kg	1.550 kg	1.600 kg	1.700 kg	1.700 kg
Arbeitsbreite	850 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm	1.200 mm
Leistung	12,8 kW	15,1 kW	15,1 kW	18,5 / 24,6 kW	18,5 / 24,6 kW



Art.-Nr. AS12RSSTDHD

KATO KOMPAKTLADER AS12

23.500 €

Motor
Leistung
Einsatzgewicht
Kipplast
Ausschütthöhe
Serienausstattung

Yanmar Diesel
15,6 kW / 21 PS
1.370 kg
720 kg
2.540 mm
Abklappbare Kabine, Joystick,
Self-Leveling (Parallelführung)

**INKLUSIVE
LADESCHAUFEL &
PALETTENGABEL**

Art.-Nr. 5222310101HD

KATO CARRY 105

8.450 €

Motor
Leistung
Gewicht
Zuladung
Geschwindigkeit
Kippmulde
Größe

Honda Benzin-Motor
6,5 PS
345 kg mit Kippmulde und Schaufel
500 kg
2,5 km/h
0,22 m³
1.516 / 690 / 1.123 mm

**INKLUSIVE
SELBSTLADESCHAUFEL**



Art.-Nr. 5221111101HD

KATO CARRY 107 HT HOCHKIPPER

13.990 €

Motor
Leistung
Gewicht
Zuladung
Geschwindigkeit
Kippmulde
Ausschütthöhe

Honda Benzin-Motor; E-Start
11 PS
600 kg mit Kippmulde
700 kg
3,2 km/h
0,33 m³
1.600 mm

**INKLUSIVE
SELBSTLADESCHAUFEL**

**VERSTELLBARES FAHRWERK
VON 760 - 1.060 mm**

Art.-Nr. 5220810101HD

KATO CARRY 107 PLUS RAUPENDUMPER

10.450 €

Motor
Leistung
Gewicht
Zuladung
Geschwindigkeit
Kippmulde
Größe

Honda Benzin-Motor; E-Start
11 PS
600 kg mit Kippmulde
700 kg
3,2 km/h
0,33 m³
2.305 / 760 / 1.336 mm



**INKLUSIVE
SELBSTLADESCHAUFEL**

Art.-Nr. 5222041102HD

KATO CARRY 130 DREISEITENKIPPER

22.990 €

Motor
Leistung
Gewicht m. Pritsche
Zuladung
Geschwindigkeit
Steigfähigkeit

Yanmar Diesel-Motor
20 PS, E-Start
930 kg ohne Schaufel
1.300 kg (0,5 m³)
4,0 km/h
20 % (geladen)

NEU



High-Torque-Drive: Starkes Drehmoment auch bei niedrigem Druck
Advanced Cooling System: Optimierte Hydraulik & größerer Kühler für dauerhaften Schwerlasteneinsatz
High-Flow-System: Einstellbare Zusatzhydraulik (15–30 l/min)
STCS: Automatische Kettenspannung

Preise auf Anfrage



**JCB
403**

- Wahlweise 19 kW Kubota / 36 kW Perkins Motor
- Bosch Rexroth-Getriebe; ZF-Achsen
- 2.682 kg Betriebsgewicht
- LED Scheinwerfer, Zusatzhydraulik, 100% Differentialsperre, vorb. Straßenzulassung, Kontergewicht
- Palettengabel und Standardschaufel

PASST AUF EINEN PKW ANHÄNGER!

**JCB
407**



- Betriebsgewicht: 5.063 kg; Motorleistung: 48 kW
- Hubkraft: ca. 41,9 kN; max. Hubhöhe: 2,489 m
- Kipplast, geknickt: 3.265 kg; Schubkraft: 41,9 kN
- Abmessung (LxBxH): 5,13 m x 1,73 m x 2,5 m
- Moderne Kabine, verstellbare Lenksäule (Neigung/Höhe); Softgrip-Lenkrad; zentrales LCD-Display
- Joystick-Bediensystem, gute Rundumsicht
- niedriger Kabinengeräuschpegel



**JCB
HYDRADIG**

- Unvergleichliche Rundumsicht durch Verlagerung von Motor, Tanks, Zusatzsysteme in den Unterwagen
- Plus- / Pro-Variante für ultimativen Komfort und Leistung
- 11.050 kg – 13.500 kg Betriebsgewicht
- 81 kW Motorleistung
- bis zu 40 km/h Fahrgeschwindigkeit

TOP HIGHLIGHTS



**JCB
19C-I**

- Betriebsgewicht: 1.910 kg
- Motorleistung: 11,7 kW
- max. Grabtiefe: 2,81 m
- max. Reichweite: 4,043 mm
- max. Schütthöhe: 2,81 m
- Reißkraft: 9,1 kN

**JCB
25Z-I
26C-I**



**Heckschwenkradius
Betriebsgewicht
Motorleistung
max. Grabtiefe
max. Reichweite
max. Schütthöhe
Reißkraft**

25Z-I

Kurzheck
2.550 kg
18,4 kW
2.824 mm
4.656 mm
3.166 mm
14,5 kN

26C-I

Konventionell
2.675 kg
18,4 kW
3.037 mm
4.702 mm
3.246 mm
16,7 kN

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE MECALAC MOBILBAGGER

SENKUNG DES SCHWERPUNKTS

Mecalac senkt den Schwerpunkt der MWR im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen und **revolutioniert die Welt der Mobilbagger damit um 100 %**. Das Ergebnis ist ein Mobilbagger mit **unvergleichbarer Zugänglichkeit und Standsicherheit**.



EINFACHES FAHREN

Mithilfe des **zentralen Steuerhebels** schaltet der Fahrer vom Fahrmodus mit **einer Handbewegung** in den Parkmodus und **spart sich somit 7 bis 10 Einstellungen**, die er normalerweise dafür benötigt.



MÜHELOSES TANKEN

Der **tief positionierte Tank** senkt den Schwerpunkt, erhöht das Fassungsvermögen und ermöglicht ein **sicheres Betanken vom Boden aus** - ohne Arbeiten in der Höhe. Das minimiert Risiken bei der täglichen Wartung.



NATÜRLICHE BALANCE

Die neuen MWR-Modelle verfügen über eine **360° ISO-Stabilität**, bei der die Standsicherheit der Maschine **unabhängig von der Oberwagenstellung** über den gesamten Schwenkbereich **konstant gewährleistet** ist.



VIELSEITIGKEIT UND FLEXIBILITÄT

Unabhängig von Anwendung, Einsatzumgebung oder Betriebsanforderungen gewährleisten die Bagger eine **hohe Rundumsicht, ausgezeichnete Wendigkeit** und **maximale Bewegungsfreiheit** für effiziente Arbeitsprozesse.





MECALAC 7MWR MOBILBAGGER

Motor	DEUTZ TCD 2.9 L4
Leistung	55,4 kW (75 PS)
Geschwindigkeit*	0-30 km/h
Steigfähigkeit	37%
Anbaugeräte max. Durchfluss	100 l/min
Anbaugeräte max. Druck	280 bar
Gewicht mit Schild	6925 kg
Gewicht mit Schild und Pratzen	nicht verfügbar
Gewicht mit breiten Reifen	+ 60 kg
Gewicht Zwillingsbereifung	+ 350 kg
Wendekreis außen	4 Lenkräder (opt.): 3,32 m 2 Lenkräder: 6,2 m

VARIANTEN AUSLEGER / Mecalac- oder Baggerausleger mit Verstellarm und Seitenversatz



MECALAC 9MWR MOBILBAGGER

Motor	DEUTZ TCD 2.9 L4
Leistung	55,4 kW (75 PS)
Geschwindigkeit*	0-20 km/h (0-35 km/h opt.)
Steigfähigkeit	65%
Anbaugeräte max. Durchfluss	145 l/min
Anbaugeräte max. Druck	280 bar
Gewicht mit Schild	7900 kg
Gewicht mit Schild und Pratzen	+ 300 kg
Gewicht mit breiten Reifen	+ 60 kg
Gewicht Zwillingsbereifung	+ 350 kg
Wendekreis außen	4 Lenkräder (opt.): 3,56 m 2 Lenkräder: 6,1 m

VARIANTEN AUSLEGER / Mecalac-Ausleger mit Verstellarm und Seitenversatz



MECALAC 11MWR GELÄNDEGÄNGIGER MOBILBAGGER

Motor	DEUTZ TCD 3.6 L4
Leistung	55,4 kW (75 PS)
Geschwindigkeit*	0-20 km/h (0-30 km/h opt.)
Steigfähigkeit	68%
Anbaugeräte max. Durchfluss	165 l/min
Anbaugeräte max. Druck	300 bar
Gewicht mit Schild	10000 kg
Gewicht mit Schild und Pratzen	+ 450 kg
Gewicht mit breiten Reifen	+ 160 kg
Gewicht Zwillingsbereifung	+ 380 kg
Wendekreis außen	4 Lenkräder (opt.): 3,86 m 2 Lenkräder: 6,4 m

VARIANTEN AUSLEGER / Mecalac- oder Baggerausleger mit Verstellarm und Seitenversatz

EFFIZIENTER ARBEITEN MIT DER THEIS 3D BAGGERSTEUERUNG

Art.-Nr. EXPPL


THEIS EXCAV PILOT

3D BAGGERSTEUERUNG/ GNSS-ASSISTENZSYSTEM

Das THEIS EXCAV System ist ein mobiles 3D-GPS/GNSS-Assistenzsystem zur präzisen Steuerung von Baggern in Echtzeit.

Es ermöglicht exaktes Arbeiten ohne Vermesser direkt auf der Baustelle – schnell, effizient und intuitiv.

**ECHTZEIT
STEUERUNG**



**JETZT UNVERBINDLICH
DEMO ANFRAGEN!**

16.750 €

EINSATZGEBIETE

- Baugruben erstellen
- Ebenen & Gefälle modellieren

HIGHLIGHTS

- Keine zweite Person für Höhenkontrolle notwendig
- Echtzeit-Visualisierung über Tablet & LED
- Schneller Wechsel zwischen Maschinen
- Einfache Montage ohne Umbau
- Reduzierung von Stillstandzeiten
- Intuitive Bedienung ohne Vorkenntnisse



Kein Vermesser
nötig



Schnelle
Montage



Kabellos /
mobil



Intuitiv
bedienbar



Maschinen
unabhängig




Hohe
Präzision



Zeit-
ersparnis



Kosten-
effizient



SANY

N

SANY GROUP ZAHLEN & DATEN

1989 GRÜNDUNG IN CHINA	>120 LÄNDERVERTRETUNGEN		
16,7 MRD. \$ UMSATZ 2022	> 58.000 MITARBEITER		
> 26 PRODUKTFAMILIEN	> 300 MASCHINENMODELLE		
# 3 BAUMASCHINEN- HERSTELLER WELTWEIT	# 1 BETONVERARBEITENDE MASCHINEN WELTWEIT		
		40 WERKE WELTWEIT	# 1 BAUMASCHINEN- HERSTELLER IN CHINA

SANY zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Baumaschinen und steht für **Qualität, Innovation und Praxistauglichkeit**. Mit über **500.000 produzierten Baggern** weltweit verfügt das Unternehmen über umfassende Erfahrung in der Entwicklung **leistungsstarker Maschinen** für anspruchsvolle Einsätze.

Ein besonderer Fokus liegt auf **Forschung und Entwicklung**: Jährlich werden rund **5–7 % des Umsatzes investiert**. Eine **5-Jahres-Garantie** unterstreicht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Maschinen.

**5 JAHRE
GARANTIE***
Quality Changes
the World

*Auf alle Produkte von Sany

EINE ERFOLGSGESCHICHTE:

Erst vor 37 Jahren gegründet und auf über 58.000 Mitarbeiter hochgearbeitet. **2024** übernimmt **Putzmeister** den Vertrieb und die Händlerbetreuung der Baumaschinen für den DACH-Raum.



BAGGER

Für jeden Einsatz
die passende Lösung



RADLADER

Kraftvoll, effizient
und zuverlässig



KOMPAKTMASCHINEN

Wendig, vielseitig und
leistungsstark



SONDERMASCHINEN

Spezielllösungen für
individuelle Anforderungen

DAS SANY PORTFOLIO



Nicht das Passende dabei? Weitere Maschinen auf Anfrage – wir beraten Sie gerne persönlich.

Seite 33

MIT 5 JAHREN GARANTIE &
SONDERFINANZIERUNG
MIT BIS ZU 0% ZINSEN

SANY



SANY SY 10U MINIBAGGER

Motor KUBOTA D722
Leistung 8,8 kW / 2200 U/min
Betriebsgewicht 1195 kg
Nur 745 / 1100 mm breit!



SANY SY 16C MINIBAGGER

Motor Yanmar 3TNV80F
Leistung 14,6 kW / 2400 U/min
Betriebsgewicht 1825 kg

Preise auf Anfrage



SANY SY 18C MINIBAGGER

Motor Yanmar 3TNV80F
Leistung 14,6 kW / 2400 U/min
Betriebsgewicht 1925 kg



SANY SY 20C MINIBAGGER

Motor Yanmar 3TNV80F
Leistung 14,6 kW / 2400 U/min
Betriebsgewicht 1975 kg
Klimaanlage, Greiferverrohrung
Hydr. SW, luftgefederter Sitz

MIT AUSDAUER FÜR EINEN
KOMPLETTEN ARBEITSTAG



SANY SY 19E MINIBAGGER

Motor Vmax, elektrisch
Maximalleistung 15 kW
Betriebsgewicht 1950 kg



22 kWh



SANY SY 26C/U MINIBAGGER (Conventional/Kurzheck)

Motor Yanmar 3TNV80F
Leistung 15,2 kW / 2500 U/min
Betriebsgewicht 2775 kg / 2660 kg
Greiferverrohrung
Vorbereitung hydr. Schnellwechsler

Für Elektromaschinen sind bei stationären oder besonders
innovativen Einsätzen Förderungen von bis zu 55 % möglich.

NEU



SANY SY 35E MINIBAGGER

Motor Vmax, elektrisch
Leistung 18,2 kW / 2200 U/min
Betriebsgewicht 4300 kg
Klimaanlage, Greiferverrohrung
Vorbereitung hydr. Schnellwechsler



70 kWh



SANY SY 35C/U MINIBAGGER (Conventional/Kurzheck)

Motor Yanmar 3TNV88F
Leistung 18,2 kW / 2400 U/min
Betriebsgewicht 3680 kg / 3860 kg
Klimaanlage, Greiferverrohrung
Vorbereitung hydr. Schnellwechsler

MIT AUSDAUER FÜR EINEN
KOMPLETTEN ARBEITSTAG



SANY SY 50U MINIBAGGER

Motor Yanmar 4TNV88-PSY
Leistung 29,1 kW / 2400 U/min
Betriebsgewicht 5300 kg
Klimaanlage, Greiferverrohrung
Vorbereitung hydr. Schnellwechsler



SANY SY 60C/U MINIBAGGER (Conventional/Kurzheck)

Motor Yanmar 4TNV98C
Leistung: 42,5 kW / 2 000 U/min
Betriebsgewicht 6204 kg / 6504 kg
Klimaanlage, Greiferverrohrung
Vorbereitung hydr. Schnellwechsler

SANY SY 80U MINIBAGGER

Optional: mit Verstellausleger
Motor Yammar 4TNV98CT-VSY
Leistung 53,7 kW / 2100 U/min
Betriebsgewicht 8800-9500 kg



SANY SY135C KOMPAKTBAGGER

Motor ISUZU 4JJ1X Stage V
Leistung 78,5 kW / 2000 U/min
Betriebsgewicht 14870 Kg



Preise auf Anfrage

SANY SY155U KOMPAKTBAGGER

Optional: mit Verstellausleger
Motor ISUZU 4JJ1X STAGE V
Leistung 78,5 kW / 1900 U/min
Betriebsgewicht 16000 kg



SANY SY 155W MOBILBAGGER

Motor DEUTZ TCD4.1 L4 STAGE V
Leistung 115 kW / 2000 U/min
Betriebsgewicht 15000 kg



SANY SY 175W MOBILBAGGER

Motor Deutz TCD 5.2
Leistung 130 kW / 2000 U/min
Betriebsgewicht 18300 kg



SANY SY 215C RAUPENBAGGER

Motor CUMMINS QSB6.7
Leistung 129 kW / 2200 U/min
Betriebsgewicht 23550 kg



MIT AUSDAUER FÜR EINEN
KOMPLETTEN ARBEITSTAG

SANY SY 215E RAUPENBAGGER

Motor Vmax, elektrisch
Leistung 150 kW / 1800 U/min
Betriebsgewicht 23200 kg



422 kWh

NEU

SANY SW 956E RADLADER

Motor CRRC, elektrisch
Leistung 200 kW
Betriebsgewicht 19000 kg



350 kWh

MIT AUSDAUER FÜR EINEN
KOMPLETTEN ARBEITSTAG

Für Elektromaschinen sind bei stationären oder besonders
innovativen Einsätzen Förderungen von bis zu 55 % möglich.

SANY SW 305 RADLADER

Motor Deutz TCD 6.1 L6
Leistung 129 kW / 2200 U/min
Gewicht 14500 kg



SANY SW 405 RADLADER

Motor Deutz TCD 7.8
Leistung 195 kW / 1800 U/min
Gewicht 18500 kg



MARTIN UNIVERSALGREIFER

Die Universalgreifer von **MARTIN** überzeugen durch ihre **besonders robuste Ausführung** und sind ideal für **harte Einsätze** im täglichen Betrieb. Dank der **hohen Schließkraft** ermöglichen sie ein sicheres und effizientes Handling unterschiedlichster Materialien. Ein hochwertiger **Marken-Rotator** sorgt für **maximale Flexibilität** und ist **360° endlos drehbar**.

Für eine lange Lebensdauer bestehen **Seiten- und Verschleißteile aus Hardox®**. **Endlagengedämpfte Zylinder** garantieren ein **materialschonendes Arbeiten**, während hydrodynamische Gleitlager einen **wartungsarmen und zuverlässigen Betrieb** sicherstellen.



GUMMIZÄHNE UND
SCHALENEINSÄTZE
ALS ZUBEHÖR
VERFÜGBAR

PRODUZIERT IN ÖSTERREICH

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	UGD II M02	UGD II M04	UGD II M05	UGD II M07	UGD II M08
Artikelnummer	86028	88604	83680	48002	79422
Baggerklasse (t)	1,0 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	6,0 - 9,0
Schnellwechsler-Platte	SW01	SW03	SW03	SW03 / SW08	SW08
Schalenbreite (mm)	280	350	450	500	550
Inhalt (l)	25	35	70	100	130
Gewicht ohne Adapterplatte (kg)	112	122	210	336	428
Tragfähigkeit (t)	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6
Preis	6.735 €	7.800 €	8.500 €	11.850 €	11.390 €

MARTIN DREHWERKSLÖFFEL MODELL GRLD

1500 MM INKL. MS 08 AUFNAHME

Drehwerkslöffel mit intelligenter Lösung für Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Robust und dennoch leichte Bauweise in bewährter Martin Qualität.

Schnittbreite 1.500 mm
Gewicht 370 kg
Volumen 362 Liter

6.495 €

QR-Code scannen,
um den Drehwerkslöffel
im Einsatz zu sehen!



HEUSS SORTIER- UND ABBRUCHGREIFER



Die **HEUSS** Sortier- und Abbruchgreifer stehen für extreme Robustheit und Zuverlässigkeit im harten Einsatz. Gefertigt aus hochfestem **Hardox®-Stahl** und mit **reduziertem Anteil beweglicher Teile** bieten sie ein optimales Verhältnis von Gewicht und Stabilität.

Der leistungsstarke, **integrierte Rotator** ermöglicht präzises Arbeiten bei maximaler Flexibilität. Dank der **kompakten Bauweise** überzeugen die Greifer durch **hohe Tragfähigkeit** und Effizienz im täglichen Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	GSR2-350	GSR3-400	GSR4-500	GSR6-500
Artikelnummer	GSR2-350	GSR3-400	GSR4-500	GSR6-500
Baggerklasse (t)	1-2	2-3	2-4	4-6
Schnellwechsler-Platte	SW01	SW03	SW03	SW03
Schalenbreite (mm)	350	400	500	500
Inhalt (l)	30	50	94	110
Gewicht (kg)	97	163	200	280
Preis	4.260,00 €	4.640,00 €	5.730,00 €	6.470,00 €

Hinweis zur Ausführung:

Alle Greifer werden mit verschraubten Zähnen geliefert.



10.499 €




Art.-Nr. 1826101747

EPIROC HC 350 R

Einsatzgewicht: 4 - 8 t; inklusive Rotator (drehend); Aufnahme SW MS03; Betriebsgewicht 450 kg; Vibrationskraft 2,3 t; Vibrationsfrequenz 35 Hz; Plattenabdeckung 0,31 m²

3.899 €




Art.-Nr. 7050001042B

EPIROC SB 52

Einsatzgewicht: 0,7 - 1,1 t SW MS01, Betriebsgewicht 55 kg, Ø Einsteckwerkzeug 40 mm, Arbeitslänge des Werkzeugs 255 mm, Schlagfrequenz 750 Schläge/min – 1.700 Schläge/min

4.599 €

(SW/MS01)

4.899 €

(SW/MS03)




Art.-Nr. 8460030030

EPIROC SB 102

(inkl. SW/MS01 oder SW/MS03)

Einsatzgewicht: 1,1 - 3 t SW MS01 / MS03, Betriebsgewicht 90 kg, Ø Einsteckwerkzeug 45 mm, Arbeitslänge des Werkzeugs 265 mm, Schlagfrequenz 750 Schläge/min – 2.300 Schläge/min

5.999 €




Art.-Nr. 8460030040

EPIROC SB 152

Einsatzgewicht: 1,9 - 4,5 t SW MS03, Betriebsgewicht 140 kg, Ø Einsteckwerkzeug 50 mm, Arbeitslänge des Werkzeugs 280 mm, Schlagfrequenz 850 Schläge/min – 1.900 Schläge/min

7.299 €




Art.-Nr. 8460030050

EPIROC SB 202

Einsatzgewicht: 2,5 - 6 t SW MS03, Betriebsgewicht 200 kg, Ø Einsteckwerkzeug 65 mm, Arbeitslänge des Werkzeugs 330 mm, Schlagfrequenz 850 Schläge/min – 1.800 Schläge/min

3.449 €




Art.-Nr. DandA6V

DandA 6V

100% Epiroc Produkt

Einsatzgewicht: 1,2 - 2,7 t SW MS01/ MS03, Betriebsgewicht 80 kg, Ø Einsteckwerkzeug 40 mm Schlagfrequenz, 800 Schläge/min - 1.200 Schläge/min, erforderlicher Öldurchfluss 15 - 21 l/min, Betriebsdruck 60 - 130 kg/cm²

4.199 €




Art.-Nr. DandA8V

DandA 8V

100% Epiroc Produkt

Einsatzgewicht: 2,0 - 4,5 t SW MS03, Betriebsgewicht 140 kg, Ø Einsteckwerkzeug 45 mm Schlagfrequenz, 550 Schläge/min - 1.000 Schläge/min, erforderlicher Öldurchfluss 13 - 30 l/min, Betriebsdruck 90 - 120 kg/cm²

4.999 €




Art.-Nr. DandA17V

DandA 17V

100% Epiroc Produkt

Einsatzgewicht: 2,5 - 6 t SW MS03, Betriebsgewicht 184 kg, Ø Einsteckwerkzeug 57 mm, Schlagfrequenz 600 Schläge/min - 1.500 Schläge/min, erforderlicher Öldurchfluss 20 - 60 l/min, Betriebsdruck 90 - 120 kg/cm²

6.499 €




Art.-Nr. DandA40V

DandA 40V

100% Epiroc Produkt

Einsatzgewicht: 4,5 - 9,0 t SW MS03/ MS08, Betriebsgew. 325 kg, Ø Einsteckwerkzeug 70 mm; m. Kombiplatte MS03/ MS08; Schlagfrequenz 380 Schläge/min - 1.000 Schläge/min, erf. Öldurchfluss 35-70 l/min; Betriebsdruck 110-165 kg/cm²

NEU IM SORTIMENT!

NEU IM SORTIMENT!

NEU IM SORTIMENT!

WEYCOR RADLADER

Leistung, die bewegt.

Made in Germany.

Entwickelt für den echten Einsatz.



Hinter jedem Weycor Radlader steht mehr als nur Technik –
er ist konsequent auf Praxis, Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt.

Entwickelt und gefertigt in Deutschland, stehen Weycor Maschinen für
robuste Bauweise, durchdachte Bedienung und maximale Produktivität
im täglichen Einsatz.

Robust. Effizient. Zuverlässig.

Weycor Radlader sind gemacht für die
Realität: Baustellen, GaLaBau,
Industrie und kommunale
Einsätze.

DAS WEYCOR PORTFOLIO

3ER-SERIE

Kompakt & wendig

4ER-SERIE

Vielseitige Allrounder

5ER & 6ER-SERIE

Maximale Leistung für anspruchsvolle Einsätze



DEMNÄCHST ALS
 E-RADLADER
 VERFÜGBAR!

NEU

SERIE 3


**ATLAS WEYCOR 360
RADLADER**

 **DIENTSGEWICHT** / 2.700 KG
 **LEISTUNG** / 28 KW (38 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / -

 DEMNÄCHST ALS
 E-RADLADER
 VERFÜGBAR!

NEU


**ATLAS WEYCOR 380
RADLADER**

Art.-Nr. 8065838

 **DIENTSGEWICHT** / 3.300 KG
 **LEISTUNG** / 37 KW (50 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 0,5 - 0,8 M³


 SCAN MICH!
 VIDEO ZUM
 WEYCOR 380

SERIE 4


**ATLAS WEYCOR AR 400
RADLADER**

Art.-Nr. 8065840

 **DIENTSGEWICHT** / 4.550 KG
 **LEISTUNG** / 46 KW (62 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 0,85-1,25 M³


**ATLAS WEYCOR AR 420
RADLADER**

Art.-Nr. 8065842

 **DIENTSGEWICHT** / 5.300 KG
 **LEISTUNG** / 55,4 KW (75 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 0,9 - 1,3 M³


**ATLAS WEYCOR AR 440
RADLADER**

Art.-Nr. 8065844

 **DIENTSGEWICHT** / 5.400 KG
 **LEISTUNG** / 55,4 KW (75 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1,0 - 1,3 M³


**ATLAS WEYCOR AR 480
RADLADER**

Art.-Nr. 8067784

 **DIENTSGEWICHT** / 5.760 KG
 **LEISTUNG** / 55,4 KW (75 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1,1 - 1,5 M³


**ATLAS WEYCOR AR 480S
RADLADER**

 **DIENTSGEWICHT** / 6.080 KG
 **LEISTUNG** / 55,4 KW (75 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 0,8 - 1,25 M³


**ATLAS WEYCOR AR 480T
RADLADER**

Art.-Nr. 8068044

 **DIENTSGEWICHT** / 6.000 KG
 **LEISTUNG** / 55,4 KW (75 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1,0 - 1,5 M³



SERIE 5


**ATLAS WEYCOR AR 520
RADLADER** Art.-Nr. 8065852

 **DIENSTGEWICHT** / 6.450 KG
 **LEISTUNG** / 80 KW (109 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1.2 - 1.5 M₃


**ATLAS WEYCOR AR 530
RADLADER** Art.-Nr. 8071000

 **DIENSTGEWICHT** / 7.050 KG
 **LEISTUNG** / 80 KW (109 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1.3 - 1.5 M₃


**ATLAS WEYCOR AR 550
RADLADER**

 **DIENSTGEWICHT** / 8.250 KG
 **LEISTUNG** / 85 KW (115 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1.4 - 2.1 M₃


**ATLAS WEYCOR AR 560
RADLADER** Art.-Nr. 8065856

 **DIENSTGEWICHT** / 8.250 KG
 **LEISTUNG** / 95 KW (129 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1.6 - 2.2 M₃


**ATLAS WEYCOR AR 580
RADLADER** Art.-Nr. 8065858

 **DIENSTGEWICHT** / 9.600 KG
 **LEISTUNG** / 100 KW (136 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 1.8 - 2.3 M₃

SERIE 6


**ATLAS WEYCOR AR 640
RADLADER**

 **DIENSTGEWICHT** / 13.500 KG
 **LEISTUNG** / 129 KW (175 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 2.5 - 3.0 M₃


**ATLAS WEYCOR 660
RADLADER**

 **DIENSTGEWICHT** / 13.995 KG
 **LEISTUNG** / 160 KW (218 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 2.7 - 4.0 M₃


**ATLAS WEYCOR 680
RADLADER**

 **DIENSTGEWICHT** / 14.800 KG
 **LEISTUNG** / 160 KW (218 PS)
 **SCHAUFELINHALT** / 3.0 - 5.0 M₃

Preise auf Anfrage

NEU



MULTIONE 5.3 K ID GELENKLADER

Motor / Kubota D1305 / 3 Zylinder
Leistung / 18,4 kW bei 1.700 U/min
Zusatzhydraulik / 60 l/min
Höchstgeschwindigkeit / 12,5 km/h
Hubhöhe / 2,75 m
Max. Hubkraft* / 1.030 kg
Gewicht ab / 1.070 kg



Art.-Nr. C977075

NEU



MULTIONE 6.3 IDS MINILADER

Motor / Kohler KSD 1403 NA / 3 Zylinder
Leistung / 18,4 kW bei 1.800 U/min
Zusatzhydraulik / 60 l/min
Höchstgeschwindigkeit / 23 km/h
Hubhöhe / 2,92 m
Max. Hubkraft* / 1.120 kg
Gewicht ab / 1.470 kg



Art.-Nr. C961035



MULTIONE 7.2 K MULTIFUNKTIONSLADER

Motor / Kubota D1305 / 3 Zylinder
Leistung / 18,4 kW bei 1.700 U/min
Zusatzhydraulik / 40 l/min
Höchstgeschwindigkeit / 9 km/h
Hubhöhe / 2,90 m
Max. Hubkraft* / 1.380 kg
Gewicht ab / 1.590 kg



Art.-Nr. C962025

NEU



MULTIONE 8.4 TURBO S MULTIFUNKTIONSLADER

Motor / Rehlko / Kohler KSD 1403 TCA
 / 3 Zylinder
Leistung / 18,4 kW bei 1.400 U/min
Zusatzhydraulik / 74 l/min
Höchstgeschwindigkeit / 25 km/h
Hubhöhe / 2,98 m
Max. Hubkraft* / 1.470 kg
Gewicht ab / 1.680 kg



Art.-Nr. C963045



MULTIONE 8.5S K MULTIFUNKTIONSLADER

Motor / Kohler KDI 1903 - 3 Zylinder
Leistung / 42 kW bei 1.500 U/min
Zusatzhydraulik / 83 l/min
Höchstgeschwindigkeit / 26 km/h
Hubhöhe / 3,20 m
Max. Hubkraft* / 1.640 kg
Gewicht ab / 1.790 kg

Art.-Nr. C964008

NEU



MULTIONE 11.6 K TURBO S MULTIFUNKTIONSLADER

Motor / Kohler KDI 1903 TCR
 / 3 Zylinder
Leistung / 42 kW bei 1.500 U/min
Zusatzhydraulik / 83 l/min
Höchstgeschwindigkeit / 30 km/h
Hubhöhe / 3,70 m
Max. Hubkraft* / 2.540 kg
Gewicht ab / 2.320 kg



Art.-Nr. C968120

*Maximale Hublast in der optimalen Position inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

MIT ÜBER 170 ANBAUGERÄTEN!
IN SEKUNDEN GEWECHSELT!



**MULTIONE
4-IN-1-SCHAUFEL**



**MULTIONE
ANHÄNGER**



**MULTIONE
BALKENMÄHWERK**



**MULTIONE
BAUMSTUMPPFRÄSE**




**MULTIONE BETON
ZWANGSMISCHER**



**MULTIONE
BODENFRÄSE**



**MULTIONE
ERDBOHRGERÄT**



**MULTIONE
GRABENFRÄSE**



**MULTIONE
HECKENSCHERE**



**MULTIONE
HYDRAULIKHAMMER**



**MULTIONE
HOLZGREIFER**



**MULTIONE
KEHRMASCHINE**



**MULTIONE
PFAHLRAMME**




**MULTIONE
SCHNEEFRÄSE**



**MULTIONE
ZENTRIFUGALSTREUER**



**MULTIONE
WILDKRAUTBÜRSTE**



**5 JAHRE
GARANTIE**
(BIS 10.000
BETRIEBSSTD.)

NEUHEIT!!

SANY SY20C

MINIBAGGER

Der neue SANY SY20C kombiniert kompakte Abmessungen mit hoher Leistung und umfangreicher Serienausstattung. Dank durchdachter Konstruktion, hohem Bedienkomfort und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist er der ideale Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten auf jeder Baustelle.

- ✓ KLIMAANLAGE SERIENMÄSSIG
- ✓ GROSSE KOMFORTKABINE
- ✓ INNENLIEGENDE HYDRAULIK
- ✓ SCHNELLWECHSLER VORBER.
- ✓ GREIFERVERROHRUNG
- ✓ INKL. SCHNELLWECHSLER
HS01 HYDRAULISCH
+ 1 TIEFLÖFFEL

PREIS-HIGHLIGHT
25.900 €

STATT
26.900 €

**EIN ECHTER ALLROUNDER
IN SEINER KLASSE!**

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsgewicht: 1.975 Kg
Motor: YANMAR 3TNV80F
Leistung: 14,6 kW bei 2400 U/min
Breite: 1040 - 1350 mm
Grabtiefe: 2.585 mm



TOYO 839 LP

HOFLADER (LOW PROFILE)

Der allradbetriebene Toyo Hoflader 839 ist mit einem emissionsarmen Kubota-Motor ausgestattet, der dank seiner großen und vollständig aufklappbaren Motorhaube leicht zugänglich ist. Die niedrige Bauweise der LP (Low Profile) Version führt zu einem tiefen Schwerpunkt und dadurch großer Standfestigkeit gegen Umkippen.

- ✓ **KIPPLAST 1.750 KG BEI GESAMTHÖHE VON NUR 1.980 MM!**
- ✓ **HYDROSTATISCHER ANTRIEB**
- ✓ **VOLLWERTIGE KABINE MIT HEIZUNG UND LÜFTUNG**
- ✓ **EINFACHER TRANSPORT MIT PKW-ANHÄNGER**
- ✓ **INKL. EURO-AUFNAHME, LADESCHAUFEL, KLAPPSCHAUFEL, PALETTENGABEL UND STVZO**

Klappschaufel 4in1 Mini

- 140cm,
- 235kg
- 0,29m³

TECHNISCHE DETAILS

Motor	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	18,5 kW / 25 PS
bei U/min	2.200
Hubraum	1.647 cm³
Kühlsystem	Wasserkühler

HIGHLIGHTS

- > Allradantrieb
- > 2 Fahrgeschwindigkeiten
- > Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- > Multifunktionshebel mit Fahrtrichtungsschalter
- > Hydraulikananschluss vorne 4 x BG3
- > Hydraulisches Schnellwechsler System EURO
- > Vollhydraulische Knickpendellenkung
- > 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- > Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- > Heckzusatzgewicht
- > Brems-Pedal mit Bremsfunktion & Inch-Funktion
- > Feststellbremse via Fußpedal
- > Fahrersitz kippbar
- > Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- > Verstellbare Lenksäule
- > Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- > LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- > Warnleuchte
- > Kraftstoffanzeige
- > Betriebsstundenzähler
- > Kombiinstrument für Beleuchtung
- > Temperaturanzeige
- > Anhängerkupplung
- > Batterietrennschalter
- > Knickpendelgelenk
- > Abschließbarer Tankdeckel
- > Abschließbare Motorhaube
- > Zweitschlüssel

KABINE

- > Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- > Heckscheibe ausstellbar
- > Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- > Front- und Heckscheibenwischer
- > Rückfahrkamera
- > Rückspiegel
- > Radio

PREIS-HIGHLIGHT
33.500 €

Art.-Nr. TSE.103

EFFIZIENTES SIEBEN & TRENNEN MIT WOLF

WOLF TERRA-STAR® ECOLINE TSE.103 SCHAUFELSEPARATOR

Der Terra-Star® Ecoline TSE.103 Schaufelseparator erweitert die Einsatzmöglichkeiten moderner Siebtechnik speziell für den **Garten- und Landschaftsbau**.

Effizientes Aussieben und Aufbereiten von Bodenmaterial direkt vor Ort **reduziert Transport- und Deponiekosten** erheblich.

Ausgelegt für **Bagger ab 6 t und Radlader ab 4 t** zeichnet sich das Gerät durch eine hohe Durchsatzleistung und eine robuste Bauweise für den täglichen Einsatz aus.

RECYCLING DIREKT AUF DER BAUSTELLE

ab 13.900 €



Weitere
Geräte auf
Anfrage!

HIGHLIGHTS



- Patentierte Wolf Wellenkupplung: Schneller Wechsel der Siebwellen direkt auf der Baustelle!
- Kombierter Anbau für Bagger und Radlader möglich
- Mehrwellige Siebtechnik
- Sieben & Mischen in einem Arbeitsgang
- Wartungsarme Konstruktion
- Hoher Durchsatz auch bei schwierigen Böden



Für Bagger ab 6t



Für Radlader ab 4t

Schnittbreite:
1000 mm

3 Wellen



Inhalt: 0,45 m³

Gewicht:
600 kg

HIRTH BAM3537 HERKULES Baumaschinen-Transporter

Art.Nr. BAM3537/17

7.900 €

MADE IN



NUTZLAST
2.820 kg



GESAMTGEWICHT
3.500 kg



RAMPENLÄNGE
1.400 mm



INNENMAßE
3,75 x 1,79 x 0,25 m
extra lange Ladeplattform

FAHRWERK 225/55 R 12 C, extrem ruhiges Fahrverhalten

RAHMEN Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion aus hochfestem Stahl in gewichtsoptimierter Bauweise für extreme Belastbarkeit; Rahmen im Tauchbad; Feuerverzinkt = **optimaler Rostschutz**

AUFBAU Gewichtsoptimierter Gitterrahmen, 4 mm stark

BODEN Siebdruckbodenplatte, 18 mm stark

AUFFAHRAMPEN Zwei senkrecht stehende Alu-Auffahrschienen klappbar, schwenkbar für Staplerbeladung

ABSTÜTZUNGEN Stützrad mit verstärkter Schwerlastrolle bis 500 kg Stützlast; breite Rolle mit 230 x 80 mm; 2 stabile Abstellstützen hinten, verstellbar, als Stützfuß an Rampe angebracht

EIN MASSIVER ANHÄNGER MIT MAXIMALER TRAGLAST FÜR DEN SCHWEREN EINSATZ

- ✓ Optimale Nutzlast
- ✓ Optimale Stabilität
- ✓ Optimales Fahrverhalten durch niedrigen Schwerpunkt
- ✓ Optimale Zurrmöglichkeit über die gesamte Ladelänge durch Viellochprofil

INKL. SONDERAUSSTATTUNGEN



SONDERBEREIFUNG
Bereifung 225/55R12



6 ZURRPUNKTE
seitlich innen an Bordwand montiert



BAM RAMPEN
Dreh- und klappbar



STAUBOX
550 x 250 x 295 mm
Kunststoff, abschließbar

Einzigartige Kompetenz in Sachen Bauaufzug

Aufzuglösungen für jede Herausforderung
im Bau- oder Industriesektor

GEDA
LIFT 250 COMFORT
UNIVERSALPRITSCH
 Art.-Nr. 02091UNISN

MAX.
14 M

4.950 €

GEDA Bauaufzüge ermöglichen den sicheren und schnellen Transport von Material und Personen auf der Baustelle. Dank flexiblem Aufbau und vielseitigen Ausführungen eignen sie sich ideal für Neubau, Renovierung sowie Gerüst- und Fassadenarbeiten. Zum Sortiment zählen Bau-, Schräg-, Gerüst-, Zahnstangen- und Seilaufzüge.

**FÜR DIE PROFESSIONELLE MONTAGE
 VON PHOTOVOLTAIKANLAGEN**

MAX.
14 M

GEDA
LIFT 250 COMFORT
SOLARPRITSCH
 Art.-Nr. 02091SOSN

5.100 €



LIEFERUMFANG PAKET:

- 1 x Grundeinheit Lift 250 Comfort
- 5 x Leiterteil 2 m (200/250 kg Tragkraft)
- 1 x Leiterteil 1 m (200/250 kg Tragkraft)
- 1 x Knickstück 20° bis 45° stufenlos einstellbar
- 1 x Universal- oder Solarpritsche
- ohne Stütze, ohne Räder

BESONDERE MASCHINEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN

Seit 1968 entwickelt, konstruiert und produziert **PAUS** individuelle Maschinenlösungen für die Lifttechnik, die Baumaschinenbranche sowie den Berg- und Tunnelbau. Das Unternehmen ist im Emsland verwurzelt und weltweit tätig.

MIT PAUS STEIGEN SIE AUF!

Alle Anhängerkrane, Schrägaufzüge und Hubarbeitsbühnen von **PAUS** bieten zuverlässige Lösungen für Arbeiten in der Höhe.

- **Anhängerkrane:**
Förderhöhen bis 31 m bei Traglasten bis 1,6 t
- **Schrägaufzüge:**
Förderhöhen bis 44 m bei Traglasten bis 400 kg
- **Hubarbeitsbühnen:**
Förderhöhen bis 18 m bei Traglasten bis 200 kg



PAUS positioniert sich als innovativer Partner für individuelle Lösungen im Bereich Transport und Sicherheit von Mensch und Material.



KUNDENVORTEILE

- Maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche
- Eigene Entwicklung und Konstruktion für ausgereifte Technik
- Langlebige und zuverlässige Maschinen
- Umfassender Service und Ersatzteilversorgung



HIER GEHTS
ZUM PAUS
IMAGE FILM

EFFIZIENT TRANSPORTIEREN
AUF DER BAUSTELLE

PAUS BAUAUFZÜGE EASY & EASY BIG

Der **PAUS Bauaufzug** ist die Lösung für den schnellen und sicheren Materialtransport auf der Baustelle.

Ob kompakt für kleinere Einsätze oder leistungsstark für große Höhen: Die EASY und EASY BIG Modelle bieten maximale Flexibilität.

Durch ihre robuste Bauweise, einfache Bedienung und schnellen Aufbau sorgen sie für effiziente Arbeitsabläufe auf jeder Baustelle.



EINFACHER
AUFBAU
OHNE
SPEZIAL-
WERKZEUG



STABIL &
ROBUST

EASY

↑ Förderhöhe
bis ca. 24 m

 Nutzlast
bis 250 kg

 Kompakt &
leicht
transportierbar

EASY BIG

↑ Förderhöhe
bis ca. 31 m

 Nutzlast
bis 400 kg

 Kompakt &
leicht
transportierbar

SNELL AUFGEBAUT.
EINFACH BEDIENT.
ZUVERLÄSSIG IM EINSATZ.



EASY
18 WH-M

EASY BIG
25 WH-M

	EASY			EASY BIG			
MODELL	18 WH-M	21 WH-M	24 WH-M	21 WH-M	25 WH-M	28 WH-M	31 WH-M
Anzahl Profile	1 - 5	0 - 5	0 - 6	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 7
Profillänge	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	4,4 - 18 m	4,4 - 21 m	4,4 - 24,4 m	5 - 21 m	5 - 25 m	5 - 28 m	5,25 - 31 m
Gesamtgewicht <i>Grundausrüstung</i>	750 kg	750 kg (L*) 1000 kg (B*)	1.200 kg	1.600 kg	1.630 kg	1.760 kg	1.790 kg
Transportlänge	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm	6.600 mm	6.600 mm	6.600 mm	6.850 mm
Transportbreite	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.850 mm	1.850 mm

L* = Laufachse
B* = Bremsachse

PAUS ANHÄNGERKRAN PTK 31

Der PAUS Anhängerkran PTK 31 kombiniert hohe Reichweite mit maximaler Flexibilität. Mit einer Nutzlast von bis zu 1.600 kg und einer Ausfahrlänge von 30,5 m eignet er sich ideal für **Dachdecker, Zimmerleute** sowie den **Holz-, Fenster-, Glas- und Innenausbau**.

Dank **kompakter Bauweise, intuitiver Bedienung** und **präziser Steuerung** arbeitet der PTK 31 effizient auch unter anspruchsvollen Bedingungen. **Vier einzeln klapp- und teleskopierbare Stützen** ermöglichen einen sicheren Einsatz selbst auf engem und unebenem Untergrund.

PTK 31

↑ Ausfahrlänge
max. 30,5 m

KG Traglast
bis 1.600 kg

KG 3.500 kg
Gesamtgewicht



AB
210 € / TAG
MIETEN

- ✓ HOHE REICHWEITE
- ✓ PRÄZISE STEUERUNG
- ✓ KOMPAKTE BAUWEISE
- ✓ SCHNELLER AUFBAU
- ✓ FLEXIBLER EINSATZ

FINANZIERUNG AB
1.948 €
/Monat*

* ohne Anzahlung,
72 Monate Laufzeit



FUNK-
FERN-
BEDienung
WAHLWEISE



KREUZHEBEL



LINEARHEBEL

DIESEL
ODER
ELEKTRISCH*
WAHLWEISE



*Batterie und Kabelbetrieb

POTAIN

EIN WELTMARKTFÜHRER
IN DER BAUKRANTECHNOLOGIE

**Wir sind Ihr POTAIN
Vertragshändler seit
weit über 20 Jahren!**



Profitieren Sie von unserem Know-how als Vertragshändler. Unsere Monteure werden regelmäßig von POTAIN geschult.



Wir sind bei POTAIN als **Premium Händler** gelistet.



Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für Bauprojekt.



Zuverlässig, kompetent und praxisnah - seit mehr als 20 Jahren an Ihrer Seite.

**Auf der Suche nach dem
passenden Kran für Ihr Bauprojekt?**

**AUSLADUNG
VON
14 M - 70 M**

In unserem Mietpark
finden Sie Krane in
jeder Ausführung:

- ✓ **SCHNELLBAUKRAN**
- ✓ **TURMDREHKRAN**
- ✓ **OBENDREHER**
- ✓ **PAUS-MOBILKRAN**



**Neu oder gebraucht?
Beides ist möglich.**

Unserer Gebrauchtkrane
sind gepflegt, gewartet und
UVV-geprüft.

Alles rund um den Kran aus einer Hand!

**NEU &
GEBRAUCHT**



KRANVERKAUF

- Kompetente Beratung
- Passende Krane für jeden Bedarf



KRANVERMIETUNG

- Modernste Mietflotte für jeden Einsatz
- Flexible Laufzeiten



KRANTRANSPORT

- mit Zugenehmigungen für alle relevanten POTAIN Baukrane



KRANSERVICE

- Wartung & Reparatur
- UVV-Prüfung
- Erfahrene Fachkräfte
- Schnelle Hilfe



KRANMONTAGE

- Professionelle Montage & Demontage
- Kranumsetzungen
- Sicher & effizient

**Jetzt persönlich beraten lassen von
Ihrem Ansprechpartner:**

Christoph Niklaus


✉ ch.niklaus@niklaus-baugeraete.de

☎ Mobil: +49 15254595712

**Mehr
Infos:**



Jetzt scannen!



TECHNISCHE
DATEN

POTAIN IGO & EVY BAUREIHE

Kompakte **hydraulische Schnellbaukrane** für flexible Einsätze auf kleinen bis mittleren Baustellen – vom platzsparenden IGO 11 bis zum leistungsstarken EVY 30-23 und IGO 50.

- Ausladung von 18 m bis 40 m
- Schwenkradius ab 1,60 m
- Abstützungen von 2,80 x 2,80 m bis 4,50 x 4,50 m

EVY 30-23

NEUES
HIGHLIGHT
MODELL

- CCS-Steuerungssystem mit zentraler Sicherheitsverwaltung
- 7-Zoll Farb-Touchscreen für Wartung & Diagnosehilfe
- Hochleistungs-Hubwerk HPL mit permanenter 4-fach-Seileinsicherung
- Neues HPS-Schwenkwerk mit verschiedenen Bedienprofilen
- Power-Control-System zur optimalen Leistungsanpassung

MODELLE // IGO 11 / IGO 13 / IGO 21 / IGO 32 / IGO 50 / **EVY 30-23** **NEU**

POTAIN IGO M BAUREIHE

IGO M 24-19



Moderne und **kompakte Schnellbaukrane** für wirtschaftliche Einsätze bei beengten Platzverhältnissen.

Die IGO M-Serie kombiniert kompakte Bauweise mit moderner Schnellmontagetechnik und hoher Bedienfreundlichkeit.



MODELLE // IGO M 24-19



TECHNISCHE
DATEN

POTAIN HUP BAUREIHE

Premium-Schnellbaukrane mit maximaler Flexibilität und vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten.

Die HUP-Baureihe kombiniert moderne Teleskoptechnik mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität auf anspruchsvollen Baustellen. Verschiedene Teleskop-Höhen und Auslegerpositionen ermöglichen bis zu 16 unterschiedliche Krankonfigurationen.

- Ausladung von 28 m bis 40 m
- Horizontale Hakenhöhe bis 30 m ohne Turmstücke

HIGHLIGHTS

- Hochleistungshubwerk (HPL)
- Hochleistungsschwenkwerk (HPS)
- Permanente Vierfachseilsicherung
- Exklusive Leistungsregelung

MODELLE // HUP M 28-22 / HUP 32-27 / HUP 40-30

POTAIN IGO T BAUREIHE

Leistungsstarke **Teleskop-Schnelleinsatzkrane** für größere und anspruchsvolle Bauvorhaben.

IGO T 99

Die Krane der IGO T-Serie zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit, variable Arbeitshöhen und flexible Auslegerkonfigurationen aus. Die Montage erfolgt schnell und platzsparend durch die Auslegerentfaltung in der Höhe.

- Ausladung von 40 m bis 55 m
- Horizontale Hakenhöhe bis 38 m

TECHNISCHE
DATEN

- Hohe Tragfähigkeit
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Platzbedarf bei der Montage
- Ideal für anspruchsvolle Baustellenbedingungen

HIGHLIGHTS

MODELLE // IGO T 70 A / IGO T 85 A / IGO T 99 / IGO T 130 / **IGO T 139** **NEU**

ALU- & LASTAUFNAHMEMITTEL

1.890 €



**ALU-LADEGABEL
KL 1500**

Mit automatischem Gewichtsausgleich

Tragfähigkeit: 1.500 kg
Eigengewicht: 64 kg
Zinkenlänge: 1.040 mm
Zinkenabstand außen: 360-950 mm
Nutzhöhe: 1.500 mm

Art.-Nr. 104051530

720 €



**LADEGABEL
TYP 1054**

Aus Stahl und automatischem Gewichtsausgleich, kugelgelagert

Tragarmlänge: 1.000 m
Tragkraft: 1.500 kg
Nutzhöhe: 1.150-1750 mm
Gewicht: 158 kg

Art.-Nr. 10540300000000

419 €



**SCHÜTTMULDE
TYP 1046**

Mit Kranösen, ohne Deckel

Stabile Ausführung, stapelbar

Volumen: 1.000 l
Gewicht: 180 kg

Art.-Nr. 37211760

2.149 €



**SCHÜTTSILO
TYP 1095**

800 Liter mit Bügel

700 x 2.500 x 800 mm (B x T x H)

Art.-Nr. 10400900

1.370 €



**BETONSILO
TYP 1021 H**

750 Liter, mit Handrad und Kette

Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung

Gewicht: 272 kg

Art.-Nr. 37420670

1.850 €



**ALU-SCHÜTTMULDE
AS 500**

Mit automatischer Kipp-Vorrichtung

Volumen: 0,5 m³
Tragfähigkeit: 1.000 kg
Eigengewicht: 54 kg

Art.-Nr. 104050200

Kranzubehör

N

2.420 €



**ALU-SCHUTTMULDE
AS 1000 PLUS**

Mit automatischem Gewichtsausgleich

Tragfähigkeit: 1.500 kg
Eigengewicht: 64 kg
Zinkenlänge: 1.040 mm
Zinkenabstand außen: 360-950mm
Nutzhöhe: 1.500 mm

Art.-Nr. 104051530

3.240 €



**ALU-ZIEGEL-
ZANGE**

Aus Stahl und automatischem Gewichtsausgleich, kugellagert, 1- bis 3-reihig

Tragarmlänge: 1.000 m
Tragkraft: 1.500 kg
Nutzhöhe: 1.150-1750 mm
Gewicht: 158 kg

Art.-Nr. 10540300000000

4.230 €



**PERSONENKORB
PK2**

Aus Aluminium, für maximal 2 Personen

Personenanzahl: max. 2 Personen
Nutzlast: 250 kg
Eigengewicht: 80 kg (inkl. Anschlagmittel)
Innenmaße: 1.320 x 700 x 2.000 mm

Art.-Nr. 104050180

ANSCHLAGMITTEL

KETTENGHÄNGE



- 2-strängig Din 5687/88-8
- 4-strängig Din 5687/88-8

2-STRÄNGIG

Tragfähigkeit:
2.800 kg

4m Nutzlänge:

139 €

Artikelnr. 37440410

5m Nutzlänge:

159 €

Artikelnr. 37440430

Verkürzer/ Stück:

35 €

Artikelnr. 70200025

4-STRÄNGIG

Tragfähigkeit
4.250 kg

4m Nutzlänge:

299 €

Artikelnr. 37440460

5m Nutzlänge:

329 €

Artikelnr. 37440470

AB
2,40 €



AB
2,65 €



AB
4,00 €



RUNDSCHLINGEN EN1492-2 DOPPELMANTEL

FARBE: VIOLETT / 1000 KG

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.Nr.	€/Stk.
1	1.000	SX101	2,40
2		37441900	3,20
3		70200165	4,20
4		37441910	5,20

FARBE: GRÜN / 2000 KG

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.Nr.	€/Stk.
1	2.000	35441904	2,65
2		35441905	4,20
3		37441912	5,70
4		37441930	7,30
5		70220004	9,00
6		37441940	10,70
8		37441913	13,40

FARBE: GELB / 3000 KG

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.Nr.	€/Stk.
1	3.000	37441911	4,00
2		37441914	6,00
3		70200170	8,00
4		37441970	10,00
5		70237441960	12,00
6		37441980	14,00
8		37490559	19,00



LAGERCONTAINER

- Beschichtete, wasserbeständige Schichtholzplatten, 21 mm stark
- Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung
- Verriegelung aus verzinktem Rohr, Haltewinkel mit integrierten Kunststoff-Gleitbuchsen
- Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis
- KTL-Beschichtung mit optionaler Lackierung in RAL-Classic-Farben (Aufpreis, Neubestellung)

Alle Lagercontainer mit Holzboden, 950 mm Gabelstaplertaschen & Diebstahlsicherung!

LC 8' und LC 9' – Container für jede Baustelle!
Nur 2,2 m breit – passt auf jede Pritsche!
Kranbar und mit Staplertaschen im Abstand von 950 mm

GRÖSSE:

2.438 X 2.200 X 2.260 MM

LEERGEWICHT:

630 KG

FARBE:

WEISS ODER BLAU

8' 2.950 €

GRÖSSE:

2.931 X 2.200 X 2.260 MM

LEERGEWICHT:

690 KG

9' 3.290 €

GRÖSSE:

2.991 X 2.438 X 2.591 MM

LEERGEWICHT:

825 KG

10' 3.450 €



**GEBRAUCHT
ODER
ONEWAY**

SEECONTAINER

Erhältlich zum Kauf oder zur Miete in unseren Niederlassungen.

AUSSENMAßE:

6,05 X 2,44 X 2,60 M

ONEWAY 2.950 €

**GEBRAUCHT
AB** 1.650 €



**SONDER-
AKTION**

LAGERCONTAINER SONDERAUSFÜHRUNG

- Sonderausführung: vierteiliges Faltflügeltor; öffnet über eine gesamte Längsseite (nur bei 6 m Öffnungsweite)
- Vollverschweißt; Dach begehrbar; geschweißte Container-ecken o. Stahlgussecken
- Profile, Dach und Seitenteile in Stahlblech

FARBE:

RAL7035 LICHTGRAU

**4 M
ÖFFNUNGS-
WEITE**

**AUF
ANFRAGE**

**6 M
ÖFFNUNGS-
WEITE**



**SONDER-
AKTION**

SCHNELLBAUCONTAINER

- **Zerlegter Bausatz**
- Zweiflügelige Tür, Stirn- oder Längsseite

VERFÜGBARE GRÖßEN:

1 X 2 M 4 X 2 M
2 X 2 M 5 X 2 M
3 X 2 M 6 X 2 M

2 X 2 M 1.790 €

3 X 2 M 1.950 €

Container

CONTAINER AUF ABROLLRAHMEN AUF ANFRAGE!

3.500 €

GEBRAUCHT
AB

GRÖSSE:
6,05 X 2,44 M

LACKIERUNG

RAHMEN RAL 7016 ANTHRAZIT
PANEEL RAL 7032 LICHTGRAU

INNENDEKOR:

RAL 9010 REIN-WEISS
(STAHLBLECH BESCHICHTET)

BODEN/DACH

100/100 MM MINERALWOLLE

ISOLIERUNG:

PANEEL 60 MM PIR-SCHÄUMUNG

BM 20' TYP NIKLAUS

- 2 Dreh-Kippfenster mit Rollläden
- Elektrik nach VDE (400V/32A/5-polig) – Deutsche Norm
- Zementgeb. Bodenspanplatten
- Innenhöhe 2,54 m

AUSSTATTUNG:

1 Stahlaußentür
2 PVC Bürofenster
inkl. Rollläden
2 LED Beleuchtung 54 W
2 kW Heizung



8.350 €

NEU

GRÖSSE:

6,05 X 2,44 M

LACKIERUNG:

RAHMEN 5018 NIKLAUS TÜRKIS
PANEEL WEIß RAL 9010

INNENDEKOR:

INNEN STAHLBLECH WEIß

ISOLIERUNG:

100/PU60/100

BM 20' TYP CONTAINEX

- 2 Dreh-Kippfenster mit Rollläden an Stirnseite
- Kleiderhakenleiste
- Zementgeb. Bodenspanplatten
- Innenhöhe 2,54 m

AUSSTATTUNG:

1 Stahlaußentür
2 PVC Bürofenster
inkl. Rollläden
2 LED Beleuchtung 54 W
2 kW Heizung



3.500 €

GEBRAUCHT
AB

GRÖSSE:

3,25 X 2,20 X 2,60 M

GEWICHT:


800 KG

VESPER CONTAINER FÜR DEN BAU


- Verzinkte, bearbeitete Profile gemäß ISO-Normen
- Elektrik nach VDE
- Innenhöhe 2,30 m

AUSSTATTUNG:

Türe
Fenster mit Rollläden
Außensteckdose im Rahmen versenkt
Inkl. Adapterkabel von 220 V/16A auf Lichtstrom
2 KW Heizung



KOMPAKTER CONTAINER FÜR JEDE BAUSTELLE!
NUR 2,2 M BREIT – PASST AUF JEDE PRITSCHÉ!
KRANBAR UND MIT STAPLERTASCHEN IM ABSTAND VON 950 MM



**SANITÄRCONTAINER**

- E-Heizung
- Innen Stahlblech
- Kleine Sanitärfenster

SA10'

Art.-Nr. 20200061SN

**Abwassertanks sind im Mietpark verfügbar!
Transport, gebrauchte und andere
Ausführungen auf Anfrage!**

ABMESSUNGEN:

2.989 X 2.435 M

DAMEN:

1 WC

HANDWASCHBECKEN

INKL. BOILER

HERREN:

1 WC

1 URINAL

HANDWASCHBECKEN

INKL. BOILER

NEU

9.100 €

GEBRAUCHT
AB

6.000 €

ABMESSUNGEN:

6.055 X 2.435 M

DAMEN:

3 WCS

2 HANDWASCHBECKEN

INKL. BOILER

HERREN:

2 WCS

2 URINALE

HANDWASCHBECKEN

INKL. BOILER

NEU

14.250 €

GEBRAUCHT
AB

8.000 €

SA20'

Art.-Nr. 20200060SN

BAUWAGEN**FAHRGESTELL UND AUFBAU**

- Achse und Deichsel verzinkt, V-Deichsel-Rahmen
- Stützrad verstärkt, 4 Schwerlaststützen, Bereifung 195/55 R10C, 100 km/h
- Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Alu-Profile elox.
- ISO-Aufbau in Sandwich-Polyester 25mm stark
- Siebdruckboden wasserfest verleimt
- 1 Eingangstüre hinten, abschließbar, 600 x 1.800 mm
- Windfangvorhang, schwer entflammbar
- 1 einhängbare, einstufige Einstiegstreppe
- 1 Schiebefenster 750 x 850 mm mit Blechladen
- 1 Tisch 1.800 x 800 mm (6 Pers.)
- 2 Truhensitzbänke 1.800 mm lang
- 6 Kleiderhaken
- 1 Innenleuchte 230V (m. Schalter)
- 1 Heizlüfter 2.000 W
- 2 Doppelsteckdosen
- 1 CEE-Eingangssteckdose 230 V
- Sicherungskasten ALW12A-Absicherung
- -EG-Ausführung-

NEU

7.490 €

ABMESSUNGEN INNEN:

L 3,7 M / B 2,06 M / H 2,3 M

ZUL. GESAMTGEWICHT

1.500 KG

FARBE

INNEN WEIß, CA. RAL 9016

AUSSEN WEIß, CA. RAL 9016

**KAUFEN ODER MIETEN BEI
UNSEREN NIEDERLASSUNGEN**

FLEXIBLE LÖSUNGEN & INDIVIDUELLE AUSSTATTUNGEN



LAGERCONTAINER



**ABROLLCONTAINER
MIT LAGER & BÜRO**



**BAUBÜRO-
CONTAINER**



BÜROCONTAINER



**BÜROCONTAINER
INNEN**



**KINDERGARTEN-
CONTAINER**



**KINDERGARTEN-
CONTAINER**



WOHNCONTAINER



**SPORTPLATZ
CONTAINER**



CONTAINERANLAGE



**CONTAINER MIT
HOLZVERKLEIDUNG**



TOILETTE FÜR ALLE

HEIZLÜFTER



**REMKO
EM 2000
HEIZLÜFTER**

129 €

Art.-Nr. 1614500

LUFTENTFEUCHTER

**REMKO
LTE 60 ECO
LUFTENTFEUCHTER**

1589 €

Art.-Nr. 353618610



**REMKO
LTE 80 ECO
LUFTENTFEUCHTER**

1949 €

Art.-Nr. 626-4151-6991



KLIMAGERÄT

**REMKO
MKT 255 ECO S-LINE
KLIMAGERÄT**

459 €

Art.-Nr. 8300327526000

• Seriennummerngeführt: 1923Y



LG 75080-230

- Hubraum 80 ccm
- Max. Wechselstromleistung 2,3 kW
- AC-Nennleistung 1,8 kW
- Kraftstofftank 4,4 l
- Öltank 0,35 l
- Betriebszeit 6,2 h
- Verpackungsgröße 570 x 320 x 485 mm
- Nettogewicht 17,5 kg
- Eine 250V 16A Steckdose, eine 12V DC 8A Steckdose/ Parallelsteckdosen

**AKTIONS
PREIS
525 €**

LG 75140-350

- Hubraum 140 ccm
- Max. Wechselstromleistung 3,5 kW
- AC-Nennleistung 3,0 kW
- Kraftstofftank 6,3 l
- Öltank 0,4 l
- Betriebszeit 6,7 h
- Verpackungsgröße 587 x 373 x 516 mm
- Nettogewicht 25 kg
- Eine 250V 16A Steckdose, eine 12V DC 8A Steckdose/ Parallelsteckdosen

**AKTIONS
PREIS
675 €**

STROMERZEUGER VON LEO GARDEN



NIKLAUS WERKZEUGKOFFER

**AKTIONS
PREIS
69,90 €**



Art.-Nr. 450HM1973

- PH2-Schraubendreher
- FL4-Schraubendreher
- PH-/PZ-/FL-/TX-/TXB-Bitsatz 31-tlg., mit Bithalter
- Schraubendrehergriff mit 1/4"-Sechskantaufnahme
- Umschaltknarre 1/4" und 1/2", 72 Zähne
- Sechskanteinsätze 1/4" von 4 - 14 mm
- Sechskanteinsätze 1/2" von 10 - 32 mm
- Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 mm und 21 mm
- Adapter
- Gleitgriff 1/4"
- Drehgriff 1/4"
- Verlängerung 1/4" 100 mm, 1/2 250 mm
- Universalgelenk 1/4" und 1/2"
- Sechskant-Stiftschlüssel 9-tlg. 1.5 - 10 mm
- Ring-Gabelschlüsselsatz 8-tlg. 8 - 19 mm
- Wasserpumpenzange 250 mm
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Flachrundzange 160 mm
- Spannungsprüfer 140 mm, 125 - 250 V
- Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300g
- Cuttermesser 18 mm mit Ersatzklingen
- Rollmeter 5 m
- Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer

Aktion gültig bis 31.12.2026
Nur für gewerbliche Kunden.

SCHUTZSCHUHE FÜR JEDEN EINSATZ

ROBUST. SICHER.
LEISTUNGSSTARK.

77,90 €

NEU

ATLAS SICHERHEITSSCHUH MAX 500 PRO S3/S3S

Art.-Nr. 602653



- ProTraX-Obermaterial
- XP metallfreie Durchtrittshemmung
- Wasser- und schmutzabweisend
- Dauerhaft geringe Wasseraufnahme
- Schnelle Rücktrocknung
- Abrasionsbeständige MPU Überkappe
- MPU Rebound-System
- ESD-Ausstattung
- Stahlkappe
- XR-MPU Sohlentechnologie
- Geeignet für Einlagen

BEI ABNAHME
VON 10 PAAR

71,90 €

92,90 €

NEU



ATLAS SICHERHEITSSCHUH RUNNER 95 ESD S3

Art.-Nr. 60289700

- Hydrophobiertes Mikrofaser-Obermat.
- SPORTY SOHLENSYSTEM
- XP metallfreie Durchtrittshemmung
- Stahlkappe
- Aktiv-X Funktionsfutter
- MPU-Rebound-System
- Klima-stream Konzept
- ESD-Ausstattung
- Geeignet für Einlagen

BEI ABNAHME
VON 10 PAAR 86,90 €

75,90 €

ATLAS SICHERHEITSSCHUH ANATOMIC BAU 500 S3

Art.-Nr. 60249



- Waterproof-Glattleder
- Outdoor Sohlentechnologie
- Durchtrittshemmung
- Stahlkappe
- Überkappe
- Aktiv-X Funktionsfutter
- MPU-Rebound-System
- Grobstollenprofil
- Geeignet für Einlagen

BEI ABNAHME
VON 10 PAAR 69,90 €

108,90 €

ATLAS SICHERHEITSSCHUH GTX 745 S3 GORE-TEX

Art.-Nr. 60281




- Waterproof-Glattleder
- Outdoor Sohlentechnologie
- XP metallfreie Durchtrittshemmung
- Stahlkappe
- Überkappe
- Gore-Tex Funktionsfutter
- MPU-Rebound-System
- Grobstollenprofil
- geeignet für Einlagen

BEI ABNAHME
VON 10 PAAR 101,90 €

REGENSCHUTZ FÜR JEDES WETTER

WASSERDICHT. STRAPAZIERFÄHIG.
FUNKTIONAL.



2,85 €



FELDTMANN „SCOTT“ STRONGHAND® HANDSCHUHE

Art.-Nr. 60108025

- Komfortabler **Schutzhandschuh mit Latexschaumbeschichtung** für sicheren Griff bei trockenen und feuchten Anwendungen
- Angerautes Innenfutter für gute Isolation gegen Kälte
- Träger: 70% Baumwolle, 30% Elasthan, Blau
- Beschichtung: Latexschaum, Schwarz
- Größen: 8–11, VPE 12 Stück

BEI ABNAHME
VON 24 PAAR
2,08 €
SONDERPREIS

19 €



FELDTMANN Art.-Nr. 35362 „EUROMASTER“ PVC SICHERHEITSTIEFEL S5

- Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- Robuste, europäische Qualität
- **Stahlkappe, korrosionsfreie Stahlzwischensohle**
- Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Größen: 37–48

13 €



Art.-Nr. 26414

FELDTMANN „HALMSTAD“ PU-STRETCH-LATZHOSE

- Wassersäule: 8.000 mm
- **Wind- und wasserdicht**, elastisch
- Verschweißte Nähte
- Verstellbare Träger, weiten-regulierbare Taille
- Hosenbein verstellbar (Klett)
- Reißverschlüsse außen am Bein
- Größen: S–4XL, Gelb

17 €



FELDTMANN Art.-Nr. 60126404 „LANDSKRONA“ PU-STRETCH-JACKE

- Wassersäule: 8.000 mm
- **Wind- und wasserdicht**, elastisch
- Verschweißte Nähte
- Integrierte Kapuze mit Kordelzug
- Rückenventilation
- Verstellbare Ärmelbündchen (Klett)
- 2 Taschen mit Patten
- Größen: S–4XL
- Farbe: Gelb

MASCOT® WORKWEAR

Premium-Arbeitskleidung mit
skandinavischer Qualität


MASCOT® entwickelt **hochwertige Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe** für professionelle Anwender weltweit. Der dänische Hersteller steht für innovative Produkte, kompromisslose Qualitätsstandards und die Philosophie „**TESTED TO WORK**“. Durch sorgfältig geprüfte Materialien, hohe Funktionalität und zuverlässige Lieferfähigkeit bietet MASCOT® langlebige Lösungen für den anspruchsvollen Arbeitsalltag.

MASCOT®
SMARTSTORE

BESTELLE ARBEITSBEKLEIDUNG
SCHNELL UND EINFACH
ONLINE INKL. LOGOSERVICE



BESTELLE ONLINE 24/7

LIEFERUNG INKL. LOGO
IN 5-7 WERKTAGEN

LIVE-VERFÜGBARKEIT



KEINE LAGERHALTUNG

EFFEKTIVE
KOSTENKONTROLLEINDIVIDUELLE
BESTELLPROZESSE

53,69 €



MASCOT® Art.-Nr. 18065-318

ACCELERATE THERMOWESTE

- Leichte & wärmende **CLIMA-SCOT®**-Isolierung
- **Wasserabweisendes Material**
- Elastische Seiteneinsätze für hohe Bewegungsfreiheit
- Elastische Abschlüsse
- Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit

127,36 €



MASCOT® Art.-Nr. 18335-231

ACCELERATE WINTERJACKE

- Atmungsaktiv, **wind- und wasserdicht mit getapten Nähten**
- Leichte & wärmende **CLIMA-SCOT®**-Isolierung
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Weitenregulierung
- Robuste **CORDURA®**-Verstärkungen an den Ärmeln
- Reflektierende Details

110,03 €



MASCOT® Art.-Nr. 18301-231

ACCELERATE HARDSHELL JACKE

- Atmungsaktiv, **wind- und wasserdicht mit getapten Nähten**
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze
- Zusätzlicher Wetterschutz durch **doppelte Wetterschutzleiste**
- **CORDURA®-verstärkte Ärmel** für hohe Strapazierfähigkeit
- Elastische Ärmelbündchen
- Reflektierende Details

67,56 €



MASCOT® ACCELERATE SHORTS

Art.-Nr. 18149-511

- **4-Wege-Stretchmaterial** für maximale Bewegungsfreiheit
- Leicht, strapazierfähig und wasserabweisend
- Für **Industriewäsche** geeignet
- Ergonomisch geformter Bund für hohen Tragekomfort
- Robuste **CORDURA®-Zollstocktasche** mit zusätzlichen Fächern



23,36 €



MASCOT® Art.-Nr. 50563-936

CROSSOVER LAHTI FUNKTIONSSHIRT

- Leicht und angenehm zu tragen
- **Feuchtigkeitsregulierend und schnelltrocknend**
- Elastisch für optimale Bewegungsfreiheit
- Unisex-Passform
- **Nahtlose Verarbeitung** für hohen Tragekomfort

18,59 €



MASCOT® Art.-Nr. 50564-936

CROSSOVER PORI FUNKTIONSUNTERHOSE

- Leichtes, elastisches Funktionsmaterial
- **Effektiver Feuchtigkeitstransport** für ein trockenes Tragegefühl
- **Schnelltrocknend** zur Vermeidung von Auskühlung
- Unisex-Passform
- **Nahtlose Verarbeitung** für hohen Tragekomfort

82,29 €



MASCOT® Art.-Nr. 18479-311

ACCELERATE HOSE MIT KNIETASCHEN

- **4-Wege-Stretch** für maximale Bewegungsfreiheit
- Leicht, strapazierfähig und **wasserabweisend**
- **CORDURA®-Knietaschen**
- **Belüfteter Kniebereich** für hohen Tragekomfort
- In drei Schrittlängen erhältlich

MIETPARK

Seit über 55 Jahren steht Niklaus Baugeräte für zuverlässige Mietlösungen rund um Baustelle, Handwerk und Industrie. Zum Angebot gehören moderne Baumaschinen, Baugeräte und Arbeitsbühnen ebenso wie Kranmontagen und ein flexibler Lieferservice mit firmeneigenen LKWs.

Mit 8 Standorten in Baden-Württemberg ist schnelle Verfügbarkeit und persönliche Nähe jederzeit gewährleistet. So entstehen flexible Lösungen, mit denen Projekte wirtschaftlich geplant und Anforderungen auf der Baustelle effizient umgesetzt werden können.

Als Mitglied von PartnerLIFT ist zudem ein starkes Netzwerk selbstständiger Vermietbetriebe in Deutschland und Europa verbunden – für noch mehr Auswahl, Reichweite und Flexibilität.






**ERHÄLTlich
IN UNSEREM
MIETPARK**

BAGGER,
DUMPER, KOMPAKTLADER,
RADLADER, FUGENSCHNEIDER,
WALZEN, GENERATOREN,
GABELSTAPLER, ANHÄNGER,
LIFTTECHNIK, ARBEITSBÜHNEN,

CONTAINER,
SCHALUNGEN, PROFIWERKZEUG,
BAUSTELLENSICHERUNG,
STROMVERSORGUNG, ANBAUGERÄTE,
GERÜSTE, TELESKOPSTAPLER,
GARTENGERÄTE,
BETONVERARBEITUNG,

BAUKRÄNE, VERMESSUNG,
NIVELLIERGERÄTE, VERPUTZTECHNIK,
NUTZFAHRZEUGE, KLEINMASCHINEN,
MAUERTECHNIK, RAUMSYSTEME,
VERKEHRSSICHERUNG, TREPPEN,
ARBEITSBEKLEIDUNG, LEITERN,
ERD-, TIEF-, & STRAßENBAU
UND VIELES MEHR!

WWW.NIKLAUS-BAUGERAETE.DE/BAUMASCHINEN-MIETEN



Unser **Gebrauchtm**arkt bietet eine **breite Auswahl** geprüfter Baumaschinen, Baugeräte und Zubehör – von der Rüttelplatte bis zum Baukran. **Persönliche Beratung, zuverlässiger Service und 8 Standorte** in Baden-Württemberg sorgen für kurze Wege und **schnelle Verfügbarkeit**.

Hier geht's direkt zu den
Gebrauchtmaschinen



Jede Gebrauchtmachine wird vor der Auslieferung **technisch überprüft** und mit **aktueller UVV-Prüfung** sowie **vollständigem Kundendienst** übergeben – einsatzbereit ab dem ersten Arbeitstag.

UNSERE STANDORTE:

- 1 - Sindelfingen / Darmsheim / 07031 78689-0
- 2 - Stuttgart / Remshalden / 07151 168751-0
- 3 - Tübingen / Gomaringen / 07072 9106-0
- 4 - Schwäbische Alb / Münsingen / 07381 78698-0
- 5 - Villingen / Schwenningen / 07721 94445-0
- 6 - Tuttlingen / Donau / 07461 90051-0
- 7 - Singen / Hohentwiel / 07731 82279-0
- 8 - Waldshut / Tiengen / 07751 309751-0

**JETZT
8X
IM LÄNDLE!**



KONTAKT



022633718

N Niklaus
Baugeräte

Wir helfen Heimet bauen

Team-Container
(07072) 9106-610

Verkauf - Vermietung - Service
Baumaterialien - Container - Abo

www.niklaus.de www.mietcenter.com

022633715

N Niklaus Baugeräte

Wir helfen *Heimat* bauen



 www.nikbau.de
 www.mietcenter.com