



Messeangebote 2022

... seit über 50 Jahren: Alles vom Schutzschuh bis zum Baukran!

8 x im Ländle

www.nikbau.de
www.mietcenter.com



Diese Angebote gelten nur für gewerbliche Kunden! Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Solange Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

KRÄNZLE: Reiniger



Kehrmaschine 1x1

Manueller Antrieb; Volumen Kehrgutbehälter 30L; Abmessung Standposition 1300 mm; Antriebsräder Ø 285 mm; Kehrwalze Ø 250 mm; L-B-H 1300-800-2060 mm; Gw. 24 kg; Art.-Nr. 35250077

Sonderpreis: 542,-



K 1050 P: Tragbare Ausführung

Arbeitsdruck 130 bar; Max. zulässiger Überdruck 160 bar; Wasserleistung 7,5 l/min; Leistung 2,2 kW / 230 V; Gw. 21 kg; Art.-Nr. 35149501

Sonderpreis: 279,-



X A17 TST: mit Schlauchtrommel

Arbeitsdruck 30-150 bar; Max. zulässiger Überdruck 170 bar; Wasserleistung 9 l/min; Leistung 2,95 kW / 230 V; Gw. 31 kg; Art.-Nr. 351496520

Sonderpreis: 574,-



K 1152 TST: mit Schlauchtrommel

Arbeitsdruck 30-130 bar; Max. zulässiger Überdruck 150 bar; Wasserleistung 10 l/min; Leistung 2,8 kW / 230 V; Gw. 30 kg; Art.-Nr. 412181

Sonderpreis: 649,-



Profi 195 TST: mit Schlauchtrommel

Arbeitsdruck stufenlos regelbar 30-170 bar; Max. zulässiger Überdruck 195 bar; Wasserleistung 8 l/min; Leistung 3,2 kW / 230 V; Gw. 45 kg; Art.-Nr. 351606010

Sonderpreis: 999,-



Heißwasser therm-RP-1000: mit Schlauchtrommel

Arbeitsdruck stufenlos regelbar 70-200 bar; Max. zulässiger Überdruck 220 bar; Wasserleistung 16,6 l/min; Leistung 7,5 kW / 400 V; Gw. 218 kg; Art.-Nr. 351638210

Sonderpreis: 4.049,-



Round Cleaner UFO lang: mit Räder

Durchschnitt 300 mm; Arbeitsdruck 180 bar; Max. Wasserleistung 12 l/min; Düsendröße 045; Art.-Nr. 41881

Sonderpreis: 129,-



Rotierende Waschbürste: mit Verdrehsicherung

Rohllänge 342 mm; Art.-Nr. 410506

Sonderpreis: 49,-

DiBO: Sauger



DiBO Windly 515 IPC – Nass-/Trockensauger

Profi Nass-/Trockensauger; l. 16 l;
L. 1300 W; Inkl. Zubehör 3118090

Preis: 249,-



DiBO Windly 429 M – Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger aus der Premium-Line;
l. 62 l; Saugschlauch 4,5 m; L. 2600 W;
Inkl. Zubehör 3118080

Preis: 439,-



DiBO Windly 440 M – Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger aus der Premium Line;
l. 62 l; Saugschlauch 4,5 m; L. 3600 W;
Inkl. Zubehör 3118081

Preis: 499,-



DiBO Market Sub – Nasssauger mit Pumpe

zum Entleeren des Behälters während des
Saugens; Ablassschlauch; 4,5 m Saugschlauch;
62 l; Inkl. Zubehör 3118210

Preis: 995,-



Baumaschinen

ATLAS WEYCOR: Radlader (z.B. AR 420)

WEYCOR: Kraftvoll, präzise, verlässlich, Qualität „Made in Germany“. Seit über 40 Jahren produziert die Atlas Weyhausen GmbH kompakte Radlader für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Die markanten Radlader kommen als verlässliche Partner überall zum Einsatz: im Bauhauptgewerbe, in der Landwirtschaft, im Garten u. Landschaftsbau, beim Materialumschlag oder auch im Recyclingbereich. WEYCOR Radlader der ‚e‘ Generation von Atlas Weyhausen sind ihren neuen Motoren (EU Stufe V Abgasnorm) besonders effizient und emissionsarm.

GEHL: Kompakt- und Kettenlader

GEHL Kompaktlader und Kettenlader sind vielseitig und kompakt und können auf engem Raum gut manövrieren ohne große Schäden am Boden anzurichten. Mit der großen Auswahl verfügbarer Anbaugeräte lassen sich die Maschinen ganz einfach für verschiedene Anwendungen umrüsten und ermöglichen einen flexiblen und rentablen Betrieb. GEHL Kompaktlader eignen sich perfekt für den Landschaftsbau, Landschaft, Baugewerbe oder Vermietung.

KATO: Minibagger und Raupendumper

KATO ist seit vielen Jahren auf dem Weltmarkt bei schwereren Baggern und Mobilkränen ein bekannter Hersteller. Durch die Eingliederung von IHI in KATO werden nun starke Synergien für die Entwicklung im Bereich Minibagger genutzt. KATO steht für Qualität, Präzision, Belastbarkeit und Flexibilität in allen Arbeitsbereichen. Ausgereifte, moderne, zuverlässige Maschinen in jeder Gewichtsklasse von Minibaggen, Kompaktladern und Kettendumpfern.

SANY: vom Mini- bis Raupenbagger

SANY Minibagger zeichnen sich aus durch hochwertige japanische Komponenten, hochwertige Hydraulik, kompletter Bau aus Stahlblech (kein Kunststoff verarbeitet) und stabile Schildkonstruktion mit Hohlblechrahmen. Bauteile erster Güte – Geringer Verbrauch – Einfache Wartung bei günstigen Investitionen. SANY bietet zudem exzellente Kettenbagger für den Europäischen Markt. Diese Maschinen zählen schon seit Jahren zu den Top-3-Marken in China und haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in robustesten Arbeitsumgebungen. Bewährte Motoren, Hydraulik und Elektronik. Effizient, zuverlässig, einfache Wartung, hoher Komfort, gute Ergonomie.

JCB: das volle Profi-Programm

JCB – der weltweite Marktführer für Baumaschinen wie Bagger und Teleskoplader steht seit 1945 für innovative Top-Maschinen auf dem höchsten Qualitätsniveau. Von Minibaggen, Raupendumpfern, Kompaktladern über Verdichtungsgeräte, Radlader, Teleskoplader bis hin zu Mobilbaggen und Kettenbaggen etc. bietet JCB eine umfangreiche Produktpalette von über 300 Maschinen. Diese herausragende Maschinen sprechen für sich selbst. Als Vertriebspartner können wir Ihnen äußerst attraktive Konditionen bieten!



Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein attraktives Angebot – Fragen Sie nach!

MultiOne: Knickklader



Modell 5.3 K

Motor KUBOTA D1305; Leistung 25 HP / 85 Nm @ 1700 rpm; Kraftstoff Diesel; Fahrtrieb Hydrostatisch; Höchstgeschwindigkeit 12,5 km/h; Zusatzhydraulik 50 l/min; Hubhöhe 2,75 m; Ausbrechkraft/50cm 800 kg; Gewicht 1070 kg; Max. Hubkraft 1030 kg

Preis auf Anfrage



Modell 8.4 S K

Motor KUBOTA V1505; Leistung 26 PS; Kraftstoff Diesel; Fahrtrieb Hydrostatisch mit OneDrive-System; Höchstgeschwindigkeit 11-22 km/h; Hubhöhe 2,98 m; Ausbrechkraft/50 cm 1700 kg; Gewicht 1680 kg; Max. Hubkraft 1470 kg

Preis auf Anfrage



Modell 11.6 K

Motor Kohler KDI 1930; Leistung 57 HP / 225 Nm @ 1500 rpm; Kraftstoff Diesel; Fahrtrieb Hydrostatic OneDrive; Höchstgeschwindigkeit 15-30 km/h; Zusatzhydraulik 84 l/min; Hubhöhe 3,7 m; Ausbrechkraft/50cm 3000 kg; Gewicht 2320 kg; Max. Hubkraft 2540 kg

Preis auf Anfrage

Minibagger



KATO HD18V5: NEUHEIT!!!

Länge 3820 mm; Höhe 2380 mm; Breite 990 mm; Betriebsgewicht 1780 kg; Geschwindigkeit 2.1/4.0 km/h; Steigung 58% (30°); Motor: Yanmar-Diesel; Leistung 14.3ps/2300 rpm; Grabtiefe 2190/2440 mm; Ausstattung: Schutzdach, langer Arm, Verstellfahrwerk; 1+2 Hydraulikkreislauf, Proportionalsteuerung, Kontergewicht



SANY SY18C: Top Gerät

Motor: Yanmar-Diesel; Gewicht: 1850 kg; Leistung: 14,6 kW / 2400 kW U/min; Reißkraft ISO 9,2 kN; Höhe: 2420 mm; Breite: 980-1350 mm; Länge: 3640 mm; Grabtiefe: 2360 mm; Schaufelkapazität 0,04 m³

EPIROC: SB Hydraulikhämmer 55-520kg

ehem. Atlas Copco

Typ	SB 52	SB 102	SB 152	SB 202	SB 302	SB 452	SB 552
Trägergerätekategorie (t)	0,7-1,1	1,1-3,0	1,9-4,5	2,5-6,0	4,5-9,0	6,5-13	9,0-15,0
Dienstgewicht (kg)	55	95	140	200	300	440	520
Öldurchfluss (l/mm)	12-27	16-35	25-45	35-65	50-80	55-100	65-115
max.hydr.Leistung (kW)	7	9	11	17	20	25	29

Preis auf Anfrage

Martin: Universalgreifer

Bezeichnung	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M08	UG II M15
Baggerklasse (t)	1,0-2,5	2,5-4,0	4,0-5,0	5,0-9,0	9,0-16,0
Aufnahme-System	MS 01	MS 03	MS 03	MS 08	MS 10
Inhalt (l)	25	35	70	130	275
Gewicht ohne Adapterplatte (kg)	112	122	210	428	815
Tragfähigkeit (t)	1,1	1,1	1,2	1,6	3,1

Preis auf Anfrage




Hydraulikhämmer



Universalgreifer



Gummizahn



Schaleneinsätze

Martin: Abbruchgreifer



Bezeichnung	AG II M05	AG II M08	AG II M15
Baggerklasse (t)	4,0-5,0	5,0-9,0	9,0-16,0
Aufnahme-System	M10	M10	M18
Inhalt (l)	70	130	275
Gewicht ohne Adapterplatte (kg)	210	428	815
Tragfähigkeit (t)	1,2	1,6	3,1

Preis auf Anfrage

Zubehör: Gummizahn

Verwendung: Der Gummizahn dient dem schonenden Handling von druckempfindlichen Werkstoffen sowie Gegenständen, deren Oberflächen durch die Zähne nicht beschädigt werden sollten.

Passend zu:	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M08
Baggerklasse (t)	1,0-2,5	2,5-4,0	4,0-5,0	5,0-9,0
Aufnahme-System	MS 01	MS 03	MS 03	MS 08
Hublast max. (kg)	450	450	600	900
Gewicht pro Set (kg)	9	11	17	26

Preis auf Anfrage

Zubehör: Schaleneinsätze

Verwendung: Schaleneinsätze zum Manipulieren von losem Material und Schüttgut

Passend zu:	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M08	UG II M15
Baggerklasse (t)	1,0-2,5	2,5-4,0	4,0-5,0	5,0-9,0	9,0-16,0
Aufnahme-System	MS 01	MS 03	MS 03	MS 08	MS 10
Inhalt (l)	25	35	70	130	275
Gewicht pro Set (kg)	8	8	19	38	62

Preis auf Anfrage

Betonmischschaufel

Typ BM 450

zum Anbau an Hoflader, Kompaktlader, Radlader, Baggerlader, Teleskoplader, Minibagger und Hydraulikbagger. Die Schaufeln sind zum Mischen von Beton, Mörtel oder Zement geeignet, können aber auch zur Untermischung von Dünger, Sand oder anderen Materialien verwendet werden.



Boden und Mischwelle aus verschleißfestem Hardox; Schutzgitter verschraubt; hydraulische Bodenöffnung; 1,5 m Entladeschlauch; Magentventil; elektrische Schalterset; Bautec Universalrahmen für wechselbare Aufnahmehaken (ohne fahrzeugspezifischen Haken).

Preis auf Anfrage

NORTON: Fugenschneider

CS 451: Fugenschneider

Nachfolger des Bestsellers C99. Äußerst kompakt; optimale Schwerpunktverteilung für höchste Schnittgeschwindigkeit, geringe Vibrationen; Honda-Motor 13 PS; max. Schnitttiefe 170 mm; max. Dia Ø 450 mm; Gw. 115 kg.

Sonderpreis inkl. 1 Diascheibe 450 mm



Preis: 2.299,-

CP 514 350: Trennschleifer

CP514 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Benzin-Trennschleifer. Speziell für Ihre Sicherheit gebaut, garantiert er einen sauberen und präzisen Schnitt. Leichtstartautomatik und elektrische Zündanlage ermöglichen einen einfachen Kalt-Warm-Start ohne Choke.

Max. Schnitttiefe 125 mm; Bohrung 20 mm; Drehzahl 4450 mm; H/L/B 430/775/267 mm

Sonderpreis inkl. 1 Diascheibe 350 mm



Preis 1.099,-

SC-T: Steinsägen - swiss made -

Steintrennsäge S-60: preiswerte und kompakte Steintrennsäge für Hoch- und Galabau; 3-teiliger Aufbau; ausziehbare Wasserwanne; Standfüße mit großen Laufrädern; Unterteil galvanisch verzinkt; L.2200 W/220V; Schnittl. 600 mm; Schnittl. max.110 mm; Gw.78 kg
Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

Preis: 1.195,-



Steintrennsäge S-83 G: kompakte Steintrennmaschine für Plattenleger, Natursteinbetriebe, Straßen- und Galabauer, präzise Führung, stufenl. Höhenverstellung; höchste Präzision; komplett galvanisch verzinkt; L.2200 W/220V; Schnittl. 810 mm; Schnittl. max. 110 mm; Gw. 85 kg
Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

Preis: 1.995,-



Steintrennsäge S-90 K: (wie S-83 G) zusätzlich; stufenlos verstellbare Gehrungsschnitte von 0-45 Grad; Leistung 2200 W/220 V; Schnittlänge 900 mm; Schnitttiefe max. 110 mm; G. 90 kg. Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

Preis: 2.995,-



Steintrennsäge S-120 gerade: Mit einer Schnittlänge von 1250 mm entspricht sie 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien. Die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis. Diese Maschine vereinigt Robustheit und absolute Präzision. Leistung 2200 W/230 V; Schnittlänge 1250 mm; Schnitttiefe max. 110 mm; Gw. 125 kg; Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

Preis: 2.495,-



Samedia: CTS 830 AMPHIBIA

CTS 830 AMPHIBIA® ist eine Premium-Steintrennmaschine mit innovativem Filtersystem.



- Trocken und nass einsetzbar; inkl. geräuscharmen und vollschnitffähigen Diamanttrennscheibe
- Motor 2,2 kW / 230 V; Drehzahl 1400 min-1; Größe Trennscheibe Ø450 x 30,0 mm; Max. Schnittlänge Trockenschnitt (mm) (bei Materialstärke/cm) - 380 (13,5) / 430 (5,0) / 440 (4,0) / 455 (3,0); Max. Schnittlänge Nassschnitt (mm) 600; Gw. 120kg; LxBxH - 1110 x 600 x 1200 mm; Max. Schnitttiefe bei Trockenschnitt 135 mm; Max. Schnitttiefe bei Nassschnitt 145 mm

Zubehör (nicht enthalten): VAC 520 Nass- und Trockensauger

Preis auf Anfrage

KATO: Raupendumper



KATO - Carry 105 - Raupendumper

Kompakt, sehr wendig und vielseitig; der Carry 105 kann auch mit einer Ladepritsche mit Bordwänden ausgestattet werden. Honda Benzin-Motor; Leist. 6,5 PS; Gew. mit Kippmulde und Schaufel 345 kg; Zuladung 500 kg; Geschwind. 2,5 km/h; Kippmulde 0,22 m³; L/B/H 1516/690/1123 mm

Preis ohne Selbstladeschaufel
Aufpreis für Selbstladeschaufel

Preis: 6.250,-
Preis: 740,-



KATO - Carry 107 - Raupendumper

Schnell, sicher, unermüdlich – die ideale Lösung für schwer zugängliche Bereiche. Honda Benzin-Motor; E-Start; Leist. 11 PS; Gew. mit Kippmulde 600 kg; Zuladung 700 kg; Geschwin. 3,2 km/h; Kippmulde 0,33 m³; L. Mit Schaufel 2305 mm; Fahrwerksbreite 760 mm; H. 1336 mm

Preis ohne Selbstladeschaufel
Aufpreis für Selbstladeschaufel

Preis: 7.790,-
Preis: 1.660,-



KATO - Carry 107ht - Hochkipper

Ermöglicht das Ausschütten der Kippmulde an erhöhten Stellen, z.B. das Ausladen von Material direkt auf einen LKW, Anhänger oder in einen Container.

Ausschütthöhe 1600 mm, verstellbares Fahrwerk von 760-1060 mm

Preis mit Selbstladeschaufel

Preis: 11.990,-



KATO - Carry 110 - Dreiseitenkipper

Besonders für den Transport von Baumaterial und sperrigem Material geeignet, mit der Möglichkeit, an drei verschiedenen Stellen Teilladungen auszuschütten. Auch als Trägergerät und versch. hydraulische Geräte möglich. Yanmar Diesel-Motor; Leist. 19,7 PS; Gew. mit Pritsche ohne Schaufel 930 kg; Zuladung 1000 kg; Geschwind. 4 km/h; Steigfähigkeit leer 36%; Pritsche 1300x970x350 mm; L. 2300 mm; H. 1320 mm

Preis ohne Selbstladeschaufel

Preis: 17.450,-

GreenMech: Häcksler



Raupen-Häcksler – EVO 165 DT

Super robuster, geländegängiger Raupenhäcksler mit variablem Raupenfahrwerk: breit (118cm) für sichere Fahrt und Stand im Gelände oder schmal (78 cm) für's Verladen und Rangieren. Mit überbreitem Einzugstrichter (1.100 x 700 mm) für alles, was sperrig ist und nicht doppelt gesägt werden soll – bis 16,5 cm. Abklappbares Ausblasrohr, stufenlose Regulierung der Walzengeschwindigkeit, Hackschnitzelqualität G50.

Kubota-Diesel-Motor (EU Stufe 5); Leist. 25 PS bei 2.200 U/min.; Gewicht 1.410 kg; L/H/B 254x258x137 cm; Lautstärke in LWA 114 in LPA 94

Preis auf Anfrage



Profi-Kleinhäcksler – CS 100-18

Der CS100 ist ein Profi-Kleinhäcksler, der durch seine kompakte Bauweise auch mit sehr beengten Platzverhältnissen zurecht kommt. Er häckselt Geäst und Hecken-Rückschnitt mit einem Stammdurchmesser von bis zu 10 cm, ca. 4-6 m³ Material pro Stunde. Der Kraftvolle Auswurf der Hackspäne und der verstellbare Auswurftrichter ermöglichen das gezielte Ausblasen auf einen Anhänger oder LKW und das 5-8m weit.

Vanguard 4-Takt Motor, E-Start; Leist. 18 PS bei 2.400 U/min; Gewicht 195 kg; Breite nur 76 cm – Passt durch jede Gartentür; Höhe 84 cm; Länge 173 cm.

Preis auf Anfrage

BOMAG: Verdichtung

BOMAG BT 60 – Stampfer

Honda 4-Takt Motor; 58 kg Einsatzgewicht

Sonderpreis inkl. Std.zähler u. Drehzahlm.

Preis: 1.999,-



BOMAG BT 65 – Stampfer

der leistungsstärkste mit Honda 4-Takt Motor; 68 kg Einsatzgewicht

Sonderpreis inkl. Std.zähler u. Drehzahlm.

Preis: 2.099,-



BOMAG BVP 18/45 – Rüttelplatte

Honda Benzinmotor; Leistung 3,6 kW; Gewicht: 91 kg; Arbeitsbreite 450 mm

Preis: 1.399,-



BOMAG BPR 35/60 D – Rüttelplatte

Hatz Dieselmotor; Leistung 3,1 kW; Gewicht 225 kg; Arbeitsbreite 600 mm

Radsatz im Preis nicht enthalten

Preis: 4.949,-



Gib ALT – Nimm NEU! Wir nehmen Ihre Altgeräte in Zahlung!

LEICA: Vermessungstechnik

Rugby 610 Rotationslaser

Einfacher, zuverlässiger Ein-Tasten-Laser für allgemeine Bauaufgaben, mit Empfänger, Lithium-Ionen Akku horizontale Selbstnivellierung, Genauigkeit gemessen bei 20°C (horizontal/vertikal) $\pm 2,2$ mm bei 30 m, Arbeitsbereich $\varnothing$ 500 m; Betriebstemperatur -10 bis +50 °C; Schutzgrad IP67, Gewicht 2,38 kg



Sonderpreis: 990,- inkl. Rodeye 160 Digitalempfänger

Bodenschutzplatten

Die lastverteilenden Bodenschutzplatten lassen sich auf beliebiger Fläche mittels Nut und Feder miteinander verbinden. Sie haben sehr gute Anti-Rutsch Eigenschaften und eine hohe Trittschalldämpfung. Bodenschutzplatten sind beständig gegen Hitze und Frost.

Maße: 1,20 x 0,80 m; **Stärke:** 35 mm; **Gewicht:** ca. 35 kg;
Belastung 350 t/m² = Wandstärkenschwund 3,5 mm (10%);
Belastung 750 t/m² = Wandstärkenschwund 7,0 mm (20%)

Einzelabnahme	39,00
Ab 36 Stk. im Paket	29,85



TSURUMI: Baupumpen

TSURUMI – LSC – Flachsauger

bis 1mm wird problemlos abgesaugt; Rückschlagventil; Schlürfbetrieb möglich; Leist. 0,48 kW/230 V/2,9 A; Pumph. 10 m; Thermofühler; Drehz. 2850 rpm; max. Temp. 40°C; Schutzart IP68; Schlauchtülle 1"; Außengewinde



Sonderpreis: 549,-

TSURUMI – HS 2.4 S Schmutzwasserpumpe

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen; Leist. 0,4 kW/230 V/2,6 A; Pumph. 12,2 m; mit Thermofühler; Drez. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 11,3 kg; Außengewinde und Festkupplung



Sonderpreis: 460,-

TSURUMI – HS 2.75 S Schmutzwasserpumpe

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen; Leist. 0,75 kW/230 V/4,6 A; Pumph. 18 m; mit Thermofühler; Drez. 2820 rpm; max. Temp. 40°C; Schutzart IP68; Druckabgang 2"; Gew. 19 kg; Außengewinde und Festkupplung.



Sonderpreis: 599,-

C-Schlauch 10 m
C-Schlauch 20 m

Preis: 27,95
Preis: 39,80

Auch mit Schwimmhalter gegen Aufpreis bestellbar!

TSURUMI – HS 3.75 S Schmutzwasserpumpe (300 L Förderleistung)

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen; Leist. 0,4 kW/230 V/4,6 A; Pumph. 18 m; mit Thermofühler; Drez. 2850 rpm; max. Temp. 40 °C; Schutzart IP68; Druckabgang 3"; Gew. 19,6 kg; Außengewinde



Sonderpreis: 599,-

DUSS: Kernbohrgerät



Dia 303 W – Kernbohrmaschine Set

universell und flexibel; sekundenschnelles Umrüsten; hand-oder ständergeführte Bohrungen; enormer Bohrbereich von 32 bis Ø 300 mm, nass oder trocken; Anti-Blockier-Sicherung; kurze kompakte Bauform; Leist. 2000 W; Drehzahl 360/680/1270 U/min; Maschinenlänge nur 39 cm; Gw. 6,4 kg; inkl. Bohrständer BS 160 und Befestigungsset BFS

Set-Sonderpreis: 2.499,-

SoRoTo: Zwangsmischer

Die Mischarme können zur Reinigung oder zum Austausch einfach abmontiert werden – ganz ohne Werkzeug. Wenn Sie die Maschine kippen, kann sie mithilfe der kleinen Transporträder leicht auf die Ladefläche eines Fahrzeugs gerollt werden. Robuster Kipprahmen für Maurereimer. Bei hochgeklapptem Kipprahmen kann eine Schubkarre unter die Auslassrutsche gefahren werden. Nach 3-5 Minuten wird die perfekte Mischung durch die Klappe im Boden der Mischtrommel entleert.

Der Gittertrichter ist mit einem Scharnier und einem mechanischen Sicherheitsschalter versehen, sodass er die behördlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit erfüllt.

Modell 80 L

Motor 240 V; Leistung 1,1 kW; Gewicht 86 kg; UPM 30; Trommelkapazität 81 L; Mischkapazität 80 L; Höhe 109-127 cm; Breite/Länge 60/75 cm; Standardschaufel Stahlblech.

Sonderpreis: 1790,-

Modell 100 L

Motor 240 V; Leistung 1,1 kW; Gewicht 96 kg; UPM 30; Trommelkapazität 106 L; Mischkapazität 100 L; Höhe 109-127 cm; Breite/Länge 68/80 cm; Standardschaufel Stahlblech.

Sonderpreis: 2199,-

Modell 120 L

Motor 240 V; Leistung 1,1 kW; Gewicht 104 kg; UPM 30; Trommelkapazität 123 L; Mischkapazität 120 L; Höhe 117-127 cm; Breite/Länge 72/95 cm; Standardschaufel Stahlblech.

Sonderpreis: 2599,-

Modell 200 L

Motor 400 V; Leistung 2,2 kW; Gewicht 170 kg; UPM 30; Trommelkapazität 220 L; Mischkapazität 200 L; Höhe 128-138 cm; Breite/Länge 89/104 cm; Standardschaufel Gummi.

Sonderpreis: 3450,-

Modell 300 L

Motor 400 V; Leistung 3 kW; Gewicht 264 kg; UPM 30; Trommelkapazität 300 L; Mischkapazität 270 L; Höhe 120-140 cm; Breite/Länge 100/120 cm; Standardschaufel Gummi.

Sonderpreis: 4350,-



Unentbehrliche Helfer

Absturzsicherung

aus Kunststoff; gemäß TL und ZTV-SA; B/H 2000/1000 mm

Sonderpreis (ohne Füße) ab 10 Stück, 89,-

Preis: 96,90

mit integrierten drehbaren Füßen ab 10 Stk. 99,-

Preis: 109,90



PROBST
Trittstufenversetzzange

Greifen u. Versetzen v. Trittstufen, Bordsteinen, L-Steinen u.ä.; Öffnungsw. Verstellb.; 185 mm; Backen 35 cm; Greifber. 50-600 mm; Tragfähigkeit 600 kg; Gw. 29 kg

Sonderpreis – galvanisch verzinkt: 479,-



PROBST
Hand-Vakuumheber inkl. Koffer

Für Fliesen, Natursteine, Betonplatten und andere saugdichte Baustoffe. Platten werden von oben gegriffen, nicht seitlich. Max. Tragfähigkeit 120 kg; Akkubetrieben (Laufzeit bis zu einem Tag bei normalem Betrieb); L/B 300/180 mm; AkkuKapazität 2,2 Ah; Gewicht 1,6 kg;

Optionale Tragegriffe: SOLO und DUO – arbeiten Sie allein oder zu zweit in aufrechter Position. Über das Fußpedal wird die Last abgelegt.

Sonderpreis: 349,-



PROBST
EASYGRIP EXG Rabattengreifer

Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen mit einer Greifweite von 0 bis 300 mm und einem Maximalgewicht von 550 kg

Sonderpreis: 299,-



PRAMAC
Gabelhubwagen

Sicherer manueller Transport von Palettenladung – bis 2,5 to; Hubh. 115 mm

Sonderpreis: 269,-



LOGICLINE
Combibox CB 190

Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise; Zugriff von drei Seiten; Praktisch & individuell ausstattbar; in vier Größen erhältlich; B x H x T: 1.908 x 790 x 664 mm; Gesamtvolumen ca. 885 l; Gw. 62 kg; Zuladung 200 kg; inkl. Sonderausstattung: Standfüße 100 mm, Auszugslade unten, Einhängefach

Sonderpreis: 1.690,-



RIDGID
Jobmaster 2472 Werkzeugkiste

unübertroffen sicherer Werkzeugkiste; L/T/H 1830/610/735 mm; Inh. 0.69 m³; Gw. 98 kg

Sonderpreis: 1.290,-

Kranzubehör


Kettengehänge

2-strängiges: Din 5687/88-8; Tragfähigkeit 2800 kg

Sonderpreis - 4 m Nutzlänge: 189,90
Sonderpreis - 5 m Nutzlänge: 219,90

4-strängiges: Din 5687/88-8; Tragfähigkeit 4200 kg

Sonderpreis - 4 m Nutzlänge: 299,90
Sonderpreis - 5 m Nutzlänge: 349,90
Verkürzer pro Stück: 45,00



Ladegabel

aus Stahl; autom. Gewichtsausgleich; kugelgelagert; Tragarml.: 1000mm; Tragkraft 1500kg; Nutz. 1150-1750 mm; Gw. 158 kg

Sonderpreis: 719,-



Schüttmulde

Typ 1046: 1000 l; mit Kranösen; ohne Deckel; stapelbar; stabile Ausführung; Gw. 180 kg

Sonderpreis lackiert: 439,-
Sonderpreis verzinkt: 519,-



Schüttsilo

Typ 1095: 800 l

Sonderpreis: auf Anfrage



Betonsilo

Typ 1021 H: runde Form mit seitlichem Auslauf; schwere stabile Ausführung; Gw. 272 kg

Sonderpreis 500 Liter: auf Anfrage
Sonderpreis 750 Liter: auf Anfrage



Bauzäune



Betonfuß

Preis auf Anfrage Mengenabhängig

Bauzauntransportgestell

Stahl; verzinkt; für 25 Bauzäune

Preis auf Anfrage Mengenabhängig

Bauzaun: Typ Profi

hochwertiges Stahlrohr; feuerverzinkt; Maschenweite 50x290 mm; Elementgröße 3,50x2,00 m; Gw. 30 kg

Preis auf Anfrage Mengenabhängig

Bauzaun: Typ Standard

Stahlrohr; verzinkt; Maschenweite 250x100 mm; Elementgröße 3,50x2,00 m; Gw. 13 kg

Preis auf Anfrage Mengenabhängig



Bei Palettenabnahme – Preise auf Anfrage

Bauwagen Schnellläufer 3,7 m PKW 80 km/h



- Boden - Multiplexplatte 18 mm
- Rahmen Tauchbad feuerverzinkt
- Reifen: 10"
- Achsenhersteller AL-KO/KNOTT
- Gebremste Achse
- Stützrad
- Eingangstüre in Bugwand
- Stahl-Sandwich Wände - 40 mm
- Eingangstritt auf der der Deichsel
- Innenmaße ca.L: 370 cm, B: 210 cm, H: 230 cm
- 1 x Schiebefenster 800x750 mm mit Klappläden
- 1 x Elektro Anschluß 230 V mit Verteilerasten inkl.
- 3 x Steckdosen mit USB-Anschluss und LEDBeleuchtung
- 1 x E-Heizung 2000W2 x Sitzbank als Truhe
- 1 x Tisch
- 1 x Gardinenstange mit Vorhang brandsicher

Container



Lagercontainer

LC 8'

L x B x H: 2438 x 2200 x 2260 mm; weiss oder blau

Sonderpreis: auf Anfrage

LC 9'

L x B x H: 2931 x 2200 x 2260 mm

Sonderpreis: auf Anfrage

LC 10'

L x B x H: 2991 x 2438 x 2591 mm

Sonderpreis: auf Anfrage



LC 8' und LC 9' - Container für jede Baustelle! Nur 2,2 m breit - passt auf jede Pritsche!
Kranbar und mit Staplertaschen im Abstand von 950 mm.



Alle Lagercontainer mit Holzboden, 950 mm Gabelstaplertaschen und Diebstahlsicherung.

Seecontainer – gebraucht oder OneWay

Außenmaße: 6,05x2,44x2,60 m

Sonderpreis: auf Anfrage



Lagercontainer

Sonderausführung mit vierteiligem Falzflügeltor; öffnet über eine gesamte Längsseite (nur bei 6m Öffnungsweite); vollverschweißt; Dach begehbar; geschweißte Containerecken o. Stahlgussecken; Profile, Dach und Seitenteile in Stahlblech

Sonderpreis 4 m Öffnungsweite: auf Anfrage
Sonderpreis 6 m Öffnungsweite: auf Anfrage

Schnellbaucontainer

im Bausatz; zweiflügelige Türe stirnseitig; andere Größen und Ausführungen auf Anfrage

Sonderpreis für Bausatz 2x2 m: auf Anfrage
Sonderpreis für Bausatz 3x2 m: auf Anfrage



Container auf Abrollrahmen – Preise auf Anfrage!

Raumzellen

BM 20' Typ Niklaus

Größe 20'; 6,05x2,44 m; Innenh. 2,54 m; mit 2 Dreh-Kippf. mit Rollladen, Rauminnenhöhe: 254 m, Lackierung: Rahmen RAL 7016 anthrazitgrau, Paneele RAL 7032 lichtgrau, Innendekor: RAL 9010 reinweiß (Stahlblech beschichtet), Elektrik nach VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, inkl. zementgeb. Bodenspanplatten, Isolierung: Paneele 60 mm PIR-Schäumung, Boden/Dach 100/100 mm Mineralwolle, Ausstattung: 1 Stahlausentür, 2 PVC Bürofenster inkl. Rollladen, 2 LED Beleuchtung 54 W, 2 kW Heizung

Preis auf Anfrage

BM 20' Typ Containex

Größe 20'; 6,05x2,44 m; Innenh. 2,54 m; mit 2 Dreh-Kippf. mit Rollladen, Innenhöhe 2,54 m, 2 Fenster Stirnseite, außen weiß RAL 9010, innen Stahlblech weiß, Rahmen 5018, inkl. E-Heizung, Kleiderhakenleiste, zementgeb. Bodenspanplatten, Isolierung 100/PU 60/100, LED Beleuchtung

Preis auf Anfrage



Vesper Container für den Bau

LxBxH: 3,25x2,20x2,60 m; Raumhöhe 2,30 m; Gw. 800 kg; Aufbau: Dach, Wände und Decke gut 50 mm PU isoliert, verzinkte, bearbeitete Profile, gemäß ISO-Normen; Ausstattung: Türe, Fenster und Rollladen, Elektointallation nach VDE, Elektroheiz. 2 KW, Außensteckdose im Rahmen versenkt, inkl. Adapterkabel von 220V/16A auf Lichtstrom

Preis auf Anfrage



Kompakter Container für jede Baustelle! Nur 2,2 m breit - passt auf jede Pritsche!
Kranbar und mit Stapeltaschen im Abstand von 950 mm.

Sanitärcontainer

SA10': Abmessung: 2.989 x 2.435; Damen: 1 WC, Handwaschbecken inkl. Boiler; Herren: 1 WC, 1 Urinal, Handwaschbecken inkl. Boiler; E-Heizung; innen Stahlblech

SA20': Abmessung: 6.055 x 2.435; Damen: 3 WC, Handwaschbecken inkl. Boiler; Herren: 2 WC, 2 Urinale, Handwaschbecken inkl. Boiler; E-Heizung; innen Stahlblech

Preis auf Anfrage



Transport, gebrauchte und andere Ausführungen auf Anfrage!



Stuttgart / Remshalden

Alfred-Klingele-Straße 88
73630 Remshalden-Grünbach
Telefon: 07151 168751-0
Fax: 07151 168751-99

remshalden@niklaus-baugeraete.de

Gomaringen / Tübingen

Robert-Bosch-Straße 23
72810 Gomaringen
Telefon: 07072 9106-0
Fax: 07072 9106-99

gomaringen@niklaus-baugeraete.de

Tuttlingen / Donau

Stockacher-Str. 103
78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 90051-0
Fax: 07461 90051-99

tuttlingen@niklaus-baugeraete.de

Singen / Hohentwiel

Josef-Schüttler-Straße 4
78224 Singen
Telefon: 07731 82279-0
Fax: 07731 82279-29

singen@niklaus-baugeraete.de

Waldshut / Tiengen

Carl-Duisberg Str. 5a
79761 Waldshut / Tiengen
Telefon: 07751 309751-0
Fax: 07751 309751-99

waldshut@niklaus-baugeraete.de

Münsingen / Schwäbische Alb

Graf-Zeppelinstr. 11/2
72525 Münsingen
Telefon: 07381 78698-0
Fax: 07381 78698-99

muensingen@niklaus-baugeraete.de

Sindelfingen / Darmsheim

Mühlackerstraße 20
71069 Sindelfingen-Darmsheim
Telefon: 07031 78689-0
Fax: 07031 78689-99

sindelfingen@niklaus-baugeraete.de

Villingen / Schwenningen

Wieselsbergstr. 25
78048 Villingen / Schwenningen
Telefon: 07721 94445-0
Fax: 07721 94445-99

villingen@niklaus-baugeraete.de

!

... seit über 50 Jahren: Alles vom Schutzschuh bis zum Baukran!

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.

DUSS

POTAIN
by 

DiBO
CLEANING SYSTEMS

KATO

ENDRESS 
Power Generators

CTX CONTAINEX

 **Weycor**
BY ATLAS WEYHAUSEN

 **JCB**

 **probst**
the better solution

 **SANY**

 **EUROCOMACH**
MACHINES

 **Husqvarna**


Baugeräte · Baugerüste

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

KNAUSS
RAUMSYSTEME GmbH

RIDGID

Leica
Geosystems

kränzle
Der Schmutzkiller.

GEHL

 **EPAUS**
...the people who care

BOMAG
FAYAT GROUP

 **MASCOT**
WORKWEAR
tested to work


TSURUMI PUMP


Atlas Copco

 **GreenMech**

SCT

+ SWISS MADE QUALITY
Verbindende Qualität, die begeistert!

!

...und viele andere.