

Niklaus
Baugeräte

Niklaus
Baugeräte

SUPER
DEALS



TOP
Empfehlung



FRÜHJAHRSSANGEBOTE 2024


HIGHLIGHT PAKETANGEBOT

29.999 €*
netto zzgl. MwSt.

- Minibagger SANY SY18C**, inkl. 5 Jahre Garantie (bei 250 € SB ab dem 2. Jahr)
 + **Löffelpaket** (Schnellwechsler MS01 mech.; 2 Tieföffel; 1 Grabenraumöffel hydr. schwenkbar)
 + **Baumaschinentransporter Typ Herkules 3,5 t**



SY18C



TYP
Herkules

Betriebsgewicht: 1850 Kg
Motor: Yanmar 3TNV80F
Abgasstufe: Stage V
Leistung: 14,6 kW / 19,8 PS

Fahrwerk: 225/55 R 12 C
Nutzlast: 2.820 kg
Innenmaße: 3,75 x 1,79 x 0,25 m
Rampenlänge: 1.400 mm

**Sonderfinanzierung auf Anfrage!*

Universalgreifer Martin MS01



UG2 M02

5.850,- € netto zzgl. MwSt.

Hydraulikhammer Epiroc MS01



SB 102

4.650,- € netto zzgl. MwSt.

Entfernungsmesser

Leica Disto D2

149,- € netto zzgl. MwSt.

Leica Disto D110

129,- € netto zzgl. MwSt.



HINWEIS: Diese Angebote gelten nur für gewerbliche Kunden! Preise in EURO zzgl. gesetzl. MwSt. Gültig bis 31.03.24 solange der Vorrat reicht. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der Niklaus Baugeräte GmbH. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

www.nikbau.de | www.mietcenter.com

Minibagger SANY SY18C

ROBUST UND LANGLEBIG

Die wichtigsten Schutzelemente und Verstärkungen sowie alle Verkleidungsteile sind aus robustem Metall hergestellt. Roboter gefertigte Schweißnähte garantieren Dauerhaltbarkeit unter allen Bedingungen.

HUBLEISTUNGEN PLANIERSCHILD UNTEN

Lastpunkt- höhe	Radius				Reichweite	
	1,5 m / 4,9 ft	2,0 m / 6,6 ft	2,5 m / 8,2 ft	3,0 m / 9,8 ft	Maximal	
3,0 m kg					285	285
9,8 ft lb					627	627
2,0 m kg			267	253	271	271
6,6 ft lb			587	557	596	596
1,0 m kg	483	486	371	370	316	306
3,3 ft lb	1063	1063	816	814	695	673
Boden- linie kg	826	826	631	528	456	383
lb	1817	1817	1388	1162	1003	843
-1,0 m kg	819	819	563	529	407	382
-3,3 ft lb	1802	1802	1239	1164	895	840

HUBLEISTUNGEN PLANIERSCHILD OBEN

Lastpunkt- höhe	Radius				Reichweite	
	1,5 m / 4,9 ft	2,0 m / 6,6 ft	2,5 m / 8,2 ft	3,0 m / 9,8 ft	Maximal	
3,0 m kg					285	285
9,8 ft lb					627	627
2,0 m kg			253	253	271	270
6,6 ft lb			557	557	596	594
1,0 m kg	483	483	370	370	296	306
3,3 ft lb	1063	1063	814	814	651	673
Boden- linie kg	811	826	514	528	371	383
lb	1784	1817	1131	1162	816	843
-1,0 m kg	819	819	514	529	370	382
-3,3 ft lb	1802	1802	1131	1164	814	840



WIRTSCHAFTLICH

Für mehr Effizienz und weniger Kraftstoffverbrauch passt das intelligente Steuerungssystem die Pumpenleistung an den jeweiligen Bedarf an.


MOTOR

Modell:	Yanmar 3TNV80F
Typ:	Wassergekühlter 4-Takt-Dieselmotor mit Wirbelkammer-Einspritzung
Abgasstufe:	Stage V
Leistung:	14,6 kW/ 2400 U/min
Max. Drehmoment:	64,7 Nm / 1800 U/min
Hubraum:	1.267 ccm
Batterien:	1 x 12 V / 55 Ah

HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpe:	Verstell-Axialkolbenpumpe
Max. Ölfluss:	48 l/min
Betriebsgewicht:	1.850 kg
Arbeitsbereich:	4.000 mm
Max. Grabtiefe:	2.360 mm
Max. Schütthöhe:	2.635 mm

- + Verstellfahrwerk von 980 - 1.350 mm
- + Zusatzsteuerkreis proportional über Joystickbedienung
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Hochwertiger Stoffsitz
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem





MASCOT Winterjacke

CLIMASCOT®-Futter - atmungsaktiv - wind- und wasserdicht

100% Polyester, 210 g/m²
Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten, CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Best. - Nr

18335-231-09

Stk. €

129,00 €



MASCOT Soft Shell Jacke

CLIMASCOT®-Futter - atmungsaktiv - wind- und wasserdicht

100% Polyester, 210 g/m²

Zweifarbige. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifeltasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Best. - Nr

12002-149-1809

Stk. €

89,00 €



MASCOT Stretch-Hose mit Knietaschen

92% Polyamid, 8% Elasthan, 235 g/m²

ULTIMATE STRETCH, Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Wasserabweisend

TOP
Empfehlung

Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört. Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend. Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist. Der Knieschutz lässt sich leicht durch die seitliche Reißverschlussöffnung einsetzen, während man die Hose trägt. Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein. Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details. Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, dieses Knieschutz 00718-100 zu wählen. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Best. - Nr

17179-311-09

Stk. €

89,90 €



Atlas Baustiefel ANATOMIC BAU 500

Hochschuh Anatomic Bau 500, S3, schwarz/blau - ATLAS

Knöchelhoher Sicherheitsschuh für Damen / Herren, Weite 10-12, Sicherheitsschuh-Klasse: S3 Farbe: schwarz/blau, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, geeignet für die Einlagenvorsorgung DGUV 112-191, Durchtrittssicher, Normen: EN ISO 20345 S3, Obermaterial: Leder, Sohle: Outdoor Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Überkappe, Waterproofleder

Stk. €

69,90 €

Bei Abnahme 10 Paar: 62,90 €



Atlas Baustiefel GTX 745 XP Goretex

Hochschuh GTX 745 XP, S3, schwarz/blau - ATLAS

TOP
Empfehlung

Knöchelhoher Sicherheitsschuh für Damen / Herren, Sicherheitsschuh-Klasse: S3, Farbe: schwarz/blau, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, Normen: EN ISO 20345 S3 CI SRC, Obermaterial: Leder, Innenfutter: Gore-Tex® Funktionsfutter, Sohle: Outdoor Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Überkappe, XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Waterproofleder

Stk. €

98,00 €

Bei Abnahme 10 Paar: 93,90 €

Atlas Winterstiefel ANATOMIC BAU 845 XP

ANATOMIC BAU 845 XP CI Thermo, S3 Stiefel - ATLAS

Rutschhemmung SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Ice-Age Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtrittshemmung, Stahlkappe, Überkappe, Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Stk. €

84,00 €

Bei Abnahme 10 Paar: 79,90 €

Atlas Winterstiefel XR GTX 945 Thermo Goretex

XR GTX 945 Thermo CI, S3 Stiefel - ATLAS

Rutschhemmung SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtrittshemmung, alu-tec Aluminiumkappe, Überkappe, Gore-Tex Thermofutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

TOP
Empfehlung

Stk. €

105,00 €

Bei Abnahme 10 Paar: 99,00 €

Warnschutzkleidung



LANDSKRONA PU-STRETCH-JACKE

Größe S bis 4XL

Best. - Nr

60126404

Stk. €

21,90 €



HALMSTAD PU-STRETCH-LATZHOSE

Größe S bis 4XL

Art. - Nr.

60126414

Stk. €

14,40 €

Warnschutzkleidung / Handschuhe



SIEGFRIED WARNSCHUTZ-PILOTENJACKE

GELB/MARINE Größe S bis 5XL

Best. - Nr	Stk. €
60123558	39,90 €



Gummistiefel S5 Euromaster

GELB Größe 37 – 48

Art. - Nr.	Stk. €
35362	19,50 €



DATONG STRONGHAND® HANDSCHUHE

grau, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, schwarz, Größen: 6-11, Feinstrick, nahtlos / 13 G, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, schmutzunempfindlich

Art. - Nr.	Stk. €
60100636 / 625-8881-60	1,25 €

Bei Abnahme 240 Paar: 0,95 €



AQUA GUARD WINTERHANDSCHUHE

1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, schwarz, Größen: 8-11, sehr flexibel, doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung, Kälteschutz bis max. -30 °C, Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich.

Art. - Nr.	Stk. €
60100241	4,99 €

Bei Abnahme 240 Paar: 3,49 €



AQUA GUARD OPTI FLEX® HANDSCHUHE

1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, dunkelblau, Größen: 7-11, Feinstrick, nahtlos / 13 G, sehr flexibel, Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich.

Art. - Nr.	Stk. €
39328040	4,49 €

Bei Abnahme 240 Paar: 3,89 €



FORSTER STRONGHAND® HANDSCHUHE

Material: 100% Polyester (Terry), neon-gelb, Beschichtung: Schrumpf-Latex, blau, Größe: 8-11, verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung, Kälteschutz bis max. -30 °C, hohe Griff- und Rutsicherheit, wasserabweisende Innenhandfläche, bequemer und angenehmer Tragekomfort,

Art. - Nr.	Stk. €
60100242	2,49 €

Bei Abnahme 240 Paar: 2,19 €



STIERKOPF HANDSCHUHE

Material: Rindvollleder, naturfarben, Größen: 8-13, softes Top-Rindvollleder, Doppelnaht, gummierte Stulpe, Innenhand gefüttert, bis Größe 13.

Art. - Nr.	Stk. €
60108040 / 625-8882-10	2,95 €

Bei Abnahme 60 Paar: 2,49 €



STARTER SET 18V

Bestehend aus: 1 x Schnellladegerät, 2 x 5,0 AH Akku M 18, 1 x 12 V Akku 2,0 AH

Art. - Nr.	Stk. €
500933459217	256,00 €



FUEL AKKU BOHRSCHRAUBER GEN4

MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber , 18V FUEL M18FDD3-0X, ohne Akku, ohne Ladegerät, kraftvolle 158 Nm Drehmoment

Art. - Nr.	Stk. €
500933479862	249,00 €



FUEL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GEN4

MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber , 18V FUEL M18FPD3-0X, ohne Akku, ohne Ladegerät, Drehmoment 158 Nm / 13 mm Metallspannfutter

Art. - Nr.	Stk. €
500933479859	259,00 €



ONE KEY FUEL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring M18ONEFHIWF12-0X, ohne Akku, ohne Ladegerät, Kraftvolle 1356 Nm Drehmoment, 1/2 Sprengringaufnahme

Art. - Nr.	Stk. €
500933459726	269,00 €



BÜRSTENLOSE AKKU HANDKREISSÄGE

Milwaukee M18 BLCS66-0X Bürstenlose Akku-Handkreissäge - Grundgerät ohne Akku und ohne Ladegerät, 66 mm Schnitttiefe, bei 50° Sägeneigung 46 mm Schnitttiefe

Art. - Nr.	Stk. €
500933464589	269,00 €



AKKU-KOMBIHAMMER

Milwaukee Akku-Kombihammer ohne Akkus und Ladegerät, inkl. HD Box Modell M18BLHX-0X, 2,3 Joule Schlagenergie, Aufnahme SDS + 13 mm Bohrfutter, Gewicht ohne Akku 2,8 kg, Betriebsart: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren

Art. - Nr.	Stk. €
500933478891	269,00 €



FUEL AKKU WINKELSCHLEIFER

MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer FUEL 125 mm, 18V M18FSAG125X-0, ohne Akku/Ladegerät, im Karton Leistung 1200 Watt, Rapidstop für schnelles Bremsen, Schnellwechselsystem

Art. - Nr.	Stk. €
500933478428	259,00 €



FUEL AKKU SÄBELSÄGE

Milwaukee M18 FSZ-0X Akku-Säbelsäge (18V/Ohne Akku) HD

Art. - Nr.	Stk. €
500933478293	269,00 €

Akku LED Strahler

Acculine Flex LED Akku Strahler mit Magnetbefestigung

- extrem langlebige LEDs mit einer Lebensdauer über 50.000 Stunden
- 180° schwenk- und arretierbare Halterung
- Abstrahlwinkel LED: 120°
- 2 Schaltungen möglich: Stufe 1 (50 %) und Stufe 2 (100 %)
- Li-Ion Akku mit Batteriestandsanzeige
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- max. Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (Stufe 1), ca. 2 Stunden (Stufe 2)
- Anschluss: 230 V / 50-60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt



Modell	Lichtleistung	Li-Ion Akku	VPE
10 Watt	ca. 1.100 Lumen	3,7 V 4.400 mAh	1
20 Watt	ca. 2.200 Lumen	3,7 V 8.800 mAh	1

Art. - Nr.	Stk. €
7053246360 10 Watt	45,90 €
7053246361 20 Watt	64,90 €

Mobile LED Strahler

- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- schmales Aluminiumdruckgussgehäuse
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- Gehäuse aus Spezialkunststoff mit klappbarem Standbügel
- 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt



Modell	Lichtleistung	VPE
24 Watt	ca. 1.920 Lumen	1
45 Watt	ca. 3.800 Lumen	1

Art. - Nr.	Stk. €
7053246344 24 Watt	39,90 €
7053246345 45 Watt	59,95 €

LED Arbeitsleuchte

- klappbares Gestell, Brenndauer ca. 4h
- Lichtstrom: ca. 1700Lm / 4000K, Li-Ion-Akku: 7,4V/8800mAh, mit Netzteil 230V/ 12V/2,0A
- mit Autoladeadapter 12V, Akku austauschbar, 230V/50-60 Hz
- IP54 Gewerbe



Modell	Lichtleistung	VPE
20 Watt	ca. 1.700 Lumen	1

Art. - Nr.	Stk. €
7053246492	115,00 €



Klappbare LED Arbeitsleuchte

- neueste SAMSUNG CHIP-LED Technologie
- speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD LED: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design
- Anschluss: 230 V / 50-60 Hz
- klappbares Gestell und austauschbares Sicherheitsglas
- 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- IP65: staubdicht und komplett wasserdicht

Modell	Lichtleistung	VPE
10 Watt	ca. 850 Lumen	1

Art. - Nr.	Stk. €
7053246410	24,95 €



LED Arbeitsleuchten

- neueste SAMSUNG CHIP-LED Technologie
- speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD LED: Lebensdauer über 50.000 Stunden
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design
- Anschluss: 230 V / 50-60 Hz
- mit Schutzkontaktstecker

Modell	Lichtleistung	VPE
20 Watt	ca. 1.700 Lumen	1
50 Watt	ca. 4.250 Lumen	1
80 Watt	ca. 6.800 Lumen	1

Art. - Nr.	Stk. €
7053246426	20 Watt 44,95 €
7053246429	50 Watt 74,95 €
7053246428	80 Watt 109,00 €




Mobile 360° LED Rundumleuchte

- optimale Lichtverteilung dank 360° Abstrahlwinkel, extrem langlebige LEDs: Lebensdauer über 30.000 Stunden
- Gehäuse aus ABS / Diffuser aus PC
- 1 Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A, IP54
- mit klappbarem Haken
- mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss: 230 V / 16 A / max. 3500 W / 50-60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

Modell	Lichtleistung	VPE
30 Watt	ca. 3.200 Lumen	1

Art. - Nr.	Stk. €
7053246372	55,00 €





LED Arbeitsleuchten mit Stativ

- pulverbeschichtetes Stativ, höhenverstellbar, zusammenklappbar
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0
- mit Schutzkontaktstecker
- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- IP65

Modell	Lichtleistung	VPE
2x 30 Watt	ca. 2x 3.250 Lumen	1

Art. - Nr.	Stk. €
7053246347	99,95 €



360° LED Lichtsäule CENTRA 70 W

- klappbare 360° Lichtsäule für die Baustelle
- optimale Lichtverteilung dank 360° Ausleuchtung
- LED eingfasst in Schutzsäule aus Polycarbonat (100 lm/W)
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen
- standsicheres, klappbares, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit Kabelaufwickler
- zusätzliche Schutzkontaktsteckdose 230 V~/16 A/ max. 2000 W am Gestell
- 1,8 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Höhe zusammengeklappt: 0,88 m
- Höhe auseinandergeklappt: 1,35 m
- 220-240 V~/16 A/ max. 2.000 W/ 50-60 Hz
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

Art. - Nr.	Stk. €
7053246373	109,00 €

BATTERIE 6V 4R25

Für Baustellenleuchten

Art. - Nr.	Stk. €
25200606-1	ab 1,75 €
Staffelpreise:	
1 – 6 Kartons:	1,75 €
1/2 Palette:	1,48 €
1 Palette:	1,32 €



WEMAS - HOCHLEISTUNGSBATTERIE

- 6V 50Ah Luftsauerstoff-Batterie für Warnleuchten und Sperrstrahler
- ohne Quecksilber und ohne Cadmium
- Aktivierung der Batterie durch Luftzufuhr
- alkalische Luftsauerstoff-Batterien sind auch für den Einsatz bei Temperaturen unter 0° C geeignet, kältefest bis -25° C
- besonders lange Betriebszeiten
- hohe Wirtschaftlichkeit
- umweltfreundlich (frei von Schwermetallen)
- bestehend aus nicht entflammaren Elementen, keine Gasemissionen
- zertifiziert nach ISO 9001: 2015

Art. - Nr.	Stk. €
25200606-2	7,95 €

Eine 6V 50Ah Hochleistungs-Batterie = 8 Batterien 6V 7Ah





REMKO ELT 3-2

Nennwärmeleistung: 3.2 kW
Spannungsversorgung: 230/1~/50
Nennstromaufnahme: max. 13.9 A

Schutzart: IP20
Gewicht: 6.8 kg

EAN Code	Stk. €
4026415062552	339,00 €



REMKO ELT 9-6

Nennwärmeleistung: 9 kW
Spannungsversorgung: 400/3~N/50
Gewicht: 14.7 kg

Schutzart: IP20
eingebauter Thermostat

EAN Code	Stk. €
4026415062552	649,00 €



REMKO ELT 18-9

Nennwärmeleistung: 18 kW
Luftvolumenstrom: 1000 m³/h
Spannungsversorgung: 400/3~N/50

Schutzart: IP20
Gewicht: 27.4 kg

EAN Code	Stk. €
4026415062606	1.069,00 €



REMKO PGM 30 - Gasheizer

Nennwärmebelastung: max. 10 bis 26 kW
Luftvolumenstrom: 725 m³/h
Gewicht: 12 kg

EAN Code	Stk. €
40264151100100	395,00 €



REMKO DZH 30-2

Nennwärmeleistung: 36 kW
Luftvolumenstrom: 605 m³/h
Brennstoff: Heizöl EL/Diesel

Tankinhalt: 40 l
Gewicht: 37 kg

EAN Code	Stk. €
4026415111144	1.399,00 €



REMKO DZH 50-2

Nennwärmebelastung: max. 46 kW
Nennwärmeleistung: 46 kW
Luftvolumenstrom: 1400 m³/h
Brennstoff: Heizöl EL/Diesel
Brennstoffverbrauch: Heizöl max 4.62 l/h

Spannungsversorgung: 230/1~/50
Nennstromaufnahme: max. 1.8 A
Tankinhalt: 62 l
Abmessungen H/B/T: 740/500/1090 mm
Gewicht: 43 kg

EAN Code	Stk. €
4026415111151	1.699,00 €



REMKO ATK 25

Nennwärmebelastung: max. 25 kW
Nennwärmeleistung: 22.5 kW
Luftvolumenstrom: 1080 m³/h
Brennstoff: Heizöl EL/Diesel
Brennstoffverbrauch: Heizöl max 2.51 l/h
Spannungsversorgung: 230/1~/50

Abgasstutzen: Ø 150 mm
Tankinhalt: 40 l
Tankheizung eingebaut
Abmessungen H/B/T: 685/470/1265 mm
Gewicht: 68 kg

EAN Code	Stk. €
4026415106164	1.899,00 €



Vesper Container für den Bau

L x B x H: 3,25 x 2,20 x 2,60 m
Raumhöhe: 2,30 m
Gewicht: 800 kg

Aufbau: Dach, Wände und Decke gut 50 mm PU isoliert, verzinkte, bearbeitete Profile, gemäß ISO-Normen; Ausstattung: Türe, Fenster und Rolladen, Elektroinstallation nach VDE, Elektroheiz. 2 KW, Außensteckdose im Rahmen versenkt, inkl. Adapterkabel von 220V/16A auf Lichtstrom

Art. - Nr.	Stk. €
0647	5.290,00 €



DYNAMICO Toiletten-Box

Abmessungen: 1.200 x 1.200 mm
Innenhöhe: 2.300 mm
Gewicht: 300 kg
Boden: 80 mm
Wände und Dach: 50 mm

Mineralwolle, zementgebundene Holzplatte, Sandwichpaneel mit PUR Schaum, Sicherungskasten mit FI 220 V/16 A, 1x 220 V, abgesicherte Steckdose für Heizung; EXTRA: inkl. Adapterkabel 220 V/16 A, Lichtstrom für Außenanschluss, Wasser 3/4", Abwasser DN 100 einfaches Handling: durch Staplertaschen und Kranösen

Art. - Nr.	Stk. €
0602	3.350,00 €



BM 20' Typ Containex - gebraucht

Größe: 20'; 6.050 x 2.440 mm
Innenhöhe: 2.540 mm

Mit 2 Dreh-Kippfenster mit Rollläden, 2 Fenster Stirnseite, weiß RAL 9010, innen weiß, inkl. E-Heizung, Kleiderhakenleiste, zementgeb. Bodenspanplatten, Isolierung 100/60/100, Beleuchtung, verschiedene Ausführungen

Art. - Nr.	Stk. €
20200020B	ab 3.500,00 €

www.mietcenter.com
www.nikbau.de

BOS
BEST OF STEEL



SCHNELLBAUCONTAINER

Zweiflügelige Türe, Stirn oder Längsseite

Verfügbar in Größen: 1 x 2 m 2 x 2 m 3 x 2 m
 4 x 2 m 5 x 2 m 6 x 2 m

Art. - Nr.	Stk. €
20200023	Bausatz 2 x 2 m: 1.595,00 €
202300033	Bausatz 3 x 2 m: 1.720,00 €





FRÜHJAHRESANGEBOT 2024

Stuttgart / Remshalden

📍 Alfred-Klingele-Straße 88
73630 Remshalden-Grunbach
☎ Telefon: 07151 168751-0
📠 Fax: 07151 168751-99

✉ remshalden@niklaus-baugeraete.de

Gomaringen / Tübingen

📍 Robert-Bosch-Straße 23
72810 Gomaringen
☎ Telefon: 07052 9106-0
📠 Fax: 07072 9106-99

✉ gomaringen@niklaus-baugeraete.de

Tuttlingen / Donau

📍 Stockacher-Str. 103
78532 Tuttlingen
☎ Telefon: 07461 90051-0
📠 Fax: 07461 90051-99

✉ tuttlingen@niklaus-baugeraete.de

Singen / Hohentwiel

📍 Josef-Schüttler-Straße 4
78224 Singen
☎ Telefon: 07731 82279-0
📠 Fax: 07731 82279-29

✉ singen@niklaus-baugeraete.de

Waldshut / Tiengen

📍 Carl-Duisberg Str. 5a
79761 Waldshut / Tiengen
☎ Telefon: 07751 309751-0
📠 Fax: 07751 309751-99

✉ waldshut@niklaus-baugeraete.de

Münsingen / Schwäbische Alb

📍 Graf-Zeppelinstr. 11/2
72525 Münsingen
☎ Telefon: 07381 78698-0
📠 Fax: 07381 78698-99

✉ muensingen@niklaus-baugeraete.de

Sindelfingen / Darmsheim

📍 Mühlackerstraße 20
71069 Sindelfingen-Darmsheim
☎ Telefon: 07031 78689-0
📠 Fax: 07031 78689-99

✉ sindelfingent@niklaus-baugeraete.de

Villingen / Schwenningen

📍 Wieselsbergstr. 25
78048 Villingen / Schwenningen
☎ Telefon: 07721 94445-0
📠 Fax: 07721 94445-99

✉ villingen@niklaus-baugeraete.de

!

... seit über 55 Jahren: Alles vom Schutzschuh bis zum Baukran!