

BAUGERÄTE

HERBST 2021

Grabenbrücke Vollaluminium

Grabenbrücke aus Aluminium für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle • Mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc. • Der Belag besteht aus rutschfestem **Aluminium-Tränenblech** (3/4 mm) • Mit seitlicher Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter • Die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet • Beidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handling • Eingearbeitete Ösen zum Sichern gegen Verrutschen • **Tragfähigkeit: 200 kg / m²**

Seheka

Abmessung (L x B) mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2200 x 1000	42,0	E 642 0835	475,00



Diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung.

Grabenbrücken

Baustellen-Raumcontainer

Stapelpaletten

Laubbesen

Ladegabeln

Messräder

Hochdrucksprühgeräte

Baustellenschutztüren

LUKRATIVE PRÄMIEN

für ausgewählte Produkte

Die BG BAU honoriert Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte, auch aus dieser Broschüre. Sprechen Sie uns an!

AKTIONS-SORTIMENT



Baustellen-Raumcontainer

Container mit feuerverzinkter Rahmenkonstruktion • Rahmenlackierung **RAL 5018** (türkis)
 • 1 Tür 976 x 2.065 mm mit Zylinderschloss • 1 Fenster 975 x 1.050 mm mit Doppelglas und aufschiebsicheren Rollladen • Stromzufuhr 230 V mit 3 Steckdosen • Elektroinstallation nach **VDE 100**, inklusive **Elektroheizung 2 KW** • Kranbar mit ISO-kompatiblen Ecken • Inklusive Staplertaschen • Komplet wärmeisoliert • Bodenbelastung 2.000 N/m²
 • **Innenwände magnetisch** • Gewicht 850 kg, stapelbar • **Außensteckdose im Rahmen versenkt** • **Außenmaße 3.250 x 2.200 x 2.600 mm (LxBxH)** • **Raumhöhe 2300 mm** • **RAL Farbe 9010** (reinweiß)



Weitere Ausführungen, Inventar oder Farben auf Anfrage!

Außenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
3.250 x 2.200 x 2.600	RAL 9010 reinweiß	E 642 0831	5.400,00


Stapelpaletten

Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr • Mit 2 zusätzlichen, mittig angeschweißten Querholmen • Für Stapler, Hubwagen und Kranbetrieb geeignet
 • Durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln

Anwendung: Für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren

Seheka

Traglast kg	Innenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1500	1.500 x 870 x 600	braun	E 603 6621	74,90
1500	1.300 x 700 x 700	braun	E 642 0828	69,90
1500	1.430 x 870 x 700	braun	E 642 0829	96,90



Laubbesen

Verstellbarer Fächerbesen • Jeweils **zwei verstärkte Außenzinken** auf jeder Seite • **Verzinkt**
Anwendung: Für alle Pflegearbeiten, auch bei schwerem oder nassem Laub oder Schnittgut.

FLORA ❄️

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite mm	Stiel	Art.-Nr.	Euro
22	320-480	ohne	E 602 4811	15,50



Ladegabel Typ 1054.3

Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck • Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung • Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen
 • Mit Sicherungskette • Zinken aus Vollmaterial

Hinweis: Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. Der automatische Gewichtsausgleich funktioniert optimal ab ca. 30 % Beladung



Traglast kg	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Zinkenverstellbereich A mm	Art.-Nr.	Euro
1500	1.150 - 1.750	1.000	40x100	450 - 950	E 602 5556	625,00



Messrad schwere Ausführung

Zählwerk mit cm-Auflösung, stoßsicher über dem Laufrad montiert • Das Laufrad wird von einem Zahnriemen angetrieben • Die Nullstellung des Zählwerks erfolgt mit Hilfe eines Rückstellhebels • Die Feststellbremse ist im robusten Abstellbügel integriert • Ergonomischer Pistolengriff • Robuste Führungsstange aus Aluminium • **Genauigkeit von $\pm 0,02\%$, entspricht ± 2 cm auf einer Strecke von 100 m** • Die Führungsstange kann zum Transport seitlich weggeklappt werden



Messbereich m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro
0-9.999,99	1	E 602 1529	99,90

Hochdrucksprüheräte

Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung • Trichterabdeckung und integriertes Ersatzteilfach • Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter • Pumpenhalter • Ergonomischer Pumpengriff mit integriertem Feinfilter • Flachstrahldüse mit Feinfilter • FPM-Dichtungen

Anwendung: Für das Sprühen von Schalölen, dünnflüssigen Mineralölen



Inhalt l	Druck bar	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
6	6,0	seitentragbar	4,7	E 602 1481	99,90
10	6,0	rückentragbar	5,2	E 602 1482	109,90



Baustellenschutztür OVL

Baustellentür mit der einzigartigen, patentierten **Spindel-Schnellverstellung** für einfache und schnelle Montage • Robust, langlebig und wartungsfrei • Türblatt doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz) mit engmaschiger Wabeneinlage, mit den Türschalen vollflächig verklebt • Zarge Stahlblech 1,5 mm dick, mit stabilisierender Sicking
 • Optimaler Korrosionsschutz durch verzinktes Material für Türblatt, Zarge, Bänder und Spindel • **2 aushebelbare Bänder** und ein massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite • Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahlkern • Mit **Sicherheitsschloss** mit Profilhalbzylinder 25 plus 10 mm lang und 3 Schlüssel • **DIN rechts** • Lichtes Durchgangsmaß (Breite 750 mm, Höhe 1930 mm) • **5 Jahre Funktionsgarantie**



steinau
Türen · Zargen · Tore · Antriebe

Durchgangsmaß	Anschlagart	Art.-Nr.	Euro
750 x 1.930	DIN rechts	E 642 0830	199,00

N Niklaus
Baugeräte

**Baumaschinen
Container
Werkzeuge**

**Verkauf
Miete
Service**

www.nikbau.de

www.mietcenter.com

72810 Gomaringen
Tel: 07072-9106-0

73630 Remshalden
Tel: 07151-168751-0

71069 Sindelfingen
Tel: 07031-78689-0

72525 Münsingen
Tel: 07381-78698-0

78532 Tuttlingen
Tel: 07461-90051-0

78048 Villingen-Schw.
Tel: 07721-94445-0

79761 Waldshut-Tie.
Tel: 07751 309751-0

78224 Singen
Tel: 07731-82279-0

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 30.11.2021.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner
 Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch
 © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise,
 nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **E.I.S.**-Gruppe