

Wir helfen *Heimat* bauen!



BAUBRANCHE IM FOKUS:
neue Trends und Chancen

2023

... seit über 55 Jahren: Alles vom Schutzschuh bis zum Baukran!

Diese Angebote gelten nur für gewerbliche Kunden! Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Solange Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

9x im Ländle

www.nikbau.de
www.mietcenter.com



X A17 TST: MIT SCHLAUCHTROMMEL

Arbeitsdruck 30-150 bar; Max. zulässiger Überdruck 170 bar; Wasserleistung 9 l/min;
Leistung 2,95 kW / 230 V; Gw. 31 kg

631 €

Art.-Nr. 351496520



K 1152 TST: MIT SCHLAUCHTROMMEL

Arbeitsdruck 30-130 bar; Max. zulässiger Überdruck 150 bar; Wasserleistung 10 l/min;
Leistung 2,8 kW / 230 V; Gw. 30 kg

740 €

Art.-Nr. 412181



Sondermodell

PROFI 195 TST: MIT SCHLAUCHTROMMEL

Arbeitsdruck stufenlos regelbar 30-170 bar; Max. zulässiger Überdruck 195 bar; Wasserleistung 8 l/min; Leistung 3,2 kW / 230 V; Gw. 45 kg

1.088 €

Art.-Nr. 351606010



HEISSWASSER THERM-RP-1000: MIT SCHLAUCHTROMMEL

Arbeitsdruck stufenlos regelbar 70-200 bar; Max. zulässiger Überdruck 220 bar; Wasserleistung 16,6 l/min; Leistung 7,5 kW / 400 V; Gw. 218 kg

4.240 €

Art.-Nr. 351638210



ROUND CLEANER UFO LANG: MIT RÄDER

Durchschnitt 300 mm; Arbeitsdruck 180 bar; Max. Wasserleistung 12 l/min; Düsengröße 045

132 €

Art.-Nr. 41881



ROTIERENDE WASCHBÜRSTE: MIT VERDREHSICHERUNG

Rohlänge 342 mm

49 €

Art.-Nr. 410506



KEHRMASCHINE COLLY 800

mit 2 Seitenbesen, Manueller Antrieb; Volumen Kehrgutbehälter 30 l;
Abmessung Standposition 750 | 400 mm; Antriebsräder Ø 300 mm;
Kehrwalze Ø 254 mm; L-B-H 980-850-390 mm; Gw. 19 kg

378 €

Art.-Nr. 50079



VENTOS INDUSTRIESAUGER (NASS UND TROCKEN)

mit automatischer Filterreinigung

562 €

Art.-Nr. 352580020



KRÄNZLE K 1050 TST

mit Schlauchtrommel inkl. UFO light

523 €

Art.-Nr. 49510.1



K 1050 P: TRAGBARE AUSFÜHRUNG

Arbeitsdruck 130 bar; Max. zulässiger Überdruck 160 bar; Wasserleistung 7,5 l/min;
Leistung 2,2 kW / 230 V; Gw. 21 kg

368 €

Art.-Nr. 35149501



DiBO[®] CLEANING SYSTEMS -Sauger

DIBO MARKET SUB – NASSSAUGER MIT PUMPE

zum Entleeren des Behälters
während des Saugens;
Ablassschlauch;
Saugschlauch 4,5 m;
l. 62 l.; inkl. Zubehör

1.375 €

Art.-Nr. 3118210



5 Jahre Garantie** / hochwertige Komponenten (z.B. Yanmar, Bosch, ZF)


SY18U
Neues Modell!

Motor Yanmar 31NV80F
Leistung 14,6 kW / 2 400 U/min
Schaufelkapazität 0,04 m³
Gewicht 1.850 kg

Ab € 376,- monatlich*
 inkl. Schnellwechsler MS01


SY18C

Motor Yanmar 3TNV80F
Leistung 14,6 kW / 2 400 U/min
Schaufelkapazität 0,04 m³
Gewicht 1.960 kg

Ab € 369,- monatlich*
 inkl. Schnellwechsler MS01


SY19E
Elektro

Motor Vmax
Leistung 10 kW / 2 000 U/min
Schaufelkapazität 0,04 m³
Gewicht 1.965 kg

Auf Anfrage!


SY26U

Motor Yanmar 3TNV80F
Leistung 15,2 kW / 2500 U/min
Schaufelkapazität 0,06 m³
Gewicht 2.760 kg

Ab € 527,- monatlich*
 inkl. hydr. Schnellwechsler HS03


SY50U

Motor Yanmar 4TNV88-PSY
Leistung 29,1 kW / 2 400 U/min
Schaufelkapazität 0,152 m³
Gewicht 5.300 kg

Ab € 802,- monatlich*
 inkl. hydr. Schnellwechsler HS03


SY80U
Neu: Auch als Verstellausleger!

Motor YANMAR 4TNV98CT-VSY
Leistung 53,7 kW / 2 100 U/min
Schaufelkapazität 0,28 m³
Gewicht 8.800 kg

Ab € 1.330,- monatlich*
 inkl. hydr. Schnellwechsler HS08


SY155W

Motor DEUTZ TCD4.1 L4 STAGE V
Leistung 115 kW / 2000 U/min
Schaufelkapazität 0,6 m³
Gewicht 15.000 kg

Ab € 2.000,- monatlich*


SY155U

Motor ISUZU 4JJ1X STAGE V
Leistung 78,5 kW / 1900 U/min
Schaufelkapazität 0,6 m³
Gewicht 16.000 kg

Ab € 1.820,- monatlich*
 inkl. Gummipads


SY215C
*Noch viele weitere Modelle
 verfügbar!*

Motor CUMMINS QSB6.7
Leistung 129 kW / 2200 U/min
Schaufelkapazität 0,93 m³
Gewicht 23.550 kg

Auf Anfrage!

*Bei 60 Monaten mit 10 % Anzahlung, gute Bonität vorausgesetzt. Konditionen gültig bis 30.06.2023
 **1 Jahr Gewährleistung plus 4 Jahre Garantieverlängerung mit € 250,- Selbstbeteiligung.



19C-1

Max. Grabtiefe 2.576 mm
Max. Überladehöhe 2.818 mm
Gewicht 1.943 kg

Ab € 500,- monatlich*
inkl. Schnellwechsler MS01



36C-1

Motorleistung 18,4 kW
Gewicht 3.759 kg

Ab € 785,- monatlich*
inkl. Hydr. Schnellwechsler HS03



50Z-2

Motorleistung 36 kW
Gewicht 5.030 kg

Ab € 1150,- monatlich*
inkl. Hydr. Schnellwechsler HS03



60C-2

Motorleistung 36 kW
Ausbrechkraft 42 kN
Gewicht 5.680 kg

Ab € 1190,- monatlich*
inkl. Hydr. Schnellwechsler HS03

Neu: Auch als Verstellausleger!



86C-2

Max. Grabtiefe 4,372 m
Max. Überladehöhe 5,395 m
Gewicht 8.600 kg

Auf Anfrage!



403

Motorleistung 19 kW/36 kW
Schaufelkapazität 0,4 m³
Gewicht 2.600 kg

Ab € 596,- monatlich*
inkl. Gabel und Schaufel



407

Motorleistung 48 kW
Schaufelkapazität 1,0 m³
Gewicht 4.934 kg

Ab € 950,- monatlich*
inkl. Gabel und Schaufel



Teleskopstapler

525-60

Motorleistung 55 kW
Max. Hubhöhe 6,0 m
Max. Hubkapazität 2.500 kg

Auf Anfrage!



Noch viele weitere Modelle
verfügbar!

110W

Motorleistung 81 kW
Motor im Unterwagen verbaut
Max. Hubkapazität 10.500 - 11.500 kg
Max. Geschwindigkeit 40 km/h

Auf Anfrage!

*Bei 60 Monaten mit 10 % Anzahlung, gute Bonität vorausgesetzt. Konditionen gültig bis 30.06.2023

Sprechen Sie uns an oder suchen Sie selbst auf unserer Website: www.nikbau.de





AR 380

Dienstgewicht: 3500 kg
Motorleistung: 37 kW (50,3 PS)
Schaufelinhalt: 0,5 - 0,8 m³

Reißkraft	3.850 daN
Schubkraft	2.650 daN
Kipplast gestreckt	2.575 kg
Kipplast geknickt	2.252 kg
Hubkraft Bodenlage	2.470 daN

- Länge 4581 mm (inkl. Schaufel)
- Breite 1500 mm
- Höhe 2456 mm

aus deutscher Herstellung!

AR 420

Dienstgewicht: 5300 kg
Motorleistung: 55,4 kW (75,3 PS)
Schaufelinhalt: 0,9 - 1,3 m³

Reißkraft	5.160 daN
Schubkraft	4.100 daN
Kipplast gestreckt	4.018 kg
Kipplast geknickt	3.548 kg
Hubkraft Bodenlage	4.590 daN

- Länge 5250 mm (inkl. Schaufel)
- Breite 1870 mm
- Höhe 2689 mm



Preise auf Anfrage



Preise auf Anfrage

Verschiedene Anbaugeräte wie z.B. Kehmaschine, Schneeschild etc. auf Anfrage erhältlich!

AR 480

Dienstgewicht: 5760 kg
Motorleistung: 55,4 kW (75,3 PS)
Schaufelinhalt: 1,1 - 1,5 m³

Reißkraft	6.210 daN
Schubkraft	5.360 daN
Kipplast gestreckt	4.419 kg
Kipplast geknickt	3.902 kg
Hubkraft Bodenlage	5.510 daN

- Länge 5580 mm (inkl. Schaufel)
- Breite 2050 mm
- Höhe 2730 mm

AR 480T (TELE)

Dienstgewicht : 6000 kg
Motorleistung: 55,4 kW (75,3 PS)
Schaufelinhalt: 1,0 – 1,5 m³

Reißkraft	4.300 daN
Schubkraft	4.310 daN
Kipplast gestreckt	3.627 kg
/ teleskopiert	/ 2.049 kg
Hubkraft Bodenlage	3.600 daN
Max. Arbeitshöhe PG	4650 mm
Max. Arbeitshöhe Schaufel	4080 mm

- Länge 5804 mm (inkl. Schaufel)
- Breite 1950 mm
- Höhe 2796 mm



Die Lösung für Ihr Nutzlastproblem bei schweren Minibaggern, Radladern usw:
Der Herkules-Baumaschinentransporter von Niklaus Baugeräte

Qualität und Innovation aus Tradition

BAUMASCHINENTRANSPORTER VON NIKLAUS BAUGERÄTE

Typ Herkules

- Optimale Nutzlast
- Optimale Stabilität
- Optimales Fahrverhalten durch niedrigen Schwerpunkt
- optimale Zurrmöglichkeit über die gesamte Ladelänge durch Viellochprofil



Made in
Baden-Württemberg

- Fahrwerk:** 225/55 R 12 C
- Rahmen:** Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion aus hochfestem Stahl in gewichtsoptimierter Bauweise für extreme Belastbarkeit, Rahmen im Tauchbad feuerverzinkt = optimaler Rostschutz
- Aufbau:** Gewichtsoptimierter Gitterrahmen 4 mm stark
- Boden:** Siebdruckbodenplatte 18 mm stark
- Auffahrampen:** Zwei senkrecht stehende Alu-Auffahrschienen klappbar, schwenkbar für Staplerbeladung
- Abstützungen:** Stützrad mit verstärkter Schwerlastrolle bis 500 kg Stützlast, breite Rolle mit 230x80 mm; 2 stabile Abstellstützen hinten, verstellbar, als Stützfuß an Rampe angebracht
- Nutzlast:** 2.820 kg
- Innenmaße:** 3,75 x 1,79 x 0,25 m
- Rampenlänge:** 1.400 mm



Preis: 6.995 €

Verladerampen zur optimalen heckseitigen Beladung!

MULTIONE MULTIFUNKTIONSLADER

- 1 Lader für viele Einsätze
- über 170 Anbaugeräte, die in sekundenschnelle gewechselt werden können
- geringe Abmessungen
- leichte, kompakte und robuste Bauweise
- leicht zu transportieren
- hohe Leistungsdaten
- klassenbestes Verhältnis von Gewicht zu Hubkapazität
- Teleskophubarm



MODELL 5.3 K

Motor	KUBOTA D1305
Kraftstoff	Diesel
Leistung	25 PS / 85 Nm @ 1700 rpm
Fahrtrieb	Hydrostatisch
Höchstgeschwindigkeit	12,5 km/h
Zusatzhydraulik	50 l/min
Hubhöhe	2,75 m
Ausbrechkraft	50 cm 800 kg
Gewicht	1.070 kg
Max. Hubkraft	1.030 kg
Laderhöhe	1.960 mm

Preis auf Anfrage



MODELL 8.4 S K

Motor	KUBOTA V1505
Kraftstoff	Diesel
Leistung	26 PS
Fahrtrieb	Hydrostatic OneDrive
Höchstgeschwindigkeit	11-22 km/h
Hubhöhe	2,98 m
Ausbrechkraft	50 cm 1.700 kg
Gewicht	1.680 kg
Max. Hubkraft	1.470 kg
Laderhöhe	2.130 mm

Preis auf Anfrage

MODELL 11.6 K

Motor	Kohler KDI 1930
Kraftstoff	Diesel
Leistung	57 PS / 225 Nm @ 1500 rpm
Fahrtrieb	Hydrostatic OneDrive
Höchstgeschwindigkeit	15-30 km/h
Hubhöhe	3,7 m
Ausbrechkraft	50 cm 3.000 kg
Gewicht	2.320 kg
Max. Hubkraft	2.540 kg
Laderhöhe	2.240 mm
Zusatzhydraulik	84 l/min

Preis auf Anfrage



Ausgewählte Gebrauchtmaschinen

N

FÜR BILDER UND WEITERE INFORMATIONEN DEN
JEWEILIGEN QR CODE SCANNEN:

SANY SY18

m-d-1520517
Baujahr 2021, Betriebsstunden: ca. 400
inkl. Schnellwechsler System MS01 und 1 Tieflöffel
Restgarantie bis Sommer 2026

19.900 €



JCB 19C-1

m-v-1520518
Baujahr 2021, Betriebsstunden: ca. 400
inkl. Hydr. Schnellwechsler HS01 und einem Tieflöffel

24.900 €



SANY SY26

m-v-1522447
Baujahr: 2020, Betriebsstunden: ca. 600
inkl. Schnellwechsler MS03 und Tieflöffel
Restgarantie bis Sommer 2025

25.900 €



JCB 51R – POWERTILT

m-t-1525220
Baujahr: 2019, Betriebsstunden: ca. 1750
inkl. hydraulischem Schnellwechsler HS03 Powertilt und Tieflöffel 60 cm

43.900 €



JCB HYDRADIG 110W - POWERTILT

m-g-1526715
Baujahr: 2019/2020, Betriebsstunden: ca. 1100
inkl. hydraulischer Schnellwechsler HS08,
Powertilt und einem Tieflöffel

104.900 €



SANY SY 155C

m-g-1521644
Baujahr: 2021, Betriebsstunden: ca. 280
inkl. Hydr. Schnellwechsler HS10
Restgarantie bis Herbst 2026

107.000 €



Ausgewählte Gebrauchtmaschinen

N

FÜR BILDER UND WEITERE INFORMATIONEN DEN
JEWEILIGEN QR CODE SCANNEN:

SANY SY 215 C

m-v-1521632

Baujahr: 2018, Betriebsstunden: ca. 1040
inkl. hydr. Schnellwechsler HS21

89.000 €



MULTIONE 7.3 S

m-v-1526480

Baujahr: 2020, Betriebsstunden: ca. 320
Inkl. Schaufel und Gabel

34.900 €



JCB 403 SMART POWER

m-v-1526490

Baujahr 2020, Betriebsstunden: ca. 250
inkl. Schaufel und Gabel

33.900 €



JCB 403 PLUS

m-t-1526492

Baujahr: 2022, Betriebsstunden: ca. 175
inkl. Schaufel und Gabel

42.500 €



ATLAS WEYCOR AR 60e

m-g-1524472

Baujahr: 2019, Betriebsstunden: ca. 820
inkl. Schaufel und Gabel

44.600 €



ATLAS WEYCOR AR 65 - GENERALÜBERHOLT

m-v-1526233

Baujahr: 2002, Betriebsstunden: ca. 5250
inkl. Schaufel und Gabel

29.500 €



ATLAS WEYCOR AR 420

m-r-1526228

Baujahr: 2021, Betriebsstunden: ca. 350
inkl. Schaufel und Gabel

52.000 €





SB 52

3.690,- EUR

Einsatzgewicht von 0,7 - 1,1 t SW MS01



SB 152

6.290,- EUR

Einsatzgewicht von 1,9 - 4,5 t SW MS01
oder MS03



SB 302

9.590,- EUR

Einsatzgewicht von 4,5 - 9 t SW MS03
oder MS08



EC 50

5.090,- EUR

Einsatzgewicht von 2,5 - 4,5 t SW
MS03



HC 450

10.990,- EUR

HC 450 Anbauverdichter inkl. Drehmotor für Trägergeräte
von 4 - 9 t Einsatzgewicht, Aufnahme MS08

SB 102

4.190,- EUR

Einsatzgewicht von 1,1 - 3 t SW MS01
oder MS03



SB 202

7.520,- EUR

Einsatzgewicht von 2,5 - 6 t SW MS03



EC 40

3.990,- EUR

Einsatzgewicht von 1 - 3 t SW MS01
oder MS03



HC 350

8.990,- EUR

HC 350 Anbauverdichter inkl. Drehmotor für Trägergeräte
von 3 - 8 t Einsatzgewicht, Aufnahme MS03



UNIVERSALGREIFER

Bezeichnung	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M07	UG II M08	UG II M15
Baggerklasse (t)	1,0-2,5	2,5-4,0	4,0-5,0	5,0-7,0	6,0-9,0	9,0-16,0
Aufnahme-System	M03	M10	M10	M10	M10	M18
Inhalt (l)	25	35	70	100	130	275
Gewicht ohne Adapterplatte (kg)	112	122	210	336	428	815
Tragfähigkeit (t)	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	3,1
Preis*	6.190 €	7.190 €	7.900 €	9.800 €	10.600 €	16.390 €

*alle Preise inkl. SW-Platte



ZUBEHÖR: GUMMIZAHN

Verwendung: Der Gummizahn dient dem schonenden Handling von druckempfindlichen Werkstoffen sowie Gegenständen, deren Oberflächen durch die Zähne nicht beschädigt werden sollten.

Passend zu:	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M07	UG II M08
Baggerklasse (t)	1,0-2,5	2,5-4,0	4,0-5,0	5,0-7,0	6,0-9,0
Aufnahme-System	M03	M10	M10	M10	M10
Hublast max. (kg)	450	450	600	800	900
Gewicht pro Set (kg)	9	11	17	23	26
Preis	510 €	610 €	780 €	880 €	890 €



ZUBEHÖR: SCHALENEINSÄTZE

Verwendung: Schaleneinsätze zum Graben und umschlagen von losen Material und Schüttgütern.

Passend zu:	UG II M02	UG II M04	UG II M05	UG II M07	UG II M08	UG II M15
Baggerklasse (t)	1,0-2,5	2,5-4,0	4,0-5,0	5,0-7,0	6,0-9,0	9,0-16,0
Aufnahme-System	M03	M10	M10	M10	M10	M18
Inhalt (l)	25	35	70	100	130	275
Gewicht pro Set (kg)	8	8	19	32	38	62
Preis	305 €	305 €	369 €	410 €	420 €	595 €



Betonmischschaufel

N



6.690 €

TYP BM 400 SL

zum Anbau an Hoflader, Kompaktlader, Radlader, Baggerlader, Teleskoplader, Minibagger und Hydraulikbagger.

Die Schaufeln sind zum Mischen von Beton, Mörtel oder Zement geeignet, können aber auch zur Untermischung von Dünger, Sand oder anderen Materialien verwendet werden.

- Boden und Mischwelle aus verschleißfestem Hardox
- Schutzgitter verschraubt
- hydraulische Bodenöffnung
- 1,5 m Entladeschlauch
- elektrische Schalterset

Optional seitliche Rutsche:

Auslassen des Mischgutes seitlich von der Fahrspur des Trägerfahrzeuges - besonders gut beim Setzen von Randsteinen in erdfuchtem Beton.

350 €

**GreenMech**
The Professionals' Choice



HÄCKSLER - EVO 165 DT

Super robuster, geländegängiger Raupenhäcksler mit variablem Raupenfahrwerk: breit (118cm) für sichere Fahrt und Stand im Gelände oder schmal (78 cm) für's Verladen und Rangieren.

Mit überbreitem Einzugstrichter (1.100 x 700 mm) für alles, was sperrig ist und nicht doppelt gesägt werden soll – bis 16,5 cm.

Abklappbares Ausblasrohr, stufenlose Regulierung der Walzengeschwindigkeit, Hackschnitzelqualität G50.

Motor	Kubota-Diesel-Motor (EU Stufe 5)
Leistung	25 PS bei 2.200 U/min.
Gewicht	1.410 kg
L x H x B	254 x 258 x 137 cm
Lautstärke in LWA	114
in LPA	94

29.500 €



PROFI-KLEINHÄCKSLER - CS 100-18

Der CS100 ist ein Profi-Kleinhäcksler, der durch seine kompakte Bauweise auch mit sehr beengten Platzverhältnissen zurecht kommt.

Er häckselt Geäst und Hecken-Rückschnitt mit einem Stammdurchmesser von bis zu 10 cm, ca. 4-6 m³ Material pro Stunde.

Der Kraftvolle Auswurf der Hackspäne und der verstellbare Auswurftrichter ermöglichen das gezielte Ausblasen auf einen Anhänger oder LKW und das 5-8 m weit.

Motor	Vanguard 4-Takt Motor; E-Start
Leistung	18 PS bei 2.400 U/min
Gewicht	195 kg
Breite	nur 76 cm – Passt durch jede Gartentür
Höhe	84 cm
Länge	173 cm

7.900 €

CS 502 P13: FUGENSCHNEIDER

Vibrationsarm; Handgriff mit Vibrationsabsorbern reduziert die Hand-Arm-Vibrationen; Schnittiefenunabhängiger Handgriff; Großer Wassertank (25 Liter) ermöglicht Nassschnitt; Optimale Gewichtsverteilung - verbesserte Ergonomie; Blattaufnahme bis Ø 500 mm für mehr Flexibilität

Blattaufnahme	500 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	190 mm
L x B x H	1.250 x 538 x 1.090 mm

2.299 € inkl. 1 Diascheibe 500 mm



HUSQVARNA FS 400 LV: FUGENSCHNEIDER

robuster, benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Verstellbare Handgriffe. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt für eine hervorragende Stabilität beim Sägen. Eignet sich ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit einer Schnitttiefe von bis zu 187 mm bei einer 500 mm Trennscheibe.

Max. Ausgangsleistung	9,5 kW / 13 PS
L x B x H	1150 x 590 x 940 mm
Schalldruckpegel	89 dB
Handarmvibration	3,5 / 3,5 m/s ²
Schutzhaube	500 mm
Max. Schnitttiefe	187 mm

1.999 € inkl. 1 Diascheibe 500 mm



HUSQVARNA

Benzintrennschleifer K 770

- Einfache und optimale Riemenspannung
- Leicht und kraftvoll
- Hochleistungs-Trennarm
- Lange Wartungsintervalle



Leistung	3,7 kW
Max. Schnitttiefe	125 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	350 mm
Gewicht	10,1 kg

998 € inkl. 1 Diascheibe 350 mm

Benzintrennschleifer K 970

- Robust und zuverlässig
- Lange Wartungsintervalle
- Weniger Schlamm- und Wasserbildung, geringerer Wasserbedarf



Leistung	4,8 kW
Max. Schnitttiefe	145 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	350 mm
Gewicht	10,9 kg

1.199 € inkl. 1 Diascheibe 400 mm

STEINTRENNSÄGE S-60 preiswerte und kompakte Steintrennsäge für Hoch- und Galabau; 3-teiliger Aufbau; ausziehbare Wasserwanne; Standfüße mit großen Laufrädern; Unterteil galvanisch verzinkt; Leistung 2.200 W/220 V; Schnittl. 600 mm; Schnittl. max. 110 mm; Gw. 78 kg; Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

1.195 € Art.-Nr. 15410000



STEINTRENNSÄGE S-83 G kompakte Steintrennmaschine für Plattenleger, Natursteinbetriebe, Straßen- und Galabauer, präzise Führung, stufenl. Höhenverstellung; höchste Präzision; komplett galvanisch verzinkt; L. 2.200 W/220 V; Schnittl. 810 mm; Schnittl. max. 110 mm; Gw. 85 kg; Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

1.995 € Art.-Nr. 154410401SN



STEINTRENNSÄGE S-90 K (wie S-83 G) zusätzlich; stufenlos verstellbare Gehrungsschnitte von 0-45 Grad; Leistung 2.200 W/220 V; Schnittlänge 900 mm; Schnitttiefe max. 110 mm; Gw. 90 kg. Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

2.995 € Art.-Nr. 15400090



STEINTRENNSÄGE S-120 GERADE Mit einer Schnittlänge von 1.250 mm entspricht sie 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien. Die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis. Diese Maschine vereint Robustheit und absolute Präzision. Leistung 2.200 W/230 V; Schnittlänge 1.250 mm; Schnitttiefe max. 110 mm; Gw. 125 kg; Sonderpreis inkl. Diascheibe 350 mm

2.495 € Art.-Nr. 15410015



**SAMEDIA STEINSÄGE CTS 830
NASS-/TROCKENSAUGER VAC 520**
inkl. Diamantscheibe Ø 450 mm Typ UX13 (Art.-Nr. 352370286)



- Trocken und nass einsetzbar; inkl. geräuscharmen und vollschnittfähigen Diamanttrennscheibe
- Motor 2,2 kW / 230 V; Drehzahl 1.400 min⁻¹; Größe Trennscheibe Ø450 x 30,0 mm; max. Schnittlänge Trockenschnitt (mm) (bei Materialstärke/cm) - 380 (13,5) / 430 (5,0) / 440 (4,0) / 455 (3,0); max. Schnittlänge Nassschnitt (mm) 600;
- Gw. 120 kg; L x B x H - 1.110 x 600 x 1200 mm; max. Schnitttiefe bei Trockenschnitt 135 mm; max. Schnitttiefe bei Nassschnitt 145 mm
- inkl: VAC 520 Nass- und Trockensauger / inkl. Diamantscheibe UX13 Ø450

4.900 € Art.-Nr. 154370572



KATO - CARRY 105 - RAUPENDUMPER

Kompakt, sehr wendig und vielseitig. Der Carry 105 kann auch mit einer Ladepritsche mit Bordwänden ausgestattet werden.

Motor	Honda Benzin-Motor
Leistung	6,5 PS
Gewicht	mit Kippmulde und Schaufel 345 kg
Zuladung	500 kg
Geschwindigkeit	2,5 km/h
Kippmulde	0,22 m ³
L / B / H	1.516 / 690 / 1.123 mm

6.400 € Preis ohne Selbstladeschaufel

800 € Aufpreis für Selbstladeschaufel



KATO - CARRY 107 - RAUPENDUMPER

Schnell, sicher, unermüdlich – die ideale Lösung für schwer zugängliche Bereiche.

Motor	Honda Benzin-Motor; E-Start
Leistung	11 PS
Gewicht	mit Kippmulde 600 kg
Zuladung	700 kg
Geschwindigkeit	3,2 km/h
Kippmulde	0,33 m ³
L / B / H	2.305 / 760 / 1.336 mm

8.400 € Preis ohne Selbstladeschaufel

1.340 € Aufpreis für Selbstladeschaufel

290 € Aufpreis für Zusatzhydraulik (High-Flow)



KATO - CARRY 107HT - HOCHKIPPER

Ermöglicht das Ausschütten der Kippmulde an erhöhten Stellen, z.B. das Ausladen von Material direkt auf einen LKW, Anhänger oder in einen Container.

Ausschütthöhe	1.600 mm
verstellbares Fahrwerk von	760 - 1.060 mm

12.670 € inkl. Selbstladeschaufel

290 € Aufpreis für Zusatzhydraulik (High-Flow)



KATO - CARRY 110 - DREISEITENKIPPER

Besonders für den Transport von Baumaterial und sperrigem Material geeignet, mit der Möglichkeit, an drei verschiedenen Stellen Teilladungen auszuschütten. Auch als Trägergerät und versch. hydraulische Geräte möglich.

Motor	Yanmar Diesel-Motor
Leistung	19,7 PS
Gewicht mit Pritsche	930 kg (ohne Schaufel)
Zuladung	1000 kg
Geschwindigkeit	4 km/h
Steigfähigkeit leer	36%
Pritsche (L / B / H)	1.300x970x350 mm
L / H	2.300 mm / H 1.320 mm

18.270 € inkl. Zusatzhydraulik

Rüttelplatten

BOMAG BPR 70/70 D

Gewicht 560 kg
Arbeitsbreite 700 mm
Motor Hatz 1D 81
Leistung 9,3 kW

BOMAG BPR 25/50

Gewicht 140 kg
Arbeitsbreite 500 mm
Motor Honda GX 160
Leistung 3,6 kW

BOMAG BPR 25/50D

Gewicht 155 kg
Arbeitsbreite 500 mm
Motor Hatz 1B20
Leistung 3,1 kW

9.900 € Art.-Nr. 96200063-002

990 € Aufpreis für Economizer



3.690 € Art.-Nr. 69200052



4.450 € Art.-Nr. 69200066



Verdichtung

BOMAG BT 60 - STAMPFER (Art.-Nr. 54100011-003)

Honda 4-Takt Motor; 58 kg Einsatzgewicht

1.999 € Sonderpreis inkl. Stundenzähler u. Drehzahlmesser



BOMAG BT 65 - STAMPFER (Art.-Nr. 54100031-001)

der leistungsstärkste mit Honda 4-Takt Motor; 68 kg Einsatzgewicht

2.099 € Sonderpreis inkl. Stundenzähler u. Drehzahlmesser



BOMAG BVP 18/45 - RÜTTELPLATTE (Art.-Nr. 83400011-600)

Honda Benzinmotor; Leistung 3,6 kW; Gewicht: 91 kg; Arbeitsbreite 450 mm

1.499 €



BOMAG BPR 35/60 D - RÜTTELPLATTE (Art.-Nr. 69200021-901)

Hatz Dieselmotor; Leistung 3,1 kW; Gewicht 225 kg; Arbeitsbreite 600 mm

4.949 € Radsatz im Preis nicht enthalten



auch gebraucht verfügbar!



Gib ALT – Nimm NEU! Wir nehmen Ihre Altgeräte in Zahlung!

GEOMAX ZONE20 H DIGITAL ROTATIONSLASER

Vollautomatischer Horizontallaser

Toleranz $\pm 0,75$ mm auf 10 m; Arbeitsbereich mit Empfänger $\varnothing 900$ m; Laserdiode sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1; Selbstnivellierbereich $\pm 6^\circ$; Manueller Neigebereich 8 %; Temperaturbereich -10°C bis $+50^\circ\text{C}$; Stromversorgung 2 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar); Betriebsdauer > 40 Stunden; Maße 240 x 215 x 215 mm; Gewicht 3.060 g

Alle Besonderheiten auf einen Blick:

- Die Rotationslaser der GeoMax Zone Serie sind robust (IP67), vielseitig (900 m Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches PreisLeistungsverhältnis.
- Der Zone20 H Horizontallaser ist mit Selbstnivellierung und manueller Neigung in zwei Achsen ideal für Beton- und Schalungsarbeiten. Bester Anwendungsbereich: Außenbereich.



1.190 € inkl. Digital-Empfänger ZRD 105

GEOMAX ZONE20 HV DIGITAL ROTATIONSLASER

Solider Multifunktionslaser für Innen- und Außenanwendungen

Toleranz $\pm 0,75$ mm auf 10 m; Arbeitsbereich mit Empfänger $\varnothing 900$ m; Laserdiode sichtbar 635 nm (rot), Klasse 2; Selbstnivellierbereich $\pm 6^\circ$; manueller Neigebereich 8 %; Temperaturbereich -10°C bis $+50^\circ\text{C}$; Stromversorgung 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar); Betriebsdauer > 40 Stunden; Maße 240 x 215 x 215 mm; Gewicht 3.150 g

Alle Besonderheiten auf einen Blick:

- Die Rotationslaser der GeoMax Zone Serie sind robust (IP67), vielseitig (900 m Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches PreisLeistungsverhältnis.
- Der Zone20 HV erweitert den Zone20 H zum Multifunktionslaser für vielseitige Anwendungen auf allen Baustellen
- Bester Anwendungsbereich: Vielweckinstrument für Innen- und Außenbereich.



1.490 € inkl. Digital-Empfänger ZRD 105

GEOMAX ZONE60 HG DIGITAL NEIGUNGSLASER

Zuverlässiger Rotationslaser mit teilautomatischer Neigungssteuerung

Toleranz $\pm 0,5$ mm auf 10 m; Arbeitsbereich mit Empfänger $\varnothing 900$ m; Laserdiode sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1; Selbstnivellierbereich $\pm 6^\circ$; Temperaturbereich -20°C bis $+50^\circ\text{C}$; Stromversorgung 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar); Betriebsdauer > 40 Stunden; Maße 240 x 215 x 215 mm; Gewicht 3.300 g; Schutzklasse IP67

Alle Besonderheiten auf einen Blick:

- Die Rotationslaser der GeoMax Zone Serie sind robust (IP67), vielseitig (900 Meter Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches PreisLeistungsverhältnis.
- Der Zone60 HG ist ein Horizontallaser mit digitaler Neigung bis 8 % und überzeugender Genauigkeit.
- Durch das Display sind Einstellungen von Neigungen in zwei Achsen sehr einfach.
- Bester Anwendungsbereich: Außenbereich.



1.850 € inkl. Digital-Empfänger ZRD 105

GEOMAX ZONE60 DG DIGITAL MAX NEIGUNGSLASER

Professioneller, vollautomatischer Neigungslaser in beiden Achsen

Toleranz $\pm 0,5$ mm auf 10 m; Arbeitsbereich mit Empfänger $\varnothing 900$ m;
Laserdiode sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1; Selbstnivellierbereich $\pm 6^\circ$; Temperaturbereich -20 °C bis $+50$ °C;
Stromversorgung 4 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar); Betriebsdauer > 40 Stunden;
Maße 240 x 215 x 215 mm; Gewicht 3.400 g

Alle Besonderheiten auf einen Blick:

- Die Rotationslaser der GeoMax Zone Serie sind robust (IP67), vielseitig (900 Meter Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches PreisLeistungsverhältnis.
- Der Zone60 DG ist ein vollautomatischer 2-Achs Neigungslaser (DG = Dual Grade) mit digitaler Neigung bis 15 % für jede Baustelle.
- Mit der Fernbedienung ZRC60 haben Sie die volle Kontrolle bis zu 300 m.
- Durch das Display sind Einstellungen von Neigungen in zwei Achsen, horizontal und vertikal sehr einfach.
- Bester Arbeitsbereich: Außenbereich.



2.590 €

inkl. Digital-Empfänger ZRD 105; inkl. Fernbedienung ZRC 60

GEOMAX EZICAT i550 LEITUNGSORTUNG UND TIEFENANZEIGE

Leitungsortungssystem mit zusätzlicher Tiefenanzeige

Tiefe Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator Modus bis 3 m; Modus (0,3 m - 3 m Tiefenreichw.);
Tiefenanzeige* 10 % der Tiefe im Linien oder Sonden; Ortung Aktive Stromleitung; Frequenz /
Modus Power Mod. 50 Hz oder 60 Hz; Funk Mod. 15 kHz - 60 kHz; Generator Mod. 8 kHz + 33 kHz;
Auto Modus = Power + Funk Modus; Stromversorgung 6 x AA; Betriebsdauer 40 Stunden

Lieferumfang:

GeoMax EZiCAT i550 Leitungsortung, Batterien, Anleitung

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Die Bestimmung der genauen Lage von unterirdischen Leitungen zum Schutz von Mitarbeitern und Geräten während eines Grabungsprojektes war noch nie wichtiger.
- Die EZiCAT-Geräte ermitteln die Lage unterirdischer Versorgungsleitungen durch den Empfang elektromagnetischer Signale, die von ihnen abgestrahlt werden.
- Die intelligente EZiCAT Software interpretiert diese Signale und liefert dem Anwender sowohl akustische als auch visuelle Angaben zu Lage und Ausrichtung der verborgenen Leitungen.

*Für die Tiefenanzeige ist ein Signalgeber t100 oder t300 notwendig.



1.075 €

NESTLE: STACHEL-LATTE SL-22

Gewicht: 2,4 kg; Maße (montiert)	216 x 24 x 3 cm;
Winkelement Innenmaße Höhe	32 cm, Tiefe 19,4 cm
Transportmaße	86 x 29 x 5 cm

Anwendung:

Die Stachel-Latte ist ein flexibles Hilfsmittel zur einfachen, genauen und vor allem sicheren Ausrichtung von konventionellen Deckenschalungen.

Die Stachel-Latte arbeitet wie eine konventionelle Laserlatte. Durch ihre besondere Form wird die Stachel-Latte, mit höhenjustiertem Laserempfänger, einfach an die Schalungsbalken freipendelnd eingehängt und die Säulen auf die gewünschte Höhe eingerichtet.

Der Rotationslaser kann über oder auch unter der Deckenschalung positioniert werden.



249 €

NESTLE GNSS-SYSTEM GNPS-42 GPS Vermessung so einfach - einfach so

Antenne / Gewicht Helix / 25 g; Arbeitshöhe 2 m; GNSS-Tracking GPS, Glonass, Beidou, Galileo; Genauigkeit (RTK Fixed) Hor = 10 mm + 1 ppm, Ver = 18 mm + 1 ppm; Gewicht (arbeitsbereit) 1760 g; Betriebstemperatur -20 bis +50 °C IP-Schutzklasse Antenne IP67, Feldrechner IP68, Sensorbox IP54 Spannungsversorgung via Feldrechner; Feldrechner 8" Tablet, Android, Pen, Outdoorcover, WLAN,; Bluetooth, LTE; Batterielaufzeit 6 Stunden

Lieferumfang:

Helixantenne, 2-teiliger Stab, Feldrechner mit Li-Ion Akku, Ladekabel, Pen und Outdoor Cover, GPS Sensorbox mit Anschlusskabel, Halteträger für Feldrechner und GNPS-Sensorbox, Stabhalter, Feldsoftware NESTLE on2go (1-Jahreslizenz), Anleitung, Tasche

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Gleichzeitige Verwendung von 4 Satellitensystemen (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU)
- Satellitenmesssystem Made in Germany
- Schnell und einfach zu erlernen
- System messbereit besonders leicht
- GNPS-42 ist der Maßstab für Satellitenpositionierungssysteme in der Einstiegsklasse



5.850 € Komplettpreis

DUSS-Kernbohrgerät

DIA 303 W - KERNBOHRMASCHINE SET

- universell und flexibel, sekundenschnelles Umrüsten
- hand -oder ständergeführte Bohrungen, nass oder trocken
- enormer Bohrbereich von 32 bis Ø 300 mm
- kurze kompakte Bauform, Anti-Blockier-Sicherung
- inkl. Bohrständer BS 160 und Befestigungsset BFS

Leistung	2.000 W
Drehzahl	360/680/1.270 U/min
Maschinenlänge	nur 39 cm
Gewicht	6,4 kg




2.665 €
Set-Sonderpreis

Bodenschutzplatten

N

Flexible und kostengünstige Allzweck-Schwerlastmatte aus recyceltem PVC für Events, Konzerte und mobile Logistik; kombinierbar mit TERRApublic Drain-Bodenmatten mit Entwässerung; für Innen und Außen geeignet; feines Punktprofil verstärkt die Rutschsicherheit und ist optimal zum Begehen; leicht zu reinigen, auch bei starker Verschmutzung

Nutzmaß 1,16 x 0,76 m (pro Schwerlastmatte)
Gewicht ca. 19 kg pro Matte
Traglast 10 t/m² (abhängig vom Untergrund)



43 € Einzelabnahme

39 € ab 50 Stk.



-Baupumpen

TSURUMI - LSC - FLACHSAUGER

bis 1 mm wird problemlos abgesaugt.
Rückschlagventil; Schlürfbetrieb möglich;
Außengewinde

Leistung 0,48 kW/230 V/2,9 A
Pumph. 10 m (mit Thermofühler)
Drehzahl 2.850 rpm
Max. Temp. 40 °C
Schutzart IP68
Schlauchtülle 1"



599 € Sonderpreis

TSURUMI - HS 2.4 S

Schmutzwasserpumpe

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen;
Außengewinde und Festkupplung

Leistung 0,4 kW/230 V/2,6 A
Pumph. 12,2 m (mit Thermofühler)
Drehzahl 2.850 rpm;
Max. Temp. 40 °C
Schutzart IP68
Druckabgang 2"
Gewicht 11,3 kg



460 € Sonderpreis

TSURUMI - HS 2.75 S

Schmutzwasserpumpe

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen;
Außengewinde und Festkupplung

Leistung 0,75 kW/230 V/4,6 A
Pumph. 18 m (mit Thermofühler)
Drehzahl 2.820 rpm;
Max. Temp. 40 °C
Schutzart IP68
Druckabgang 2"
Gewicht 19 kg



650 €* Sonderpreis

C-Schlauch 10 m Preis: 32,95 €
C-Schlauch 20 m Preis: 44,80 €

*Auch mit Schwimmhalter gegen Aufpreis bestellbar!

TSURUMI - HS 3.75 S

Schmutzwasserpumpe (300l Förderleistung)

robust; Spiralgehäuse aus Gusseisen;
Außengewinde

Leistung 0,4 kW/230 V/4,6 A
Pumph. 18 m (mit Thermofühler)
Drehzahl 2.850 rpm;
Max. Temp. 40 °C
Schutzart IP68
Druckabgang 3"
Gewicht 19,6 kg



650 € Sonderpreis

KETTENGHÄNGE

2-strängiges: Din 5687/88-8; Tragfähigkeit 2800 kg

4 m Nutzlänge:

139 € Artikelnr. 37440410

5 m Nutzlänge:

159 € Artikelnr. 37440430

Verkürzer pro Stück:

35 € Artikelnr. 70200025

4-strängiges: Din 5687/88-8; Tragfähigkeit 2800 kg

4 m Nutzlänge:

299,90 € Artikelnr. 37440460

5 m Nutzlänge:

329 € Artikelnr. 37440470



LADEGABEL

aus Stahl und autom. Gewichtsausgleich

kugelgelagert;

Tragarml.: 1000 mm

Tragkraft: 1500 kg

Nutzh.: 1150-1750 mm

Gewicht: 158 kg

670 €

Artikelnr. 10540300000000



ALU-LADEGABEL (KL 1500)

mit automatischem Gewichtsausgleich

Tragfähigkeit: 1.500 kg

Eigengewicht: 64 kg

Zinkenlänge: 1.040 mm

Zinkenabstand außen: 360-950 mm

Nutzhöhe: 1.500 mm

1.690 €

Artikelnr. 104051530



SCHÜTTMULDE

mit Kranösen; ohne Deckel;

stabile Ausführung; stapelbar;

Volumen: 1000 l

Gewicht: 180 kg

419 €

Artikelnr. 37211760



ALU-SCHÜTTMULDE (AS 500)

mit automatischer Kipp-Vorrichtung

Volumen: 0,5 m³

Tragfähigkeit: 1000 kg

Eigengewicht: 54 kg

1.670 €

Artikelnr. 104050200



SCHÜTTSILO

800 l mit Bügel,
700 x 2.500 x 800 mm (B x T x H)

1.990 €

Artikelnr. 10400900



BETONSILO

runde Form mit seitlichem Auslauf;
schwere stabile Ausführung; Gw. 272 kg

1.290 €

Artikelnr. 37420670



PERSONENKORB PK2

aus Aluminium für max. 2 Personen

Personenanzahl: max. 2 Personen

Nutzlast: 250 kg

Eigengewicht: 80 kg (Gewicht inkl. Anschlagmittel)

Innenmaße: 1.320 x 700 x 2.000 mm (B x T x H)

3.860 €

Artikelnr. 104050180



ABSPERRSCHRANKENGITTER FUTURE MIT TRANSPORTGESTELL

- Schrankenzaun TL-FUTURE mit Transportgestell
- 20 x Schrankenzaun TL-FUTURE
- 1 x Transportgestell

1.875 €

Set Preis



PROBST (Art.-Nr. 53100338) Trittstufenversetzzange

Greifen u. Versetzen v. Trittstufen, Bordsteinen L-Steinen u.ä.

Öffnungsw. Verstellb.	85 mm
Backen	35 cm
Greifber.	50-600 mm
Tragfähigkeit	600 kg
Gewicht	29 kg

535 €

galvanisch verzinkt



PROBST (Art.-Nr. 5859020271) Hand-Vakuumheber inkl. Koffer

- Für Fliesen, Natursteine, Betonplatten und andere saugdichte Baustoffe.
- Platten werden von oben gegriffen, nicht seitlich.
- Akkubetrieben (Laufzeit bis zu einem Tag bei normalem Betrieb)

Max. Tragfähigkeit	120 kg
L/B	300/180 mm
Akku Kapazität	2,2 Ah
Gewicht	1,6 kg

Optionale Tragegriffe: SOLO und DUO - arbeiten Sie allein oder zu zweit in aufrechter Position.

Über das Fußpedal wird die Last abgelegt.

374 €

inkl. Koffer

259 €

inkl. Tasche



LOGICLINE (Art.-Nr. 1030300001SN) Combibox CB 190

- Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise
- Zugriff von drei Seiten
- praktisch & individuell ausstattbar
- in vier Größen erhältlich

B x H x T	1.908 x 790 x 664 mm
Gesamtvolumen	ca. 885 l; Gw. 62 kg;
Zuladung	200 kg

inkl. Sonderausstattung: Standfüße 100 mm, Auszugslade unten, Einhängefach

1.749 €

Sonderpreis



PROBST (Art.-Nr. 53100370) EASYGRIP EXG Rabattengreifer

Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen mit einer Greifweite von 0 bis 300 mm und einem Maximalgewicht von 550 kg

319 €

Sonderpreis



RIDGID (Art.-Nr. 28051) Jobmaster 2472 Werkzeugkiste

- unübertroffen sichere Werkzeugkiste

L / T / H	1830 / 610 / 735 mm
Inh.	0.69 m ³
Gw.	98 kg

1.495 €

Sonderpreis

BAUZAUN TYP PROFI feuerverzinkt

- Vergitterung und Rohre innen im Rahmen verschweißt
- Keine scharfen Kanten oder überstehende Drähte
- Guter Verbund durch angeschweißte Haken und Ösen
- vollfeuerverzinkt

Ausführung	Hochwertiges Stahlrohr als Material
Wandstärke	1,4 mm
Drahtstärke	4,0 mm
Abmessung (LxBxH)	3500 x 2000 mm

Maschenweite	105x290 mm
Drahtstärke	4x4 mm
Rohrdurchmesser	33,7 x 42,4 mm
Befestigungsart	Haken/ Öse


74,90 € / ab 25 Stk. 68,90 €

BAUZAUN TYP STANDARD sendzimirverzinkt

- mit umlaufenden Rohrrahmen
- Winkel Verstärkungen angebracht

Maße	2,00 x 3,50 m
Maschenweite	100/260
Drahtstärke senkrecht	3,2 mm / waagrecht 3,2 mm
Standrohre senkrecht	Ø 40 mm / waagrecht Ø 30 mm

49,90 € / ab 25 Stk. 43,90 €



Bauzaun-Betonfuß

- 6 Löcher

Gewicht 31 kg

6,50 €

Bauzaun-Recyclingfuß

- Leicht stapelbar
- Mit Aussparungen für Gabelstapler


Gewicht 18 kg

11,90 €

Bauzaunpalette

- verzinkt, für 25 Bauzäune

359 €



BAUWAGEN SCHNELLLÄUFER 3,7 M PKW 100 KM/H

Länge	3.700 mm innen
Breite	2.060 mm innen
Höhe	2.300 mm innen
zul. Gesamtgewicht	1.500 kg

Fahrgestell und Aufbau:

- Achse und Deichsel verzinkt, V-Deichsel-Rahmen
- Stützrad verstärkt, 4 Schwerlaststützen
- Bereifung 195/55 R10C, 100 km/h
- Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Alu-Profil elox.
- ISO-Aufbau in Sandwich-Polyester 25mm stark
- Farbe innen weiß, ähnlich RAL 9016
- Farbe außen weiß, ähnlich RAL 9016
- Siebdruckboden wasserfest verleimt,
- 1 Eingangstüre hinten, abschließbar, 600x1.800 mm
- inkl. Windfangvorhang schwer entflammbar
- 1 einstufige Einstiegstreppe einhängbar
- 1 Schiebefenster 750 x 850 mm mit Blechladen
- 1 Tisch 1800x800 mm (für 6 Personen)
- 2 Truhensitzbänke 1800 mm lang, 6 Kleiderhaken
- 1 Innenleuchte 230 V mit Schalter
- 1 Heizlüfter 2000 W, 2 Doppelsteckdosen
- 1 CEE-Eingangssteckdose 230V
- Sicherungskasten ALW12A Absicherung
- -EG-Ausführung-

Wir helfen *Heimat* bauen!



6.750 €





LAGERCONTAINER

LC 8' (Art.-Nr. LC08H0012)

L x B x H: 2.438 x 2.200 x 2.260 mm;
weiss oder blau

2.950 €

LC 9' (Art.-Nr. 20200606SN)

L x B x H: 2.931 x 2.200 x 2.260 mm

3.290 €

LC 10' (Art.-Nr. LC10HO012)

L x B x H: 2.991 x 2.438 x 2.591 mm

3.450 €

Bei LC 8' und LC 9' - Container für jede Baustelle! Nur 2,2 m breit - passt auf jede Pritsche!
Kranbar und mit Staplertaschen im Abstand von 950 mm.

Alle Lagercontainer mit Holzboden, 950 mm Gabelstaplertaschen und Diebstahlsicherung.

SEECONTAINER - ONEWAY (Art.-Nr. LC10HO012)

Außenmaße: 6,05 x 2,44 x 2,60 m

3.850 €



LAGERCONTAINER

Sonderausführung mit vierteiligem Faltflügeltor; öffnet über eine gesamte Längsseite (nur bei 6 m Öffnungsweite); vollverschweißt; Dach begehbar; geschweißte Containerecken o. Stahlgussecken; Profile, Dach und Seitenteile in Stahlblech

7.290 €

6 m Öffnungsweite

Schnellbaucontainer

verfügbar in Größen: 1x2; 2x2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2; zweiflügelige Türe, Stirn oder Längsseite

1.675 €

Bausatz 2 x 2 m (Art.-Nr. 20200023)

1.795 €

Bausatz 3 x 2 m (Art.-Nr. 202300033)



Container auf Abrollrahmen – Preise auf Anfrage!

DYNAMICO Toiletten-Box

Abmessungen: 1200x1200 mm; Innenhöhe 2300 mm; Gewicht 300 kg; Boden: 80 mm Mineralwolle, zementgebundene Holzplatte, Wände und Dach: 50 mm Sandwichpaneel mit PUR Schaum, Sicherungskasten mit FI 220 V/16 A, 1x 220 V, abgesicherte Steckdose für Heizung; EXTRA: inkl. Adapterkabel 220 V/16 A, Lichtstrom für Außenanschluss, Wasser 3/4", Abwasser DN 100 einfaches Handling: durch Staplertaschen und Kranösen

3.350 €

Art.-Nr. 0602



BM 20' Typ Container

Größe 20'; 6,05x2,44 m; Innenh. 2,54 m; mit 2 Dreh-Kippf. mit Rollladen, Innenhöhe 2,54 m, 2 Fenster Stirnseite, weiß RAL 9010, innen weiß, inkl. E-Heizung, Kleiderhakenleiste, zementgeb. Bodenspanplatten, Isolierung 100/60/100, LED Beleuchtung

7.290 €

Art.-Nr. 20200020B

Vesper Container für den Bau

L x B x H: 3,25 x 2,20 x 2,60 m; Raumhöhe 2,30 m; Gw. 800 kg; Aufbau: Dach, Wände und Decke gut 50 mm PU isoliert, verzinkte, bearbeitete Profile, gemäß ISO-Normen; Ausstattung: Türe, Fenster und Rolladen, Elektroinstallation nach VDE, Elektroheiz. 2 KW, Außensteckdose im Rahmen versenkt, inkl. Adapterkabel von 220V/16A auf Lichtstrom

5.290 €

Art.-Nr. 0647



Kompakter Container für jede Baustelle! Nur 2,2 m breit - passt auf jede Pritsche!
Kranbar und mit Staplertaschen im Abstand von 950 mm.

Sanitärcontainer

9.100 €

Art.-Nr. 20200061SN

SA10': Abmessung: 2.989 x 2.435 m, Damen: 1 WC, Handwaschbecken inkl. Boiler, Herren: 1 WC, 1 Urinal, Handwaschbecken inkl. Boiler, E-Heizung, innen Stahlblech

SA20': Abmessung: 6.055 x 2.435 m, Damen: 3 WC, Handwaschbecken inkl. Boiler, Herren: 2 WC, 2 Urinale, Handwaschbecken inkl. Boiler, E-Heizung, innen Stahlblech

14.250 €

Art.-Nr. 20200060SN

Abwassertanks sind im Mietpark verfügbar.
Transport, gebrauchte und andere Ausführungen auf Anfrage!



ANHÄNGERKRAN PTK31

- Flexibel: Kann mit einem SUV/Kastenwagen verfahren werden (3,5 To Anhängelast nötig)
- Sparsam: Keine externen Montagekosten, da der Kran selbst aufgebaut werden kann
- Platzsparend: Unter 2 m Transportbreite und 3,3 m minimale Abstützbreite
- Beeindruckend: 30,5 m Ausfahrlänge und bis zu 1.600 kg Traglast
- Bequem: integrierter Selbstfahrantrieb steuerbar über Funkfernbedienung

Technische Daten:

Max. Ausfahrlänge	ca. 30,50 m
Max. Traglast	1.200 kg (1.600 kg mit Umlenkung)
Auslegerwinkler	ca. 0° - 173°
Max	Aufrechtwinkel (Knickausleger): 83°
Antrieb	Yanmar Diesel

Schwenkbereich	360° endlos
Transportbreite	ca. 1,99 m
Gesamtgewicht (in Grundausrüstung)	ca. 3.500 kg
Minimale Abstützbreite	3,30 m
Maximale Abstützbreite	4,80 m



ab 1.950 € monatl. finanzieren*

ab 200 € täglich mieten**

*Bei 60 Monaten mit 10 % Anzahlung, gute Bonität vorausgesetzt. Konditionen gültig bis 30.06.2023

**Zzgl. 8% Versicherung und ab 5 Tagen Mietdauer.

Baukräne für alle Ihre Projekte!



IGO M 14

Spitzenlast	600 kg
Max. Ausladung	22 m
Max. Hakenhöhe	19 m
Max. Last	1,8 t

- Einfacher und schneller Aufbau
- Hohe Zugänglichkeit zur Baustelle
- Betriebsleistung

Preis auf Anfrage

HUP M 28-22

Hakenhöhe	19,6–31,1 m (Hilfsausleger auf 30° angehoben)
Max. Ausladung	28 m
Maximale Last	2,2 t
Transportachse	25 km/h oder 80 km/h
Max. Ausladung	28 m
Max. Traglast	2,2 t
Zwei Standflächen-Optionen	
Quadratisch	4,5 m x 4,5 m
Rechteckig	4 m x 5 m

- M für mobil: bereit für die Straße
- Einfach Einrichtung: Er erreicht Orte, wo andere aufgeben
- Leistungsstarker, vielseitiger und ergonomischer Kran



Preis auf Anfrage

IGO MA 21

Max. Last	1,8 t
Max. Ausladung	26 m
Hakenhöhe	19,3 m
Transportachsen	25 km/h oder 80 km/h

- Bis zu 700 kg an der Auslegerspitze
- Drahtlose Funkfernsteuerung
- 19,3 m maximale Hakenhöhe mit Hilfsausleger bei 20°
- Abstützfläche 4,2 m x 4,2 m
- Einphasiger Netzanschluss mit 220 V oder dreiphasiger Netzanschluss mit 480 V

Preis auf Anfrage



Miet-Highlights

N

AUSA RADDUMPER



D 100
AHA

Ladefähigkeit 1.000 kg
Leistung 15,6 kW
Leergewicht 1.300 kg
Geschwindigkeit 15 km/h

Ab 80 € am Tag mieten*



D 350
AHG

Ladefähigkeit 3.500 kg
Leistung 32,8 kW
Leergewicht 2.831 kg
Geschwindigkeit 19 km/h
Drehkippladung

Ab 90 € am Tag mieten*



D 601
AHG

Ladefähigkeit 6.000 kg
Leistung 55,4 kW
Leergewicht 4.465 kg
Geschwindigkeit 25 km/h
Drehkippladung

Ab 125 € am Tag mieten*

GEHL RAUPENLADER



RT 105

Betriebsgewicht 2.141 kg
Kipplast 1.361 kg
Leistung 35 PS
Max. Auskipphöhe 2.134 mm

Ab 115 € am Tag mieten*



RT 135

Betriebsgewicht 2.935 kg
Kipplast 1.750 kg
Leistung 47 PS
Max. Auskipphöhe 2.794 mm

Ab 125 € am Tag mieten*



RT 185

Betriebsgewicht 4.128 kg
Kipplast 2.398 kg
Leistung 60 PS
Max. Auskipphöhe 3.251 mm

Ab 150 € am Tag mieten*

GROSSMASCHINEN



SY155W

Betriebsgewicht 15.000 kg

Ab 185 € am Tag mieten*



SY155U

Betriebsgewicht 16.000 kg

Ab 185 € am Tag mieten*



SY215C

Betriebsgewicht 23.550 kg

Ab 260 € am Tag mieten*

Noch viele weitere Modelle
verfügbar!

*zzgl. 8 % Versicherung und ab 5 Tagen Mietdauer

Stuttgart / Remshalden

Alfred-Klingele-Straße 88
73630 Remshalden-Grunbach
Telefon: 07151 168751-0
Fax: 07151 168751-99

remshalden@niklaus-baugeraete.de

Gomaringen / Tübingen

Robert-Bosch-Straße 23
72810 Gomaringen
Telefon: 07052 9106-0
Fax: 07072 9106-99

gomaringen@niklaus-baugeraete.de

Tuttlingen / Donau

Stockacher-Str. 103
78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 90051-0
Fax: 07461 90051-99

tuttlingen@niklaus-baugeraete.de

Singen / Hohentwiel

Josef-Schüttler-Straße 4
78224 Singen
Telefon: 07731 82279-0
Fax: 07731 82279-29

singen@niklaus-baugeraete.de

Waldshut / Tiengen

Carl-Duisberg Str. 5a
79761 Waldshut / Tiengen
Telefon: 07751 309751-0
Fax: 07751 309751-99

waldshut@niklaus-baugeraete.de

Münsingen / Schwäbische Alb

Graf-Zeppelinstr. 11/2
72525 Münsingen
Telefon: 07381 78698-0
Fax: 07381 78698-99

muensingen@niklaus-baugeraete.de

Sindelfingen / Darmsheim

Mühlackerstraße 20
71069 Sindelfingen-Darmsheim
Telefon: 07031 78689-0
Fax: 07031 78689-99

sindelfingent@niklaus-baugeraete.de

Villingen / Schwenningen

Wieselsbergstr. 25
78048 Villingen / Schwenningen
Telefon: 07721 94445-0
Fax: 07721 94445-99

villingen@niklaus-baugeraete.de

JETZT 9x im Ländle!



www.nikbau.de
www.mietcenter.com

Riedlingen / Biberach

Mietpark von Niklaus Baugeräte GmbH
bei Autovermietung Schmid
Ziegelhüttenstraße 34
88499 Riedlingen
Telefon: 07371 9611811

riedlingen@niklaus-baugeraete.de

Layher. 
Mehr möglich. Das Gerüst System.

DUSS

POTAIN
by 

DiBO[®]
CLEANING SYSTEMS

KATO

ENDRESS [®]
Power Generators

GTX CONTAINEX

 **WEYCOR**
BY ATLAS WEYHAUSEN

JCB

 **probst**
the better solution

 **SANY**

 **EUROCOMACH**[®]
MACHINES

 **Husqvarna**[®]

meba
Baugeräte · Baugerüste

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

KNAUSS
RAUMSYSTEME GmbH

RIDGID

 **NESTLE**
MIT DEN BESTEN MESSEN

kränzle[®]
Der Schmutzkiller.

GEHL

 **EPAUS**
...the people who care

BOMAG
FAYAT GROUP

 **MASCOT**[®]
WORKWEAR
tested to work


TSURUMI PUMP

MULTI ONE[®]

 **GreenMech**

SCT
+ SWISS MADE QUALITY
Verbindende Qualität, die begeistert!

...und viele andere.