

Nass- / Trockensauger Produktreihe Premium

WINDLY

429M IPC



WINDLY 429M IPC - Saugschlauch 38 mm

Standard Lieferumfang:



Fahrbanddüse zum Nasssaugen
Art-Nr. 3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art-Nr. 3.8025.SPPV00156



Adapter
Art-Nr. 3.8025.MPVR43049



Pinselbürste
Art-Nr. 3.8025.SPPV43050



Kopf mit Schaumhemmsystem.



Praktischer Transportgriff.



Kunststoffteile aus hochfestem und vollständig recycelbarem Polypropylen.



Kopf mit Kabelhaken.



Behälter aus extrem stoßfestem, verschleißfestem und leicht zu reinigendem Polypropylen.

Technische Eigenschaften

- leistungsstarker Nass- und Trockensauger
- Flüssigkeitsbehälter, größere Kapazität (62 l)
- besonders geeignet für schwerste Anwendungen
- doppelt isolierter Motor
- Version WINDLY 429M IPC mit 2 zweistufigen Bypassmotoren
- serienmäßige Flüssigkeitsentleerung mit Fahrwagen ausgestattet

NEU

W-FILTERSYSTEM

Dieses Filtersystem erlaubt ohne wechseln des Filters, das Aufsaugen vom Stäuben Und Flüssigkeiten.

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (Volt)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.040	WINDLY 429M IPC	Nass/Trocken	2600	220/240	235/23,5	8000	62	56x70x92

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Vorfilter Pcb

Art-Nr. 3.8025.FTDP00223



Teppichbürste

Art-Nr. 3.8025.SPPV01336



Klemmring-zur Filterbefestigung

Art-Nr. 3.8025.MPVR28723



Montierbare Saugdüse zum Staubsaugen

Art-Nr. 3.8025.SPPV28247




Papierfilter

Art-Nr. 3.8025.KTRI02912



Anti-Schaum Filter

Art-Nr. 3.8025.FTDP28755




Patronenfilter Papier

Art-Nr.3.8025.FTDP28620



WINDLY

429M INOX IPC - 440M INOX IPC



WINDLY 429M INOX IPC - WINDLY 440 INOX IPC - Saugschlauch 38 mm

Standard Lieferumfang:



Fahrbanddüse zum Nasssaugen
Art-Nr. 3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art-Nr. 3.8025.SPPV00156



Adapter
Art-Nr. 3.8025.MPVR43049



Pinselbürste
Art-Nr. 3.8025.SPPV43050



Kopf mit Schaumhemmsystem.



Praktischer Transportgriff.



Mit Edelstahlbehälter und seitlichen Griffen zum leichteren Entleeren des Behälters.



Serienmäßig integrierter Ablassschlauch zum leichten Entleeren des Behälters.



Fahrgestell mit groß bemessenen Hinterrädern, für eine bessere Lenkbarkeit.

Technische Eigenschaften

- Leistungsstarker Nass- und Trockensauger
- Behälter aus Edelstahl mit großem Inhalt (62 l)
- besonders geeignet für schwerste Anwendungen
- doppelt isolierter Motor
- Version WINDLY 429M INOX IPC mit 2 zweistufigen By-Pass-Motoren
- Version WINDLY 440M INOX IPC mit 3 zweistufigen By-Pass-Motoren
- Serienmäßige Flüssigkeitsentleerung
- mit Fahrwagen ausgestattet

NEU

W-FILTERSYSTEM

Dieses Filtersystem erlaubt ohne wechseln des Filters, das Aufsaugen vom Stäuben Und Flüssigkeiten.

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (Volt)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.080	WINDLY 429M INOX IPC	Nass/Trocken	2600	220/240	235/23,5	8000	62	56x70x92
3.118.081	WINDLY 440M INOX IPC	Nass/Trocken	3600	220/240	235/23,5	12000	62	56x70x92

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Papierfilter

Art-Nr. 3.8025.KTRI02912
(10 Stück)



Vorfilter Pcb

Art-Nr. 3.8025.FTDP00223



Teppichbürste

Art-Nr. 3.8025.SPPV01336



Montierbare Saugdüse zum Nasssaugen

Art-Nr. 3.8025.SPPV28248



Patronenfilter

Art-Nr. 3.8025.FTDP28620



Patronenfilter HEPA

Art-Nr. 3.8025.FTDP28844

Montierbare Saugdüse zum Staubsaugen

Art-Nr. 3.8025.SPPV28247



Klemmring-zur Filterbefestigung

Art-Nr. 3.8025.MPVR28723



Anti-Schaum Filter

Art-Nr. 3.8025.FTDP28755

