

Niklaus Baugeräte GmbH Robert Bosch Straße 23 72810 Gomaringen Tel.: 07072-9106-0 Fax: -99

Geschäftsführer: Ch. Niklaus & G. Pommranz Amtsgericht Stuttgart HRB 381331

www.nikbau.de www.mietcenter.com



Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## - SoloTower - Fahrgerüst

# **SONDERAKTION**





### **LAYHER SoloTower - Fahrgerüst**

Der SoloTower ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann.

Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Bisher müssern Unternehmer deshalb mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Diesen wirtschaftlichen Mehraufwand können Sie mit dem SoloTower vermeiden. Der SoloTower erfüllt die europäische Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004 und gewährleistet somit höchste Qualität und Sicherheit.

Aus diesem Grunde wird der SoloTower als "Einmann-Gerüst" ab sofort von der BG Bau gefördert! Gerne geben wir Ihnen dazu weitere Informationen.

#### 1-Personen-Montage

Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium in Kombination mit dem SoloTower Montagehaken ermöglichen den wirtschaftlichen Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.

Die aufbauende Person befindet sich mit Betreten der nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter Doppelgeländer immer bereits im gesicherten Bereich!



#### **Vorteile auf einen Blick**

- werkzeuglose Montage 1-Personen-Montage
- klappbarer Bordbrettkranz
- teleskopierbare Gerüststützen
- robuste Lenkrollen
- einfacher Transport in jedem gängigem Nutzfahrzeug
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Förderung durch die BG-Bau

#### **Technische Daten**

| Тур         | 1600102  | 1600103  | 1600104  |
|-------------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe | 4,15 m   | 5,15 m   | 6,15 m   |
| Gerüsthöhe  | 3,37 m   | 4,37m    | 5,37 m   |
| Standhöhe   | 2,15 m   | 3,15 m   | 4,15 m   |
| Gewicht     | 118,8 kg | 151,9 kg | 167,6 kg |

Aktionspreis

1.795,-

2.195,-

2.395,-