# BAUGERÄTE

## FRÜHJAHR 2023

### Stufenstehleitern TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen • **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale • Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform

**Stufenabstand:** 250 mm
**Stufenbreite:** 80 mm
**Holmhöhe:** 76 mm

Layher. Einfach sicher. Die Steigtechnik.

| Stufenanzahl Stück | Arbeitshöhe m | Höhe m | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 6 | 2,95 | 1,50 | **E 602 2609** | **235,00** |
| 2 x 7 | 3,20 | 1,75 | **E 602 2610** | **259,00** |
| 2 x 8 | 3,40 | 2,00 | **E 602 2611** | **295,00** |
| 2 x 10 | 3,90 | 2,50 | **E 602 2612** | **349,00** |

### Stufenanlegeleitern TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche • Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße • **Bis 250 kg belastbar**

**Lichte Weite:** 390 mm
**Außenbreite:** 450 mm
**Stufenabstand:** 250 mm
**Stufenbreite:** 80 mm
**Holmhöhe:** 76 mm

**Hinweis:** Ab 3 Meter Länge werkseitig mit Traverse

Layher. Einfach sicher. Die Steigtechnik.

| Stufenanzahl Stück | Arbeitshöhe m | Leiterlänge m | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.10 | 2,15 | **E 641 0079** | **155,00** |
| 10 | 3,60 | 2,65 | **E 641 0081** | **185,00** |
| 12 | 4,15 | 3,25 | **E 641 0082** | **269,00** |
| 14 | 4,60 | 3,70 | **E 641 0083** | **285,00** |

- Leitern
- Container
- Rohrgehänge
- Ladegabeln
- Innenrüttler
- Bindemaschinen
- Versetzzangen
- Vakuum-Verlegegeräte
- Stahlschneider
- Werkzeugkoffer
- Stromverteiler
- Hochdrucksprühgeräte

**LUKRATIVE PRÄMIEN**
**für ausgewählte Produkte**

Die BG BAU honoriert Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte, auch aus dieser Broschüre. Sprechen Sie uns an!

**AKTIONS-SORTIMENT**

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

## Schnellbaucontainer SC3000+

Stabil, robust, langlebig und unempfindlich • Hohe Betriebssicherheit, TÜV-/GS-Zeichen • Schutz vor Einbruch und Diebstahl • 4 Kranösen und Abstandhalter für den bequemen Transport • **Aufbau ohne Werkzeug**, einfach und schnell

BOS

| Typ | Breite außen/innen mm | Länge außen/innen mm | Höhe außen/innen mm | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2-SZ | 2100/1975 | 2100/1975 | 2100/1935 | **E 646 3932** | **1.549,00** |
| 3x2-SZ | 2100/1975 | 3100/2975 | 2100/1935 | **E 646 3934** | **1.649,00** |
| 4x2-SZ | 2100/1975 | 4100/3975 | 2100/1935 | **E 646 3936** | **2.099,00** |

## Rohrgehänge Typ 1061

Aus verwindungssteifer, leichter Stahlhohlbauweise • Zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Röhren und Schächten • **Entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft** • Von Hand einstellbarer Spannbereich • Hochfeste, verzinkte Ketten nach DIN 5688.8

Eichinger

| Typ | Tragfähigkeit kg | Nennweite von-bis mm | Greifbereich von-bis mm | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061.1 | 1500 | 400 - 2000 | 0 - 130 | **E 602 5557** | **275,00** |
| 1061.4 | 3000 | 400 - 2000 | 10 - 180 | **E 602 5558** | **444,00** |

## Ladegabeln Typ 1054

**Mit automatischem Gewichtsausgleich** gegen Federdruck • Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung • Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen • Mit Sicherungskette • Zinken aus Vollmaterial

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. Der automatische Gewichtsausgleich funktioniert optimal ab ca. 30 % Beladung.

Eichinger

| Typ | Traglast kg | Zinkenverstellbereich mm | Nutzhöhe mm | Zinkenlänge C mm | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054.3 | 1500 | 450 - 950 | 1150 - 1750 | 1000 | **E 602 5556** | **675,00** |
| 1054.4 | 2000 | 450 - 950 | 1150 - 1750 | 1000 | **E 646 4239** | **1.025,00** |

## Laier Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LGU 58

Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch • Schalter mit integriertem elektronischem Umformer • Innenrüttler und Umrichter bilden eine Einheit • 10 m Kabel mit Schukostecker • **Mit Personenschutz** (Fehlerstromschutz) und einer speziellen direkten Temperaturüberwachung • Schutz gegen direkte Erd- und Kurzschlüsse • Unempfindlichkeit gegen Netzschwankungen

| Flaschen-Ø mm | Spannung V | Frequenz Hz | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 230 | 200 | **E 646 4240** | **849,00** |

## Akku Bindemaschine ULTRA GRIP 40 Starter-Set

**Bürstenlose Motorentechnologie** mit geringem Energieverbrauch • Ergonomische Haptik mit gummierter Griffzone • **Slide In Akkusystem** mit Power LED für Akkuladestand • Ca. 4500 – 5000 Bindungen pro Akkuladung • Sehr hohe Festigkeit der gebundenen Knoten (wahlweise 2-fach oder 3-fach Bindungen) • Individuell einstellbare Bindefestigkeit über Bedienungspanele • Akku-Spannung: 18 Volt

**Lieferumfang:** 2 Akkus und Ladegerät im Kunststoffkoffer, Halfter, Verlängerungshandgriff und 80 Rollen ULTRA GRIP Draht 0,8 mm.

TJEP

| Akku V/Ah | für Werkstückdicke mm | Bindungen pro Rolle | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 18/4 | 12 - 40 | 120 - 160 | **E 646 3944** | **1.899,00** |

## Rabattengreifer EASYGRIP-EXG-MAXI

Mit Einhängeöse für Kranhaken, Schlupf oder Kette • Zwei Handgriffe für manuellen Betrieb • Austauschbare Profil-Gummileisten • Galvanisch verzinkt

Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen.

probst handling equipment

| Tragfähigkeit kg | Greifbereich mm | Eintauchtiefe mm | Backenlänge mm | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0 - 400 | 165 - 215 | 235 | **E 640 8771** | **345,00** |

## Winkelelementzange WEZ-06

Mit Einhängeöse für Kranhaken • Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen • Umschalten von Greifen und Lösen über die Aufhängung • Nichtfärbende Gummigreifbacken • Galvanisch verzinkt

Zum Versetzen von kleinen L-Steinen.

probst handling equipment

| Tragfähigkeit kg | Greifbereich mm | Eintauchtiefe mm | Backenlänge mm | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 16 - 120 | 95 | 235 | **E 646 3629** | **569,00** |

## FLIEGUAN-Akku-Handy FXAH-120-GRABO-GREENLINE

**Vakuum-Handverlegegerät** • Mit Akku-Status LED • Ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter • Antrieb über 14,8 Volt Lithium-Ionen-Akku, auswechselbar • **Akku-Laufzeit:** ca. 1,5 bis 2 h bei Dauerbetrieb, bei normalem Betrieb bis zu einem Tag • Tragfähigkeit/WLL max. 120 kg

**Akku-Handy** wird auf Platte oder Fliese aufgelegt, eingeschaltet und saugt sich ohne Andrücken von selbst an. Durch Betätigung eines weiteren Schalters wird das Vakuum wieder gelöst.

**Lieferumfang:** Vakuum-Handverlegegerät, Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V bis 240 V), 1 x Lithium-Ionen-Akku, Ersatz-Schwammgummidichtung und Ersatzfilter. Lieferung in leichter Softtasche.

probst handling equipment

| Tragfähigkeit kg | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|
| 120 | **E 642 1608** | **255,00** |
| **Zubehör** | | |
| SOLO-Set Handtragegriff mit Adapter für eine Person | **E 646 4241** | **159,00** |
| DUO-Set Handtragegriff mit Adapter für zwei Personen | **E 646 4242** | **199,00** |

## Stahlschneider K8 L SB

Mit **Dreischneiden-Wechselmesser** • Schlanker Schneidkopf • Lange Lebensdauer • Sehr stabiles, gesenkgeschmiedetes Präzisionsgelenkpaar • Hochwertige, geschliffene Gelenkbolzen

**Über 30 % leichter als vergleichbare Bolzenschneider (950 mm).**

KRENN

| Länge mm | Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich mm | Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 36 mm | Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 10 | 8 | 7 | 3,8 | **E 646 4243** | **139,00** |

## Mattenschneider MASTERTOOL SKM

Mit auswechselbarem Schneidkopf aus gesenkgeschmiedetem Spezialstahl • Leichtes Greifen von Baustahlmatten durch langes Obermesser • Schneidkopf nachstellbar • Max. Schneidleistung HRC 19/ doppelt Ø 2 x 8 mm

KRENN

| Länge mm | Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich mm | Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 36 mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 11 | 10 | 4,2 | **E 602 2464** | **79,00** |

## Steckdosenverteiler M-SVPK

**Schlagfestes** und witterungsbeständiges **Kunststoffgehäuse** • Spritzwassergeschützt in Schutzart **IP44**, Schutzklasse II • Schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut

Tragbarer Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gem. DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteiler-schrank nachgeschaltet sind.

PCE MERZ

| Typ | M-SVPK 32/21-6 | M-SVPK 32/21-6/X | M-SVPK 32/21-5/1USB |
|---|---|---|---|
| Anschlussleistung kVA | 22 | 22 | 22 |
| Einspeisung | CEE-Stecker 32A 5p 400V | CEE-Stecker 32A 5p 400V | CEE-Stecker 32A 5p 400V |
| Schuko-Steckdose 16A 250V Stück | 6 | 6 | 5 |
| CEE-Dose 16A 5p 400V Stück | 2 | 2 | 2 |
| CEE-Dose 32A 5p 400V Stück | 1 | 1 | 1 |
| USB Lademodul 5V/1A Stück | - | - | 1 |
| FI-Schutzschalter Stück | 1x 40/0,03A Typ A | 1x 40/0,03 A Typ B | 1x 40/0,03A Typ A |
| Art.-Nr. | **E 602 4763** | **E 642 0662** | **E 646 4244** |
| Euro/Stück | **295,00** | **649,00** | **309,00** |

## Hochdrucksprühgeräte

**Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung** • Trichterabdeckung und integriertes Ersatzteilfach • Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter • Pumpenhalter • Ergonomischer Pumpengriff mit integriertem Feinfilter • Flachstrahldüse mit Feinfilter • FPM-Dichtungen

**Für das Sprühen von Schalölen, dünnflüssigen Mineralölen.**

FACTOR

Made in Germany

| Inhalt l | Druck bar | Ausführung | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | seitentragbar | **E 602 1481** | **109,00** |
| 10 | 6 | rückentragbar | **E 602 1482** | **119,00** |

## Werkzeugkoffer KOMPAKT

Hochwertiges, universelles 10 (3/8") **Werkzeugsortiment** mit allen wichtigen Werkzeugen • **Robuster Schalenkoffer** aus ABS-Kunststoff mit 2 bestückten Werkzeugtafeln • 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel • Inhalt: Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6-24 mm, Schraubendreher-Bits 1/4", Betätigungswerkzeuge und Umschaltknarre, Präzisions-Schraubendrehersatz, Kugelkopf-Winkelschrauben-drehersatz lang 1,5-10 mm, Ringgabelschlüssel 8-22 mm sowie weitere hochwertige Handwerkzeuge

PROJAHN

| Inhalt | Art.-Nr. | EUR/Stück |
|---|---|---|
| 164tlg. | **E 604 3037** | **219,00** |


**Niklaus Baugeräte**

**Baumaschinen**
**Container**
**Werkzeuge**

**Verkauf**
**Miete**
**Service**

www.nikbau.de www.mietcenter.com

**72810 Gomaringen**
Tel: 07072-9106-0

**73630 Remshalden**
Tel: 07151-168751-0

**71069 Sindelfingen**
Tel: 07031-78689-0

**72525 Münsingen**
Tel: 07381-78698-0

**78532 Tuttlingen**
Tel: 07461-90051-0

**78048 Villingen-Schw.**
Tel: 07721-94445-0

**79761 Waldshut-Tie.**
Tel: 07751 309751-0

**78224 Singen**
Tel: 07731-82279-0



Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler. Preise sind gültig bis 31.05.2023.



**Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln**, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner
**Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:** E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch


© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.


Ein Partner der e.i.s -Gruppe